

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden gepflegten Maschinen aus dem Bereich Hoch- und Tiefbau der Firma Strickler Tiefbau GmbH & Co. KG
On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning off online against the highest bid the well-maintained machines from the building construction and civil engineering division of the company Strickler Tiefbau GmbH & Co. KG

Strickler Tiefbau GmbH & Co. KG

Muldenstr. 7

67069 Ludwigshafen

Mittwoch, 15.05.2024

Wednesday, 15.05.2024

Beginn: 10:00 Uhr

Start: 10 a.m.

Besichtigung:

Dienstag, 14.05.2024 von 09:30 bis 12:00 Uhr

Viewing:

Tuesday, 14th May 2024 from 09.30 a.m. to the noon

Abholung:

Mittwoch, 21.05.2024 – Donnerstag, 22.05.2024

jeweils von 09:00 – 16:00 Uhr

Collection / dismantling:

Wednesday, 21st May 2024 – Thursday, 22nd May 2024

every day from 09.00 a.m. – 04.00 p.m.



Internet: www.netbid.com • E-Mail: info@netbid.com

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB
unter: www.netbid.com/Hilfe/AGB/

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Eingangsbereich**

- 2 2 Sessel, Leder schwarz, Tisch, Glasplatte, Highboard, 2-türig, 3 OH, Radio, Fabr. Spectra (Umkleideraum)
2 Armchair, Black leather, table, glass top, highboard, 2-door, 3 OH, radio, Spectra (changing room)

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Aufenthaltsraum**

- 3 1 Raumausstattung, best. aus: 5 Rechteckische, Drehstuhl, 8 Stühle, Kunststoffschale, Kunstleder anthrazit, Stehtisch, integr. Regal, 3 Ablagen, Geschirrspüler, Fabr. Siemens, freistehend, älter
1 Interior design, consisting of: 5 rectangular tables, swivel chair, 8 chairs, plastic shell, anthracite imitation leather, bar table, integrated shelf, 3 shelves, dishwasher, Siemens, free-standing, older

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Büro**

- 5 1 Büroausstattung, Resopal/Holz hell, best. aus: Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Rollcontainer, Drehstuhl, Regal, 2 OH, Auszugsschrank, 2 Auszüge
1 Office equipment, Formica/light wood, consisting of: Desk, electr. height-adjustable, mobile pedestal, swivel chair, shelf, 2 OH, pull-out cupboard, 2 pull-outs
- 7 1 Büroausstattung, best. aus: Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Drehstuhl, Hochlehner, Freischwinger, Ablagetisch, wandmontiert
1 Office equipment, consisting of: Angled desk combination, mobile pedestal, swivel chair, high-back chair, cantilever chair, storage table, wall-mounted
- 8 1 Server, Fabr. Supermicro, Intel Xeon E3-1220v3, 3,1 GHz, 32 GB RAM, 2 TB-Festplatte, 27"-Monitor, Fabr. Hanns-G, Tastatur, Maus
1 Server, make Supermicro, Intel Xeon E3-1220v3, 3.1 GHz, 32 GB RAM, 2 TB hard disk, 27" monitor, Hanns-G, keyboard, mouse
- 9 1 Notebook, Fabr. Lenovo, Intel Core i5, 8. Generation, 1,6 GHz, 12 GB RAM, 256 GB-Festplatte, Netzteil
1 Notebook, make Lenovo, Intel Core i5, 8th generation, 1.6 GHz, 12 GB RAM, 256 GB hard disk, power supply unit
- 10 1 Notebook, Fabr. Lenovo, Intel Core i5, 8. Generation, 1,6 GHz, 12 GB RAM, 256 GB-Festplatte, Netzteil

1 Notebook, make Lenovo, Intel Core i5, 8th generation, 1.6 GHz, 12 GB RAM, 256 GB hard disk, power supply unit

- 11 1 27"-Monitor, Fabr. Hanns-G, Typ HL274, Tastatur, Maus, Scanner, Fabr. Brother, Typ ADS-2800W, Aktenvernichter, Fabr. Sigma, Partikelschnitt
1 27" monitor, make Hanns-G, type HL274, Keyboard, mouse, scanner, Brother, type ADS-2800W, document shredder, Sigma, particle cut
- 13 1 Fallgewicht Messgerät, Fabr. HMP, Typ LFG, Bj. 2014, Auswerteeinheit, Ergebnisdrucker, Transportkoffer
1 Drop weight measuring device, make HMP, type LFG, built 2014, Evaluation unit, result printer, transport case

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Werkstatt**

- 15 3 Werkbänke, Metall grün, je 4 Auszüge, 4-türig, Arbeitsplatte Holz, L je ca. 2.500 mm, Inhalt: Handwerkszeug
3 Workbenches, Green metal, 4 pull-outs each, 4-door, wooden worktop, L approx. 2,500 mm each, contents: hand tools
- 16 1 Schraubregal, B ca. 3.000 mm, Inhalt: Kunststoffstichkästen, Schraubregal, L 1.000 mm
1 Screw rack, W approx. 3,000 mm, contents: plastic bins, screw-on shelf, L 1,000 mm
- 17 2 Blechschränke, Fabr. Zelenka, 2-türig, Inhalt: div. Sortimentskoffer, Verbrauchsmaterial, Schrauben, Dichtungsringe, Bohrer, Sicherungen, Splinte u.a.m.
2 Sheet metal cabinets, make Zelenka, 2-door, contents: various assortment cases, consumables, screws, sealing rings, drill bits, fuses, split pins, etc.
- 19 1 Rotationslaser, Fabr. Spectra-Physics, Typ L1145-1E, Bj. 1991, SN: 2963, Gerätekofter, schlechter, Zustand, Funktion ungewiss, Nivelliergerät, Fabr. Hebag, 1 Posten Höhenmesslatten, Dreibeinstativ, Holz
1 Rotary laser, make Spectra-Physics, type L1145-1E, built 1991, SN: 2963, SN: 2963, Gerätekofter, schlechter, Zustand, Funktion ungewiss, Nivelliergerät, Fabr. Hebag, 1 Posten Höhenmesslatten, Dreibeinstativ, Holz
- 20 1 Steckschlüsselsatz, Fabr. Würth, 1/2", f. Torx-Schrauben, Steckschlüsselsatz, Fabr. Proxxon, Bitsatz, Fabr. Mannesmann
1 Socket wrench set, make Würth, 1/2", f. Torx screws, socket wrench set, Proxxon, bit set, Mannesmann
- 21 1 Werkzeugkoffer, Fabr. Mannesmann, Kunststoff, Inhalt: Steckschlüsselsätze, Stecknüsse, Maul-/Ringschlüsselsatz
1 Tool case, make Mannesmann, Plastic, contents: socket sets, sockets, open-end/ring spanner set
- 22 1 Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ DHP453, Bj.

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

- 2020, SN: 2363131Y, Ladegerät, Gerätekoffer, Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ 6271D, Ladegerät, Gerätekoffer (defekt), Akkubaustahlschneider, Fabr. Krenn, Funktion ungewiss, Gerätekoffer
1 Cordless screwdriver, make Makita, type DHP453, built 2020, SN: 2363131Y, SN: 2363131Y, Ladegerät, Gerätekoffer, Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ 6271D, Ladegerät, Gerätekoffer (defekt), Akkubaustahlschneider, Fabr. Krenn, Funktion ungewiss, Gerätekoffer
- 23** 1 Multimaster, Fabr. Würth, Typ EMS 350-E, Bj. 2016, Gerätekoffer, Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBH 2-24DSR, Gerätekoffer, Bohrmaschine, Fabr. AEG, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 660, Gerätekoffer
1 Multimaster, make Würth, type EMS 350-E, built 2016, Tool case, Impact drill, Bosch, type GBH 2-24DSR, Tool case, Drill, AEG, Angle grinder, Bosch, type GWS 660, Tool case
- 24** 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 22-230 JH, 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Hitachi, Typ G23SCY, 2-Hand-Bohrmaschine, Fabr. Fein, 2-Hand-Gerätschleifer, Fabr. Fein, Heißluftföhn, Fabr. Bosch, Heißluftföhn, Fabr. Black & Decker, Bohrmaschine, Fabr. Mannesmann, Deltaschleifer, Fabr. Faust
1 2-hand angle grinder, make Bosch, type GWS 22-230 JH, 2-hand angle grinder, Hitachi, type G23SCY, 2-hand drill, Fein, 2-hand straight grinder, Fein, hot air gun, Bosch, hot air gun, Black & Decker, drill, Mannesmann, delta sander, Faust
- 25** 1 Motortrennschneider, Fabr. Husqvarna, Typ K760
1 Motor cutters, make Husqvarna, type K760
- 26** 1 Elektro-Rasenmäher, Fabr. Fleurette, Typ FLE 1440, Elektro-Heckenschere, Fabr. Bosch, Typ AHS4-16, Elektro-Heckenschere, Fabr. Bosch, Typ PHS 36G
1 Electric lawn mower, make Fleurette, type FLE 1440, Electric hedge trimmer, Bosch, type AHS4-16, Electric hedge trimmer, Bosch, type PHS 36G
- 27** 2 Batterieladegeräte, Fabr. Bosch, Typ SL2470C, Batterieladegerät, Fabr. Alpine
2 Battery chargers, make Bosch, type SL2470C, Battery charger, manufactured by Alpine
- 28** 3 Kettenzüge, untersch. Ausführungen, älter, Alu-Haushaltsleiter, Fabr. Leifheit, 5-stufig
3 Chain hoists, various. Versions, older, aluminum household ladder, Leifheit, 5-step
- 29** 1 Gabelhubwagen, Fabr. Hanselifter, Tragfähigkeit max. 2.500 kg, Plattformwagen, Metall/Holz, 2 Ebenen, Baumarkt-Einkaufswagen
1 Pallet truck, make Hanselifter, Max. load capacity 2,500 kg, platform trolley, metal/wood, 2 levels, DIY shopping cart
- 30** 4 Gärtnerei-Transportwagen, Metall verzinkt, div. Fachböden, ohne Inhalt
4 Nursery transport trolley, Galvanized metal, various shelves, without contents
- 31** 5 Werkzeugkoffer, untersch. Ausführungen, Inhalt: Steckschlüsselsätze, Maul-/Ringschlüssel, alle Koffer defekt/unvollständig
5 Tool case, differ. versions, contents: socket sets, open-end/ring wrenches, all cases defective/incomplete
- 32** 1 Akku-Säbelsäge, Fabr. Makita, Typ DJR186, Bj. 2020, SN: 999203Y, 3 Akkus, Gerätekoffer, Ladegerät
1 Cordless reciprocating saw, make Makita, type DJR186, built 2020, SN: 999203Y, SN: 999203Y, 3 Akkus, Gerätekoffer, Ladegerät
- 33** 1 Distanzmessgerät
1 Distance meter
- 34** 1 Meißelhammer, Fabr. Makita, Typ HM1317C, Bj. 2019, SN: 40276E, Gerätekoffer, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 7-115, Gerätekoffer, Batterieladegerät, Fabr. Ultiamte Speed
1 Chipping hammer, make Makita, type HM1317C, built 2019, SN: 40276E, SN: 40276E, Gerätekoffer, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 7-115, Gerätekoffer, Batterieladegerät, Fabr. Ultiamte Speed
- 35** 1 Motorkettensäge, Fabr. Stihl, Typ MS 170 2-MIX, Bj. 2018, Elektro-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ MSE 220C, Akku-Kettensäge, Fabr. Ferrex, Typ FS-AKS 4030
1 Motorized chain saw, make Stihl, type MS 170 2-MIX, built 2018, Electric chainsaw, Stihl, type MSE 220C, cordless chainsaw, Ferrex, type FS-AKS 4030
- 36** 2 horizontale Hebeklammern, Fabr. Terrier, Typ 2 FH XV, Bj. 2020, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Klemmbereich max. 60 mm
2 Horizontal lifting clamps, make Terrier, type 2 FH XV, built 2020, Load capacity max. 1,000 kg, clamping range max. 60 mm
- 37** 1 Schmutzwasser-Tauchpumpe, Fabr. Kärcher, Typ SP1, 230 V
1 Submersible drainage pump, make Kärcher, type SP1, 230 V
- 38** 1 Elektro-Kettenzug, Fabr. HadeF, Typ 30/85E, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Kabelfernbedienung
1 Electric chain hoist, make HadeF, type 30/85E, Load capacity max. 1,000 kg, cable remote control
- 41** 1 Adblue-Pumpe, Fabr. Piusi, Typ F00201E4B, Bj. 2019, 230 V, elektr. Durchflussmesser, Zapfschlauch, L ca. 3.000 mm, Zapfpistole, Fabr. Hoyer
1 Adblue pump, make Piusi, type F00201E4B, built 2019, 230 V, electric flow meter, dispensing hose, L approx. 3,000 mm, dispensing nozzle, Hoyer make
- 43** 1 2-Schalen-Greifer, gelb, ohne Funktion, als

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Außengelände**

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

- Exponat
1 2-shell gripper, yellow, without function, as exhibit
- 44** 1 mobile Tankstelle, Fabr. Rietberg, Typ Kraftstoffcontainer, Bj. 2001, Volumen 1.000 l, Eigengewicht 290 kg ohne Inhalt, Elektro-Pumpe, Fabr. Horn, Zählwerk analog, Zapfschlauch, L ca. 5.000 mm, Zapfpistole, 230 V
1 Mobile filling station, make Rietberg, type Kraftstoffcontainer, built 2001, Volume 1,000 l, net weight 290 kg without contents, electric pump, Horn, analog counter, dispensing hose, L approx. 5,000 mm, nozzle, 230 V
- 45** 1 mobile Tankstelle, Fabr. Rietberg, Bj. 1992, Fassungsvermögen 950 l, Eigengewicht 427 kg, Elektro-Förderpumpe, 230 V, Förderschlauch, ca. 3.000 mm, Zapfpistole, Fabr. Horn
1 Mobile filling station, make Rietberg, built 1992, Capacity 950 l, net weight 427 kg, electric feed pump, 230 V, feed hose, approx. 3,000 mm, pump nozzle, made by Horn
- 46** 1 Posten Pflastersteine, untersch. Ausführungen, lagernd auf ca. 10 Paletten, 4 Beton-L-Steine, lagernd auf 3 Paletten
1 Posten Paving stones, various. versions, stocked on approx. 10 pallets, 4 concrete L-bricks, stocked on 3 pallets
- 47** 1 Metalltransportgestell, ca. 2.000 x 3.000 mm, Eigenbau, angeschweißte Grabenschaufel, Holz, Laufboden
1 Metal transport rack, approx. 2,000 x 3,000 mm, self-construction, welded trench shovel, wood, running floor
- 48** 1 reversierbare Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ AVH 100/20, Bj. 2010, SN: 170228, Eigengewicht 707 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,3 kW, defekt, Ersatzteilsponder
1 Reversible vibratory plate vibrator, make Ammann, type AVH 100/20, built 2010, SN: 170228, SN: 170228, Eigengewicht 707 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,3 kW, defekt, Ersatzteilsponder
- 49** 1 reversierbare Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ APH 100/20, Bj. 2013, SN: 11235131, reversierbar, Eigengewicht 720 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,3 kW, defekt, Ersatzteilsponder
1 Reversible vibratory plate vibrator, make Ammann, type APH 100/20, built 2013, SN: 11235131, SN: 11235131, reversierbar, Eigengewicht 720 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,3 kW, defekt, Ersatzteilsponder
- 50** 1 Nassschneidetisch, blau lackiert, 230 V, 4 Steck-Füße
1 Wet cutting table, painted blue, 230 V, 4 plug-in feet
- 51** 1 Metallschweißstisch, ca. 1.000 x 2.000 mm, Eigenbau, Schraubstock, Schraubregal, 5 Ebenen, 2 Lkw-Abschleppstangen, L 1.800/2.200 mm, 1 Posten Hebeschlaufen, Ketten, Werkbank, B ca. 800 mm, Schraubstock, 2 Stahl- Überfahrplatten, Fahrleiter, Eigenbau, 4-stufig
- 53** 1 Schwenktieflöffel, Fabr. Böhler, Typ K5S-QC10, SN: 2122244, hydr. schwenkbar, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 0,955 m³, Schnellwechselfaufnahme, SW10
1 Swivel bucket, make Böhler, type K5S-QC10, SN: 2122244, SN: 2122244, hydr. schwenkbar, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 0,955 m³, Schnellwechselfaufnahme, SW10
- 54** 1 Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ APH 110-95, Bj. 2019, SN: 13614708, reversierbar, Eigengewicht 830 kg, Dieselmotor, Fabr. Kubota, 17 kW, abgel. Betriebsstd. 160, ACE-Verdichtungsanzeige
1 Vibratory plate vibrator, make Ammann, type APH 110-95, built 2019, SN: 13614708, SN: 13614708, reversierbar, Eigengewicht 830 kg, Dieselmotor, Fabr. Kubota, 17 kW, abgel. Betriebsstd. 160, ACE-Verdichtungsanzeige
- 55** 1 Abbruch-/Sortierlöffel, Fabr. Böhler, Typ K5S-QC10, Bj. 2023, SN: 2303013, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 1,105 m³, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
1 Demolition/sorting bucket, make Böhler, type K5S-QC10, built 2023, SN: 2303013, SN: 2303013, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 1,105 m³, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
- 56** 1 Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, Typ HTL20GP, Bj. 2014, SN: KA199452, Arbeitsbreite 800 mm, Nutzinhalt 0,56 m³, Eigengewicht 520 kg, Verzahnung, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
1 Backhoe bucket, make Lehnhoff, type HTL20GP, built 2014, SN: KA199452, SN: KA199452, Arbeitsbreite 800 mm, Nutzinhalt 0,56 m³, Eigengewicht 520 kg, Verzahnung, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
- 57** 1 Tieflöffel, Bj. 2016, geschl. Verzahnung, Eigengewicht 532 kg, Volumen 0,48 m³, Arbeitsbreite 800 mm, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
1 Backhoe bucket, built 2016, closed toothing, net weight 532 kg, volume 0.48 m³, working width 800 mm, quick-change mounting, type SW10
- 58** 1 Hydraulik-Abbruchhammer, Fabr. JAB, rot lackiert, L ohne Meißel ca. 1.600 mm, Schnellwechselfaufnahme, Fabr. Typ SW10, Servicekoffer, Fabr. Jab, f. hydr. Abbruchhammer, Typ JAB (Lageraum 2)
1 Hydraulic demolition hammer, make JAB, painted red, L without chisel approx. 1,600 mm, quick-change adapter, type SW10, service case, type JAB, for hydraulic demolition hammer, type JAB (storage room 2)
- 60** 1 Tieflöffel, Fabr. ZFE, Bj. 2013, ohne Verzahnung, Arbeitsbreite 300 mm, Gewicht 46 kg, Schnellwechselfaufnahme
1 Backhoe bucket, make ZFE, built 2013, without

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

	<i>toothing, working width 300 mm, weight 46 kg, quick-change mount</i>		SR10
61	1 Tieflöffel, ohne Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 400 mm, Tieflöffel, ohne Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 300 mm, Schnellwechselaufnahme, Verzahnung fehlt <i>1 Backhoe bucket, without toothing, working width approx. 400 mm, backhoe bucket, without toothing, working width approx. 300 mm, quick-change attachment, toothing missing</i>	71	1 2-Schalen-Sortiergreifer, Fabr. Globram, Typ RM 716, hydraulisch, Arbeitsbreite ca. 980 mm, Eigengewicht ca. 1.200 kg, Schnellwechselaufnahme, Typ MS 10 <i>1 2-shell sorting gripper, make Globram, type RM 716, hydraulic, working width approx. 980 mm, net weight approx. 1,200 kg, quick-change attachment, type MS 10</i>
62	1 Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DVPN 75, Bj. 1993, SN: 459627577, Eigengewicht 198 kg, Funktionsfähigkeit nicht bekannt <i>1 Vibratory plate vibrator, make Wacker, type DVPN 75, built 1993, SN: 459627577, SN: 459627577, Eigengewicht 198 kg, Funktionsfähigkeit nicht bekannt</i>	72	1 2-Schalen-Greifer, Fabr. Atlas-Terex, hydraulisch, Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 790 mm, Volumen 450 l, Eigengewicht ca. 810 kg, Schnellwechselaufnahme, Typ SR 10 <i>1 2-shell gripper, make Atlas-Terex, hydraulic, toothed, working width approx. 790 mm, volume 450 l, net weight approx. 810 kg, quick-change attachment, type SR 10</i>
64	1 Hydraulik-Abbruchhammer, Fabr. Krupp, Typ HM 140, blau lackiert, L ohne Meißel ca. 1.900 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ SW10, 4 Servicekoffer, f. hydr. Meißelhammer, Fabr. Krupp, Typ 710, Inhalt; Handwerkszeug (Lageraum 2) <i>1 Hydraulic demolition hammer, make Krupp, type HM 140, painted blue, L without chisel approx. 1,900 mm, quick-change adapter, type SW10, 4 service cases, for hydraulic chipping hammer, Krupp, type 710, contents; hand tools (storage room 2)</i>	73	1 Pulverisierer, weiß lackiert, Schnellwechselaufnahme, Typ SR10, Eigengewicht ca. 4.000 kg <i>1 Pulverizer, painted white, quick-change attachment, type SR10, tare weight approx. 4,000 kg</i>
65	1 Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ APH 100-20, Bj. 2014, SN: 11667660, reversierbar, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 10,9 kW, Eigengewicht 704 kg <i>1 Vibratory plate vibrator, make Ammann, type APH 100-20, built 2014, SN: 11667660, SN: 11667660, reversierbar, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 10,9 kW, Eigengewicht 704 kg</i>	74	1 Tieflöffel, Fabr. Walter, SN: 0114114, Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 750 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ MS02 <i>1 Backhoe bucket, make Walter, SN: 0114114, SN: 0114114, Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 750 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ MS02</i>
66	1 Hydraulik-Grabenlöffel, Arbeitsbreite ca. 1.200 mm, Schnellwechselaufnahme <i>1 Hydraulic ditching bucket, Working width approx. 1,200 mm, quick-change mount</i>	76	1 Alu-Schnellbaugerüst, Fabr. Layher, best. aus: 2 Fahrbalken, 4 Rollen, 4 Leitern, L ca. 2.000 mm, 2 Leitern, ca. 1.000 mm, Laufboden, div. Geländer-/Querverstrebungen <i>1 Quick-assembly aluminum scaffolding, make Layher, consisting of: 2 mobile beams, 4 castors, 4 ladders, L approx. 2,000 mm, 2 ladders, approx. 1,000 mm, walkway, various guardrails/cross braces</i>
67	1 Tieflöffel, B ca. 390 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ SR10, Hydraulik-Ausrückvorrichtung <i>1 Backhoe bucket, B approx. 390 mm, quick-change mounting, type SR10, hydraulic release device</i>	77	1 Motorwasserpumpe, Fabr. Wacker, Typ PT2R, Bj. 1990, SN: 630301194, Eigengewicht 59 kg, Funktion nicht bekannt <i>1 Motorized water pump, make Wacker, type PT2R, built 1990, SN: 630301194, SN: 630301194, Eigengewicht 59 kg, Funktion nicht bekannt</i>
68	1 Tieflöffel, geschl. Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 700 mm, Schnellwechselvorrichtung, Typ SR 10 <i>1 Backhoe bucket, closed toothing, working width approx. 700 mm, quick-change device, type SR 10</i>	78	1 Vibrations-Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ AVP 1240, Bj. 2009, SN: 163388, Eigengewicht 69 kg, Benzinmotor, 2,9 kW <i>1 Vibratory plate vibrator, make Ammann, type AVP 1240, built 2009, SN: 163388, SN: 163388, Eigengewicht 69 kg, Benzinmotor, 2,9 kW</i>
69	1 Tieflöffel, geschl. Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 1.250 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ SR10 <i>1 Backhoe bucket, closed toothing, working width approx. 1,250 mm, quick-change mounting, type SR10</i>	80	1 Posten KG-Rohre, untersch. Ø u. Längen, teilw. als Winkel/Y-Ausführung, teilweise verwittert, lagernd u.a. in 12 Gitterkörben <i>1 Posten KG pipes, differ. Ø and lengths, partly as angle/Y-design, partly weathered, in stock in 12 mesh baskets, among others</i>
70	1 Grabenlöffel, hydr. schwenkbar, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, Schnellwechselaufnahme, Typ SR10 <i>1 Ditching bucket, hydr. pivoting, working width approx. 2,000 mm, quick-change mounting, type</i>	81	1 Kabeleinzughilfe, Fabr. Lancier, Typ EKH 300/11, Bj. 2007, Metallabrollgestell, verzinkt <i>1 Cable pulling aid, make Lancier, type EKH 300/11, built 2007, Metal roll-off frame, galvanized</i>

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

- 82** 2 Werbetafeln, Metallgestell verzinkt, Aufschrift "Strickler"
2 Billboards, Galvanized metal frame, inscription "Strickler"
- 83** 2 Maurergerüstböcke, Auflage je ca. 1.100 mm, 4 Bauschilder, Halteverbot, Schilderstangen, verzinkt, Stahltransportbarille, Fabr. Müba
2 Masonry scaffolding trestles, Support approx. 1,100 mm each, 4 construction signs, no stopping, sign poles, galvanized, steel transport barilla, made by Müba
- 84** 1 Bautischkreissäge, Fabr. Mafell, Typ BK 4, Bj. 1994, SN: 451305, Sägeblatt-Ø max. 450 mm, Spaltkeil, 400 V, 16 A, Anschlagwinkel, Werkbank, faltbar, Metall/Holz
1 Construction table saw, make Mafell, type BK 4, built 1994, SN: 451305, SN: 451305, Sägeblatt-Ø max. 450 mm, Spaltkeil, 400 V, 16 A, Anschlagwinkel, Werkbank, faltbar, Metall/Holz
- 85** 1 Eurogitterbox, Inhalt: Wasserschläuche
1 Euro grid box, Contents: Water hoses
- 88** 1 Plattentransportgestell, Stapleraufnahme, ca. 800 x 1.400 mm, Inhalt: Stahlplatten
1 Panel transport rack, Forklift holder, approx. 800 x 1,400 mm, contents: steel plates
- 89** 1 Alu-Stehleiter, 2x 12-stufig, Alu-Anstelleiter, 12-stufig, Alu-Stehleiter, 8-stufig, Holzbockleiter, 2x 8-stufig, Alu-Anstelleiter, 2x 19-stufig. unvollständig
1 Aluminum stepladder, 2x 12-step, aluminum extension ladder, 12-step, aluminum stepladder, 8-step, wooden trestle ladder, 2x 8-step, aluminum extension ladder, 2x 19-step. incomplete
- 90** 5 Stahlrohrstützen, verzinkt, untersch. Längen
5 Tubular steel supports, galvanized, various lengths lengths
- 91** 1 Posten Stahlgerüsteile, best. aus: Rahmen, B ca. 700 mm, Laufböden, Zubehörteile, lagernd auf Empore, Mängel: ohne Zulassung, älter, Baustromverteilerschrank, gelb lackiert, außer Betrieb
1 Posten Steel scaffolding parts, consisting of: Frame, W approx. 700 mm, shelves, accessories, in stock on gallery, defects: without approval, older, site power distribution cabinet, painted yellow, out of service
- 92** 1 Schraubregal, B ca. 3.000 mm, Schraubregal, B ca. 5.000 mm
1 Screw rack, W approx. 3,000 mm, boltless shelving, W approx. 5,000 mm
- 101** 10 l, Auffangwanne, Gitterrostauflage, ca. 1.000 x 2.000 mm, Einhausung 3-seitig
1 Storage tank, make Schütz, built 1996, Volume 700 l, electric feed pump, hose reel, nozzle, integrated counter, 230 V, 4 fuel cans, metal, 20 l, fuel can, metal, 10 l, drip tray, grating support, approx. 1,000 x 2,000 mm, 3-sided enclosure
- 95** 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ NT 61/1 MWF, Heizstrahler, Fabr. Remko, Typ PRT 10 T, Heizleistung max. 10 kW, Brennstoff Propangas, 230 V
1 Industrial vacuum cleaner, make Kärcher, type NT 61/1 MWF, Radiant heater, Remko, type PRT 10 T, max. heat output 10 kW, fuel propane gas, 230 V
- 96** 1 Ölabsaugpumpe, Fabr. Kleenoil, SN: MMM3427, integr. Filtereinheit, 230 V
1 Oil suction pump, make Kleenoil, SN: MMM3427, SN: MMM3427, integr. Filtereinheit, 230 V
- 97** 1 Schlagschrauber, Fabr. Graml, Typ Power 5000, Bj. 1989, SN: 5246, fahrbar, 380 V
1 Impact wrench, make Graml, type Power 5000, built 1989, SN: 5246, SN: 5246, fahrbar, 380 V
- 98** 1 Elektroden-Schweißgerät, Fabr. ESS, Typ 2550, SN: 08700417, 380 V
1 Electrode welder, make ESS, type 2550, SN: 08700417, SN: 08700417, 380 V
- 99** 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Interkrenn, Typ Exclusiv 2000, Bj. 1993, 230 V
1 Bench drill, make Interkrenn, type Exclusiv 2000, built 1993, 230 V
- 100** 1 Schutzgas-Schweißgerät, Fabr. Migatronic, Typ Rally 202, 400 V, Gasflaschen-Transportwagen, vollgummibereift, Acetylen-Sauerstofflanze, Schlauchpaket, 2 Druckminderer
1 Gas-shielded welding machine, make Migatronic, type Rally 202, 400 V, gas cylinder transport trolley, solid rubber tires, acetylene-oxygen lance, hose package, 2 pressure reducers
- 101** 1 Frequenzumrichter, Fabr. Wacker, Typ FU 1,6/200, SN: 168567818, 400 V, Betonrüttelflasche
1 Frequency inverter, make Wacker, type FU 1,6/200, SN: 168567818, SN: 168567818, 400 V, Betonrüttelflasche
- 102** 1 Ölauffangwagen, Fabr. Berner, Inhalt: Altöl
1 Oil collecting trolley, make Berner, Contents: Waste oil
- 103** 1 Druckluft-Abrisshammer, Fabr. SIG, Typ S2478, Druckluft-Abrisshammer, Fabr. Supertex 4
1 Pneumatic demolition hammer, make SIG, type S2478, Pneumatic demolition hammer, Supertex 4
- 104** 1 Trittsteinversetzzeuge, Fabr. Probst, Typ TSV, SN: 31113925-02-009, Eigengewicht 18 kg, Tragfähigkeit max. 250 kg, Griffbereich 50-540 mm, Eintauchtiefe 130 mm, Verbundsteinpflaster-Lösewerkzeug, Fabr. Probst, 3-teilig
1 Stepping stone setting pliers, make Probst, type TSV, SN: 31113925-02-009, SN: 31113925-02-009,

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Lagerraum**

- 93** 1 Lagertank, Fabr. Schütz, Bj. 1996, Volumen 700 l, elektr. Förderpumpe, Schlauchabrollhaspel, Zapfpistole, integr. Zählwerk, 230 V, 4 Benzinkanister, Metall, 20 l, Benzinkanister, Metall,

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

- Eigengewicht 18 kg, Tragfähigkeit max. 250 kg, Griffbereich 50-540 mm, Eintauchtiefe 130 mm, Verbundsteinpflaster-Lösewerkzeug, Fabr. Probst, 3-teilig*
- 105** 3 Druckluftstemmhammer, Fabr. SIG, Druckluftstemmhammer, Fabr. Supertex, älter
3 Pneumatic caulking hammer, make SIG, Pneumatic caulking hammer, Supertex, older
- 106** 1 Posten Handwerkszeug, best. aus: Bolzenschneider, Zangen, Wasserwaagen, Besen, Rakel, Werkstattwagen, Eigenbau, Scherenwerkzeugkoffer, Inhalt: Maul-/Ringschlüssel, Steckschlüssel
1 Posten Tools of the trade, consisting of: Bolt cutters, pliers, spirit levels, broom, squeegee, workshop trolley, DIY, scissors tool case, contents: open-end/ring wrenches, socket wrenches
- 107** 1 Schraubregal, L ca. 7.000 mm, Inhalt: Baggerzähne, Schäkel, Meißel, Wasserschläuche, Baustellenbeleuchtung u.a.m.
1 Screw rack, L approx. 7,000 mm, contents: excavator teeth, shackles, chisels, water hoses, construction site lighting etc.
- 117** 1 Rotationslaser, Fabr. Spectra-Physics, Typ L1145-1B, Bj. 1998, SN: 16014, Gerätekofter, Funktion nicht bekannt
1 Rotary laser, make Spectra-Physics, type L1145-1B, built 1998, SN: 16014, SN: 16014, Gerätekofter, Funktion nicht bekannt
- 118** 1 Posten Hydraulik-Ersatzteile, best. aus: Schläuche, Verbinder, lagernd in mittlerem Regalfeld, 1 Posten Öl-/Luftfilter, f. div. Baumaschinen, lagernd in Doppelregalfeld
1 Posten Hydraulic spare parts, consisting of: Hoses, connectors, stocked in middle shelf bay, 1 item oil/air filter, for various construction machines, stocked in double shelf bay
- 120** 1 Kapp-/Gehrungssäge, Fabr. Parkside, Typ PKZS 2000 A1, Bj. 2018
1 Chop/miter saw, make Parkside, type PKZS 2000 A1, built 2018
- 121** 1 Hand-Bandschleifer, Fabr. Bosch, Typ PBS 75A, Elektro-Hobel, Fabr. Bosch, Typ PHO 2-82
1 Hand belt sander, make Bosch, type PBS 75A, Electric slicer, Bosch, type PHO 2-82
- 123** 8 Schaufeln, Fabr. Sieger, Typ Holsteiner, neu
8 Shovels, make Sieger, type Holsteiner, new
- 125** 1 manuelle Fasspumpe, Handhebel
1 Manual barrel pump, Hand lever
- 127** 1 Laubbläser, Fabr. Stihl, Typ SHE 81, 230 V
1 Leaf blower, make Stihl, type SHE 81, 230 V

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/ UG/
Lagerraum**

- 110** 2 Blechschränke, Fabr. CP, B je ca. 1.200 mm, 2-türig, innenliegend je 4 Fachböden, ohne Inhalt
2 Sheet metal cabinets, make CP, W approx. 1,200 mm each, 2-door, inside 4 shelves each, without contents
- 112** 1 Kabelsuchgerät, Fabr. Radiodetection, Typ 1306 C.A.T, SN: CD353816, Transporttasche, Funktion nicht bekannt
1 Cable finder, make Radiodetection, type 1306 C.A.T, SN: CD353816, SN: CD353816, Transporttasche, Funktion nicht bekannt
- 113** 1 Regalinhalt, best. aus: div. Handwerkszeug/Verbrauchsmaterial, Schraubendreher, Maul-/Ringschlüssel, Drehmomentschlüssel
1 Shelf contents, consisting of: various hand tools/supplies, screwdriver, open-end/ring wrench, torque wrench

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/ UG/
Lagerraum 2**

- 115** 1 Alu-Stehleiter, Fabr. Layal, 2x 8-stufig
1 Aluminum stepladder, make Layal, 2x 8-stage
- 116** 1 Druckluftmeißel, Fabr. Airquick, Zubehör, Gerätekofter
1 Pneumatic chisel, make Airquick, Accessories, device case

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Fuhrpark**

- 128** 1 Doppelachs-Pkw-Anhänger, Fabr. Saris, Typ PML, amtl. Kennz. LU-VA 370, EZ 04/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLGPML184A0326649, zul. GG 2.700 kg, HU 04/24, Ladefläche ca. 1.850 x 3.800 mm, Ladefläche, Alu-Riffelblech, 6 Verzurrösen, Alu-Ladebordwand, rundlaufend, 2 Auffahrrampen, im Ladeboden versteckt, Stützrad, auflaufgebremst, div. Mängel
1 Double-axle car trailer, make Saris, type PML, registration no. LU-VA 370, EZ 04/03, vehicle ID no. XLGPML184A0326649, permissible GG 2,700 kg, HU 04/24, loading area approx. 1,850 x 3,800 mm, loading area, aluminum checker plate, 6 lashing eyes, aluminum tail lift, rotating, 2 ramps, hidden in loading floor, jockey wheel, overrun brakes, various defects
- 129** 1 Lkw, Fabr. Iveco Magirus, Typ Trakker 450 E6, amtl. Kennz. LU-ST 2016, EZ 03/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WJM3JTS70C329294, 12.882 cm³, Diesel, Euro 6, 331 kW, zul. GG 32.000 kg, HU 04/24, abgel. km-Stand 328.740, weiß, 3-Seiten-Kipper, Fabr. Dautel, offener Kasten, 4 Achsen, Klima, Automatik, Retarderbremse, Tempomat, digitaler Fahrtenschreiber, Radio/CD, 2-Sitzer, elektr. Fensterheber, elektr. Spiegelverstellung, Ausstelldach, rundumlaufend Gebrauchsspuren

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

1 Truck, make Iveco Magirus, type Trakker 450 E6, registration no. LU-ST 2016, EZ 03/16, vehicle id.No. WJM3JTS70C329294, 12,882 cm³, diesel, Euro 6, 331 kW, gross vehicle weight rating 32,000 kg, MOT 04/24, registered mileage 328,740, white, 3-sided tipper, fabric. Dautel, open box, 4 axles, air conditioning, automatic, retarder brake, cruise control, digital tachograph, radio/CD, 2-seater, electric windows, electric mirror adjustment, pop-up roof, signs of wear all round

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Außengelände**

- 133** 1 Schwenktieflöffel, hydr. schwenkbar, ohne Verzahnung, Arbeitsbreite ca. 1.450 mm, Schnellwechselfaufnahme, Typ SW10
1 Swivel bucket, hydr. pivoting, without tothing, working width approx. 1,450 mm, quick-change mounting, type SW10
- 134** 1 Motortrennschleifer, Fabr. Dolmar, Führungswagen, vollgummibereift, Wassertank
1 Motorized cut-off grinder, make Dolmar, Guide carriage, solid rubber tires, water tank
- 135** 1 reversierbare Vibrations-Rüttelplatte (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. Ammann, Typ APH 100-20, Bj. 2020, SN: 14565735, reversierbar, Eigengewicht 704 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,9 kW
1 Reversible vibratory plate vibrator (surcharge subject to change), make Ammann, type APH 100-20, built 2020, SN: 14565735, SN: 14565735, reversierbar, Eigengewicht 704 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 11,9 kW

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Fuhrpark**

- 136** 1 Lkw, Fabr. Iveco, Typ Daily IS35S12AA 2,3 HPI 29L13, offener Kasten, amtl. Kennz. LU-ST 3500, EZ 11/14, Fahrzeug-Ident.-Nr. ZCFC2990005991603, 2.287 cm³, 93 kW, Diesel, Euro 5, zul. GG 3.300 kg, abgel. km-Stand 307.152, Ausstattung: 6-Gang-Schaltgetriebe, 7-Sitzer, Radio/CD, HU 05/25, weiß, rundumlaufend Gebrauchsspuren, Fahrersitz Stoff defekt, Innenraum stark verschmutzt, Baustellenfahrzeug, Steckdose f. Zugvorrichtung defekt
1 Truck, make Iveco, type Daily IS35S12AA 2,3 HPI 29L13, open box, registration no. LU-ST 3500, EZ 11/14, vehicle id.No. ZCFC2990005991603, 2,287 cm³, 93 kW, diesel, Euro 5, gross vehicle weight 3,300 kg, registered mileage 307,152, equipment: 6-speed manual gearbox, 7-seater, radio/CD, MOT 05/25, white, all-round signs of wear, driver's seat fabric defective, interior heavily soiled, construction site vehicle, socket for towing device defective

67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/

Fahrzeuginhalt LU-ST 3000

- 137** 1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ WM 80, SN: 35225, Benzinmotor
1 Trencher rammer, make Wacker, type WM 80, SN: 35225, SN: 35225, Benzinmotor
- 138** 1 Zweiachs- Neigungslaser, Fabr. Spectra Precision, Typ GL 622, Bj. 2014, SN: 14307942, Laserempfänger, Typ HL750, Gerätekoffer, 3-Bein-Stativ, Alu
1 Two-axis inclination laser, make Spectra Precision, type GL 622, built 2014, SN: 14307942, SN: 14307942, Laserempfänger, Typ HL750, Gerätekoffer, 3-Bein-Stativ, Alu

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Fuhrpark**

- 139** 1 Lkw, Fabr. Iveco, Typ Daily C25C 2,3 HPI 29L12DE, ehem. amtl. Kennz. LU-ST 2500, EZ 05/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. ZCFC2982005871268, 2.287 cm³, 85 kW, Diesel, Euro 4, abgel. km-Stand 255.700, weiß, offener Kasten, HU 11/23, 5-Gang Schaltgetriebe, 7-Sitzer, Radio/CD, manuelle Fensterheber, manuelle Außenspiegel, rundumlaufend Gebrauchsspuren, Innenraum stark verschmutzt, Baustellenfahrzeug, Zentralverriegelung defekt, Schloss Fahrerseite defekt, Fahrzeug aktuell nicht fahrbereit, vermutlich Kupplung/ Getriebeschaden
1 Truck, make Iveco, type Daily C25C 2,3 HPI 29L12DE, former registration no. LU-ST 2500, EZ 05/11, vehicle id.No. ZCFC2982005871268, 2,287 cm³, 85 kW, diesel, Euro 4, mileage 255,700, white, open box, MOT 11/23, 5-speed manual gearbox, 7-seater, radio/CD, manual windows, manual exterior mirrors, all-round signs of wear, heavily soiled interior, construction site vehicle, central locking defective, driver's side lock defective, vehicle currently not roadworthy, presumably clutch/gearbox damage

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Fahrzeuginhalt LU-ST 2500**

- 140** 1 Zweiachs- Neigungslaser, Fabr. Leica, Typ Rugby 680, Bj. 2018, SN: 13286808625, Laserempfänger, Typ ROD EYE 160, Gerätekoffer
1 Two-axis inclination laser, make Leica, type Rugby 680, built 2018, SN: 13286808625, SN: 13286808625, Laserempfänger, Typ ROD EYE 160, Gerätekoffer
- 141** 1 Grabenstampfer, Fabr. Ammann, Typ ACR 60, Bj. 2013, SN: 11463690, Benzinmotor, Eigengewicht ca. 60 kg
1 Trencher rammer, make Ammann, type ACR 60, built 2013, SN: 11463690, SN: 11463690, Benzinmotor, Eigengewicht ca. 60 kg

**OP Strickler Tiefbau, Ludwigshafen
[17665]**

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Fuhrpark**

- 142** 1 Lkw (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. Iveco, Typ Eurocargo 80-210, amtl. Kennz. LU-ST 310, EZ 08/23, Fahrzeug-Ident.-Nr. ZCFAH80F302734175, 4.485 cm³, 152 kW, Diesel, Euro 6, abgel. km-Stand 10.200, weiß, offener Kasten, zul. GG 7.490 kg HU 08/24, 6-Gang Schaltgetriebe, Retarderbremse, Fahrersitz luftgefedert, 3-Sitzer, digitaler Fahrtenschreiber, Radio, elektr. Fensterheber, elektr. Außenspiegel, 3-Seiten-Kipper, Fabr. Meiller-Kipper, rundum Gebrauchsspuren, Innenraum verschmutzt, Baustellenfahrzeug
- 1 Truck (surcharge subject to change), make Iveco, type Eurocargo 80-210, registration no. LU-ST 310, EZ 08/23, vehicle id.No. ZCFAH80F302734175, 4,485 cm³, 152 kW, diesel, Euro 6, registered mileage 10,200, white, open box, permissible GG 7,490 kg HU 08/24, 6-speed manual gearbox, retarder brake, driver's seat air-suspended, 3-seater, digital tachograph, radio, electr. power windows, electric exterior mirrors, 3-sided tipper, Meiller tipper, signs of wear all round, dirty interior, construction site vehicle*

- 144** 2 Alu-Auffahrampen, Auffahrbreite 400 mm, L ca. 3.600 mm
- 2 Aluminum ramps, Drive-on width 400 mm, L approx. 3,600 mm*

- 145** 1 Lkw, Fabr. MAN, Typ TGS 35.430 8X6H BL, amtl. Kennz. LU-S 265, EZ 11/20, Fahrzeug-Ident.-Nr. WMA59SZZ3MM866429, 12.419 cm³, 316 kW, Diesel, Euro 6, abgel. km-Stand 107.016, orange, offener Kasten, zul. GG 37.000 kg HU 01/25, Automatik, Retarderbremse, Fahrersitz luftgefedert, 2-Sitzer, digitaler Fahrtenschreiber, Klima, elektr. Fensterheber, elektr. Außenspiegel, 4-Achser, 3-Seiten-Kipper, Fabr. Meiller-Kipper, Ringfeder-Zugmaulkupplung, autom. Ladungssicherungsplane, defekt/fehlt, rundum Gebrauchsspuren
- 1 Truck, make MAN, type TGS 35.430 8X6H BL*

- 147** 1 Minibagger, Fabr. Kubota, Typ KX030-4, Bj. 2019, Fahrzeug-Ident.-Nr. WKFRGN1500Z050908, Eigengewicht 2.865 kg, Diesel, 17,7 kW, überm. Betriebsstd. 4.082, Spurbreite 1.500 mm, Kettenbreiten ca. 300 mm, Planierschild 1.500 mm, geschl. Fahrerkabine, Joysticksteuerung
- 1 Mini excavator, make Kubota, type KX030-4, built 2019, Vehicle ID No. WKFRGN1500Z050908, tare weight 2,865 kg, diesel, 17.7 kW, max. operating hrs. Operating hours 4,082, track width 1,500 mm, track width approx. 300 mm, dozer blade 1,500 mm, closed driver's cab, joystick control*

**68159 Mannheim, Verbindungskanal
linkes Ufer 34**

- 148** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Kubota, Typ R085, Bj. 2018, Fahrzeug-Ident.-Nr. WKFR561500Z000571, zul. GG 5.500 kg,

Eigengewicht 4.790 kg, Diesel, 46 kW, überm. Betriebsstd. 2.658, geschl. Fahrerkabine, Joysticksteuerung, Ladeschaufel, Fabr. Radlinger, Typ KUR085, SN 59001673, Arbeitsbreite 1.890 mm, Volumen 0,885 m³, GG 338 kg, Verzahnung

1 Articulated wheel loader, make Kubota, type R085, built 2018, Vehicle ID no. WKFR561500Z000571, max. GG 5,500 kg, tare weight 4,790 kg, diesel, 46 kW, max. operating hours 2,658, enclosed driver's cab, joystick control, loading shovel, Radlinger, type KUR085, SN , working width 1,690 mm. Operating hours 2,658, closed driver's cab, joystick control, loading shovel, Radlinger, type KUR085, SN 59001673, working width 1,890 mm, volume 0.885 m³, gross weight 338 kg, gearing

- 151** 1 Schwenktieflöffel, Fabr. Böhler, Typ STL5S, SN: 1714771, hydr. schwenkbar, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 1 m³, Schnellwechsleraufnahme, Typ MS10
- 1 Swivel bucket, make Böhler, type STL5S, SN: 1714771, SN: 1714771, hydr. schwenkbar, Arbeitsbreite 1.500 mm, Volumen 1 m³, Schnellwechsleraufnahme, Typ MS10*

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Werkstatt**

- 200** 1 Schweißgerät, Fabr. Acros-Aachen , Typ G300, Gewicht 235 kg, Funktion unbekannt, älter
- 1 Welding machine, make Acros-Aachen , type G300, Weight 235 kg, function unknown, older*

**67069 Ludwigshafen/ Muldenstr. 7/
Außengelände**

- 201** 1 Tieflöffel , Fabr. Böhler, Typ K2S-QC03HT, SN 2118867 Offene Verzahnung, Einsatzgewicht 2,5-3,8 t, Volumen 0,116 m³, Arbeitsbreite 600 mm, Schnellwechsleraufnahme, Typ SW10
- 1 Backhoe bucket, make Böhler, type K2S-QC03HT, SN 2118867 Open toothing, operating weight 2.5- 3.8 t, volume 0.116 m³, working width 600 mm, quick-change attachment, type SW10*
- 202** 1 Hydraulik-Abbruchhammer, Fabr. JAB, Typ JB10, SN 15(G)(0)-341 rot lackiert, L ohne Meißel ca. 1.100 mm, Schnellwechsleraufnahme, Fabr. Typ SW10, Gewicht 216 kg, Typenschild nicht 100% lesbar
- 1 Hydraulic demolition hammer, make JAB, type JB10, SN 15(G)(0)-341 painted red, L without chisel approx. 1,100 mm, quick-change adapter, type SW10, weight 216 kg, type plate not 100% legible*



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com