

ONLINEAUKTION
ONLINEAUCTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters sowie der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot den **kompletten Maschinenpark aus den Bereichen Vorbehandlung, Färberei und Veredelung** der Unternehmensgruppe Lauffenmühle

On behalf of the insolvency administrator as well as entitled parties, we are auctioning online against highest bid the comprehensive machinery from the sections pre-treatment, dyeing and finishing of the Lauffenmühle company group

Lauffenmühle GmbH & Co. KG
Kadelburger Str. 11
79787 Lauchringen (Germany)

Mittwoch, 09. Oktober 2019
Beginn: 09.00 Uhr
Wednesday, 09. October 2019
Start: 09.00 a. m.

Besichtigung:
Dienstag, 24. September 2019
Mittwoch 25. September 2019
jew. von 10 bis 17:00 Uhr

Viewing:
Tuesday, 24. September 2019
Wednesday, 25. September 2019
each from 10 a.m. to 5 p.m.


Eine Gebotsabgabe ist ab sofort online möglich!
Online bidding is possible immediately!

www.netbid.com



Standort-Übersicht Lauffenmühle – Lauchingen

Welche Pos befinden sich wo?



OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

1 weighing hopper store, make Rieter, type Uniblend A 80, built 1998, serial no. 08801-0010

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Spinnerei/ Vorwerk**

- 1** 1 Ballenabtragmaschine, Fabr. Trützscher, Typ BO-A 1720, Bj. 2015, Ser.-Nr. 9115232115, Arbeitsbreite 1.900 mm, Schienensystem, Verfahrweg 32.000 mm
1 bale opening machine, make Trützscher, type BO-A 1720, built 2015, serial no. 9115232115, working width 1,900 mm, rail system, travel 32,000 mm
- 2** 1 Ballenabtragmaschine, Fabr. Rieter, Typ A 100 A 11, Bj. 2008, Ser.-Nr. 4001200000082, Arbeitsbreite 1.900 mm, Schienensystem, Verfahrweg max. 18.000 mm, Arbeitshöhe max. 1.800 mm, Fremdkörper-Prüfsystem
1 bale opening machine, make Rieter, type A 100 A 11, built 2008, serial no. 4001200000082, working width 1,900 mm, rail system, max. travel 18,000 mm, max. working height 1,800 mm, foreign body inspection system

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Spinnerei/ Nebenraum**

- 3** 1 Posten Ersatzteile f. Spinnereimaschinen
1 Posten spare parts f. spinning machines

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Zwirnerie**

- 4** 1 Zwirnmaschine, Fabr. Saurer, Typ VTS-08, Bj. 1998, Ser.-Nr. 210751901, 200 Spulstellen
1 twine machine, make Saurer, type VTS-08, built 1998, serial no. 210751901, 200 reeling stations
- 5** 1 Zwirnmaschine, Fabr. Saurer, Typ VTS 08, Bj. 1998, Ser.-Nr. 210751902, 200 Spulstellen
1 twine machine, make Saurer, type VTS 08, built 1998, serial no. 210751902, 200 reeling stations
- 6** 1 Zwirnmaschine, Fabr. Hacoba, Typ H 2000 120Z2F, Bj. 1998, Ser.-Nr. 188
1 twine machine, make Hacoba, type H 2000 120Z2F, built 1998, serial no. 188
- 7** 1 Zwirnmaschine, Fabr. Saurer, Typ VTS 09-0-S, Bj. 1999, Ser.-Nr. 210769503
1 twine machine, make Saurer, type VTS 09-0-S, built 1999, serial no. 210769503

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Spinnerei/ Vorwerk**

- 8** 1 Wiegekastenspeicher, Fabr. Rieter, Typ Uniblend A 80, Bj. 1998, Ser.-Nr. 08801-0010

- 9** 1 Ballenpresse, Fabr. Luwa, Typ PHH, Bj. 2001, Ser.-Nr. 254
1 bale press, make Luwa, type PHH, built 2001, serial no. 254
- 10** 1 Ballenpresse, Fabr. Luwa, Typ PHH, Bj. 2001, Ser.-Nr. 255
1 bale press, make Luwa, type PHH, built 2001, serial no. 255

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Spinnerei**

- 11** 1 Blender, Fabr. Rieter, Typ B3/4S, Bj. 1988, Ser.-Nr. 1013277
1 blender, make Rieter, type B3/4S, built 1988, serial no. 1013277
- 12** 1 Speicher, Fabr. Trützscher, Typ MSL 1200 u. BSL 1200, Bj. 2001, Ser.-Nr. 170751 und 170752
1 store unit, make Trützscher, type MSL 1200 u. BSL 1200, built 2001, serial no. 170751 and 170752
- 12/1** 1 Metallabschneider, Fabr. Jossi, Typ B-24-710, Bj. 2001
1 metal separator, make Jossi, type B-24-710, built 2001
- 13** 1 10-fach Mischer, Fabr. Trützscher, Typ MX-U, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112134337
1 10-station mixer, make Trützscher, type MX-U, built 2012, serial no. 9112134337
- 14** 1 Kondensator, Fabr. Trützscher, Typ STAEND.BR, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112134335
1 condenser, make Trützscher, type STAEND.BR, built 2012, serial no. 9112134335
- 15** 1 Auflöser, Fabr. Trützscher, Typ TO-T1, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112191949
1 opener, make Trützscher, type TO-T1, built 2012, serial no. 9112191949
- 16** 1 6-fach Mischer, Fabr. Trützscher, Typ MX-U 6, Bj. 2013, Ser.-Nr. 9113395237
1 6-station mixer, make Trützscher, type MX-U 6, built 2013, serial no. 9113395237
- 17** 1 Metallabscheider, Fabr. Trützscher, Typ SP-MF, Bj. 2013, Ser.-Nr. 9113323246
1 metal separator, make Trützscher, type SP-MF, built 2013, serial no. 9113323246
- 18** 1 Vorreiniger, Fabr. Trützscher, Typ CL-P, Bj. 2013, Ser.-Nr. 9113323247
1 pre-cleaning unit, make Trützscher, type CL-P, built 2013, serial no. 9113323247
- 19** 1 Feinreiniger, Fabr. Trützscher, Typ CL-U, Bj. 2013, Ser.-Nr. 9113415068
1 fine cleaning unit, make Trützscher, type CL-U,

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

	<i>built 2013, serial no. 9113415068</i>		<i>feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>
20	1 Fremdfaserreiniger, Fabr. Jossi, Typ XSPCT ED-55-800, Bj. 2013, Ser.-Nr. 3100503 <i>1 foreign fiber separation unit, make Jossi, type XSPCT ED-55-800, built 2013, serial no. 3100503</i>	30	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2015, Ser.-Nr. 9157003, m. Kannenwechsler, Typ CCA <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2015, serial no. 9157003, w. can changer, type CCA</i>
21	1 Ballenpresse, Typ KBP-20, Bj. 2008, Ser.-Nr. 305 <i>1 bale press, type KBP-20, built 2008, serial no. 305</i>	31	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9157001, m. Kannenwechsler, Typ CCA <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2012, serial no. 9157001, w. can changer, type CCA</i>
22	1 Absauganlage, Fabr. LTG, Typ KW 501, Bj. 2008 <i>1 extraction system, make LTG, type KW 501, built 2008</i>	32	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112063420, m. Kannenwechsler, Typ CCA <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2012, serial no. 9112063420, w. can changer, type CCA</i>
23	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 15, Bj. 2004, Ser.-Nr. 40001121-00587, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckeinheit, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 15, built 2004, serial no. 40001121-00587, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>	33	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112062421, Kannenwechsler, Typ CCR, m. Kannenwechsler, Typ CCA <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2012, serial no. 9112062421, can changer, type CCR, w. can changer, type CCA</i>
24	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2013, Ser.-Nr. 91134406450, m. Kannenwechsler <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2013, serial no. 91134406450, w. can changer</i>	34	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 15S, Bj. 2016, Ser.-Nr. 9116244557, Kannenwechsler, Typ CCR, m. Kannenwechsler, Typ CCA <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 15S, built 2016, serial no. 9116244557, can changer, type CCR, w. can changer, type CCA</i>
25	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ TC 11, Bj. 2013, Ser.-Nr. 9113406451, m. Kannenwechsler <i>1 carding machine, make Trützscher, type TC 11, built 2013, serial no. 9113406451, w. can changer</i>	35	2 Blender (23A/24, Fabr. Richter, Typ B2/5, Bj. 1987 bzw. 1990, Ser.-Nr. 1012834, 1012058 <i>2 Blender (23A/24, make Richter, type B2/5, Bj. 1987 bzw. 1990, Ser.-Nr. 1012834, 1012058</i>
26	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ DK 903/IDF, Bj. 2001, Ser.-Nr. 170775C, Arbeitsbreite 900 mm, autom. Zuführung, Behälterzuführ-/wechselsystem, Fabr. Trützscher, Typ IDF <i>1 carding machine, make Trützscher, type DK 903/IDF, built 2001, serial no. 170775C, working width 900 mm, autom. feeding unit, container feeding/replacement system, make Trützscher, type IDF</i>	35/2	1 Posten Ersatzteile , für Karden <i>1 Posten spare parts, for cards</i>
27	1 Karde, Fabr. Trützscher, Typ DK 903/IDF, Bj. 2001, Ser.-Nr. 170775D, Arbeitsbreite 900 mm, autom. Zuführung, Behälterzuführ-/wechselsystem, Fabr. Trützscher, Typ IDF <i>1 carding machine, make Trützscher, type DK 903/IDF, built 2001, serial no. 170775D, working width 900 mm, autom. feeding unit, container feeding/replacement system, make Trützscher, type IDF</i>	36	1 Absaug-Filter-Anlage, Fabr. Luwa, Typ APF Q1.27, BJ. 2000/2001, Ventilatoren, Filter, Verrohrung <i>1 extraction filter system, make Luwa, type APF Q1.27, (2000/2001), fans, filters, piping</i>
28	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2002, Ser.-Nr. 40000399-0182, 8-fach Unterteilung, Misch-/Streckeinheit, autom. Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2002, serial no. 40000399-0182, division: 8, mixing/drawing unit, autom. container feeding/replacement system</i>	37	1 frei für Block <i>1 frei für Block</i>
29	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2002, Ser.-Nr. 40000399-01181, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2002, serial no. 40000399-01181, 8-station</i>	39	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-01015, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem, mit Kannen, Streckmaschine, Far. Rieter, Typ RSB-D 30, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000402-02691, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckeinheit, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-01015, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system, w. cans, drawing machine, make Rieter, type RSB-D 30 (2001), serial no. 40000402-02691, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- | | | | |
|-----------|---|-------------|--|
| 40 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-01017, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem, mit Kannen, Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ, RSB-D 30, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000402-02693, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckeinheit, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-01017, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system, w. cans, drawing machine, make Rieter, type RSB-D 30 (2001), serial no. 40000402-02693, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i></p> | | <p>CUBlcan, Bj. 2007, Ser.-Nr. 40001122-00020, 8-fach Zuführung, Walzeneinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35 CUBlcan, built 2007, serial no. 40001122-00020, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i></p> |
| 41 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-01016, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem, mit Kannen, Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 30, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000402-02694, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckeinheit, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-01016, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system, w. cans, drawing machine, make Rieter, type RSB-D 30 (2001), serial no. 40000402-02694, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i></p> | 50 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 35 CUBlcan, Bj. 2004, Ser.-Nr. 40001122-0002, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35 CUBlcan, built 2004, serial no. 40001122-0002, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> |
| 42 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2002, Ser.-Nr. 40000399-01183, Unterteilung 8-fach, Misch-/Streckeinheit, autom. Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2002, serial no. 40000399-01183, division: 8, mixing/drawing unit, autom. container feeding/replacement system</i></p> | 51 | <p>1 Kämmereivorbereitungs-Maschine, Fabr. Rieter, Typ E32 Unilap, Bj. 2002, Ser.-Nr. 40 000520-208, f. max. 2x 16 Fäden, autom. Spulenkernzuführung, Auswurfstation</p> <p><i>1 combing preparation machine, make Rieter, type E32 Unilap, built 2002, serial no. 40 000520-208, f. max. 2x 16 threads, autom. bobbin core feed unit, discharge station</i></p> |
| 43 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-00866, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-00866, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> | 52 | <p>1 Kämmaschine, Fabr. Rieter, Typ E 65, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40007962-02618, 8-fach Spulenaufnahme, Spulenwechselsystem, Kämmeinrichtung, Behälterdrehvorrichtung, autom. Zuführung</p> <p><i>1 combing machine, make Rieter, type E 65, built 2008, serial no. 40007962-02618, 8-station bobbin system, bobbin changer, combing system, container turning system, autom. feeding unit</i></p> |
| 44 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-00867, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-00867, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> | 53 | <p>1 Kämmaschine, Fabr. Rieter, Typ E 65, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40007962-02619, 8-fach Spulenaufnahme, Spulenwechselsystem, Kämmeinrichtung, Behälterdrehvorrichtung, autom. Zuführung</p> <p><i>1 combing machine, make Rieter, type E 65, built 2008, serial no. 40007962-02619, 8-station bobbin system, bobbin changer, combing system, container turning system, autom. feeding unit</i></p> |
| 48 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-00867, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-00867, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> | 54 | <p>1 Kämmaschine, Fabr. Rieter, Typ E 65, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40007962-02620, 8-fach Spulenaufnahme, Spulenwechselsystem, Kämmeinrichtung, Behälterdrehvorrichtung, autom. Zuführung</p> <p><i>1 combing machine, make Rieter, type E 65, built 2008, serial no. 40007962-02620, 8-station bobbin system, bobbin changer, combing system, container turning system, autom. feeding unit</i></p> |
| 49 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 10, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40000399-00866, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 10, built 2001, serial no. 40000399-00866, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> | 54/1 | <p>1 Wickeltransportvorrichtung, 2 Laufschinen, Ständerwerk mit 6 Stützen</p> <p><i>1 lap transfer unit, 2 runner rails, support system with 6 posts</i></p> |
| 55 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 35 CUBlcan, Bj. 2007, Ser.-Nr. 40001122-00021, 8-fach Zuführung, Walzeneinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35 CUBlcan, built 2007, serial no. 40001122-00021, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i></p> | 55 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 40, Bj. 2007, Ser.-Nr. 40007770-00296, 8-fach Zuführung, Walzeneinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 40, built 2007, serial no. 40007770-00296, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i></p> |
| 56 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 35 CUBlcan, Bj. 2004, Ser.-Nr. 40001122-0002, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/wechselsystem</p> <p><i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35 CUBlcan, built 2004, serial no. 40001122-0002, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i></p> | 56 | <p>1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 15, Bj. 2005, Ser.-Nr. 40001121-00755, 8-fach Zuführung,</p> |

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

	Walzeinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 15, built 2005, serial no. 40001121-00755, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>	67	1 TD-8-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 8, Bj. 2015, Ser.-Nr. 9115066156 <i>1 TD-8 drawing frame, make Trützschler, type TD 8, built 2015, serial no. 9115066156</i>
57	1 2-fach Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD-9T, Bj. 2015, TD-9T-Strecke, Ser.-Nr. 9115400958 <i>1 double drawing frame, make Trützschler, type TD-9T, built 2015, TD-9T drawing line, serial no. 9115400958</i>	68	1 TD-8-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 8, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112213007 <i>1 TD-8 drawing frame, make Trützschler, type TD 8, built 2012, serial no. 9112213007</i>
59	1 TD-7-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 7, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9112213003 <i>1 TD-7 drawing frame, make Trützschler, type TD 7, built 2012, serial no. 9112213003</i>	69	1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2005, Ser.-Nr. 04SX253500-002, 80 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 3 autom. Spleißsysteme, Abblasvorrichtung <i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2005, serial no. 04SX253500-002, 80 reeling stations, autom. bobbin core changer, 3 autom. splicing systems, blow-off unit</i>
60	1 TD-7-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 7, Bj. 2015, Ser.-Nr. 9115066154 <i>1 TD-7 drawing frame, make Trützschler, type TD 7, built 2015, serial no. 9115066154</i>	70	1 Rotorspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2005, Ser.-Nr. 04SX253500-001, 80 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 3 autom. Spleißsysteme, Abblasvorrichtung <i>1 rotor spinning machine, make Muratec, type 861, built 2005, serial no. 04SX253500-001, 80 reeling stations, autom. bobbin core changer, 3 autom. splicing systems, blow-off unit</i>
61	1 TD-7-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 7, Bj. 2015, Ser.-Nr. 9115066153 <i>1 TD-7 drawing frame, make Trützschler, type TD 7, built 2015, serial no. 9115066153</i>	71	1 Rotorspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2004, Ser.-Nr. 04SX253500-002, 80 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 2 autom. Spleißsysteme, Abblasvorrichtung <i>1 rotor spinning machine, make Muratec, type 861, built 2004, serial no. 04SX253500-002, 80 reeling stations, autom. bobbin core changer, 2 autom. splicing systems, blow-off unit</i>
62	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 40, Bj. 2007, Ser.-Nr. 40007770-00295, 8-fach Zuführung, Walzeinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 40, built 2007, serial no. 40007770-00295, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>	72	1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2004, Ser.-Nr. 03SX403900-001, 80 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 3 autom. Spleißsysteme, Abblasvorrichtung, Beschichtungsgerät, Fabr. Muratec, Typ Polymaster 861, Bj. 2018, Ser.-Nr. 185X278110 <i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2004, serial no. 03SX403900-001, 80 reeling stations, autom. bobbin core changer, 3 autom. splicing systems, blow-off unit, coating device, make Muratec, type Polymaster 861 (2018), serial no. 185X278110</i>
63	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ SB-D 15, Bj. 2005, Ser.-Nr. 40001121-00754, 8-fach Zuführung, Walzeinheit, Streckvorrichtung, Behälterzuführ-/wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type SB-D 15, built 2005, serial no. 40001121-00754, 8-station feeder, roller unit, drawing unit, container feeding/replacement system</i>	73	1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2011, Ser.-Nr. 10SX236850001, m. 80 Stationen, Spulenwechselsystem, 3 Spleißsysteme, Abblasvorrichtung <i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2011, serial no. 10SX236850001, w. 80 stations, bobbin changer, 3 splicing systems, blow-off unit</i>
64	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 35, Bj. 2005, Ser.-Nr. 4000-111-0-01861, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/Wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35, built 2005, serial no. 4000-111-0-01861, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i>	74	1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2005, Ser.-Nr. 05SX225020-001, 80 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 3 autom. Spleißsysteme, Abblasvorrichtung <i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2005, serial no. 05SX225020-001, 80 reeling stations, autom. bobbin core changer, 3 autom. splicing systems, blow-off unit</i>
65	1 Streckmaschine, Fabr. Rieter, Typ RSB-D 35, Bj. 2005, Ser.-Nr. 4000-4154-00015, 8-fach Zuführung, Walzeneinzug, Streckwerk, Behälterzuführ-/Wechselsystem <i>1 drawing machine, make Rieter, type RSB-D 35, built 2005, serial no. 4000-4154-00015, 8-station feeder, roller draw-in unit, drawing frame, container feeding/replacement system</i>		
66	1 TD-8-Strecke, Fabr. Trützschler, Typ TD 8, Bj. 2015, Ser.-Nr. 91150 66155 <i>1 TD-8 drawing frame, make Trützschler, type TD 8, built 2015, serial no. 91150 66155</i>		

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| <p>74/1 1 Posten Ersatzteile
<i>1 Posten spare parts</i></p> | <p>75 1 Hülsen-Richtmaschine, defekt
<i>1 sleeve straightening machine, defective</i></p> | <p>76 1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2008, Ser.-Nr. 08SX285190001, 40 Spulstellen, autom. Spulenkernwechselsystem, 2 Spleißeinrichtungen
<i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2008, serial no. 08SX285190001, 40 reeling stations, autom. bobbin core changer, 2 splicing units</i></p> | <p>76/1 1 Luftspinnmaschine, Fabr. Muratec, Typ 861, Bj. 2011, Ser.Nr. 10SX410790001, 80 Spulstellen, Spulenkernwechselsystem, 3 Spleißsysteme, Abblasabrichtung, Beschichtungsgesät, Typ Polymaster, Bj. 2016
<i>1 air-jet spinning machine, make Muratec, type 861, built 2011, serial no. 10SX410790001, 80 reeling stations, bobbin core changer, 3 splicing systems, blow-off unit, coating device, type Polymaster (2016)</i></p> | <p>77 1 Rotationspinnmaschine, Fabr. Schlafhorst, Typ Autocoro AC-8, Bj. 2012, Ser.-Nr. 161-1012-0154, 432 Spindeln
<i>1 rotary spinning machine, make Schlafhorst, type Autocoro AC-8, built 2012, serial no. 161-1012-0154, 432 spindles</i></p> | <p>78 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1991, Ser.-Nr. 14711911048, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1065062007, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1991, serial no. 14711911048, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2 (1992), serial no. 1065062007, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc</i></p> | <p>80 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1992, Ser.-Nr. 14701921082, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1065062006, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1992, serial no. 14701921082, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2 (1992), serial no. 1065062006, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc</i></p> | <p>82 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj.</p> | <p>1991, Ser.-Nr. 14712911081, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., 1 Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G5/2, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1065062005, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1991, serial no. 14712911081, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., 1 ring spinning machine, make Rieter, type G5/2 (1992), serial no. 1065062005, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc</i></p> | <p>84 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1991, Ser.-Nr. 14712911068, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G5/2, Bj. 1991, Ser.-Nr. 1065061N98V, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1991, serial no. 14712911068, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., ring spinning machine, make Rieter, type G5/2 (1991), serial no. 1065061N98V, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc</i></p> | <p>86 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1991, Ser.-Nr. 14712911069, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Corespanneinrichtung, Fabr. Pinter, Bj. 2016, Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Bj. 1991, Ser.-Nr. 1065061N99V, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1991, serial no. 14712911069, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., core tensioner, make Pinter (2016), ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2 (1991), serial no. 1065061N99V, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc</i></p> | <p>88 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1991, Ser.-Nr. 14712911074, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Corespannvorrichtung, Fabr. Pinter, Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Ser.-Nr. 1065061001, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
<i>1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1991, serial no. 14712911074, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., core tensioner, make Pinter, ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2, serial no. 1065061001, 624 reeling stations,</i></p> |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc*
- 90** 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1992, Ser.-Nr. 14701921084, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Corespanner, Fabr. Pinter., Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1065063012, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1992, serial no. 14701921084, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., core tensioner, make Pinter, ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2 (1992), serial no. 1065063012, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc
- 92** 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 238 V, Bj. 1992, Ser.-Nr. 14701921085, 18 Spulstellen, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Spulenwechselsystem, vollautom., Corespanner, Fabr. Pinter, Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 5/2, Bj. 1992, Ser.-Nr. 1065063011, 624 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem m. Robodoff, Servodisc
1 autoconer, make Schlafhorst, type 238 V, built 1992, serial no. 14701921085, 18 reeling stations, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, bobbin changer, fully-autom., core tensioner, make Pinter, ring spinning machine, make Rieter, type G 5/2 (1992), serial no. 1065063011, 624 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system w. Robodoff, servodisc
- 94** 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ 338 V, Bj. 2001, Ser.-Nr. 148-0101-2141, 20 Spulstellen, autom. Spulenzuführung, Ober-/Unterfadensensor, autom. Spleißeinheit, Schienensystem m. Luftreinigung
1 autoconer, make Schlafhorst, type 338 V, built 2001, serial no. 148-0101-2141, 20 reeling stations, autom. bobbin feeder, face/bottom thread sensor, autom. splicing unit, rail system w. air cleaning unit
- 94/1** 1 Autoconer, Fabr. Schlafhorst, Typ AC238, 20 Spulstelen
1 autoconer, make Schlafhorst, type AC238, 20 reeling stations
- 95** 1 Ringspinnmaschine, Fabr. Rieter, Typ G 33, Bj. 2000, Ser.-Nr. 40000160-00424, 1.000 Spulstellen, Spulenwechselsystem, vollautom., Schienenluftreinigungssystem
1 ring spinning machine, make Rieter, type G 33, built 2000, serial no. 40000160-00424, 1,000 reeling stations, bobbin changer, fully-autom., rail air cleaning system
- 96** 1 Flyer, Fabr. Rieter, Typ F 35, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40009033-01220, 108 Spulstellen, Teilung 260, Kannenhöhe 1.200 mm, Hub 400 mm, autom. Hülsenwechselsystem, Abblasroboter, 1 Posten Flyerhülsen, Transportwagen
1 flyer, make Rieter, type F 35, built 2008, serial no. 40009033-01220, 108 reeling stations, division: 260, can height 1,200 mm, stroke 400 mm, autom. sleeve changer, blow-off robot, 1 lot flyer sleeves, trolley
- 97** 1 Flyer, Fabr. Rieter, Typ F 35, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40009033-01221, 108 Spulstellen, Teilung 260, Kannenhöhe 1.200 mm, Hub 400 mm, autom. Hülsenwechselsystem, Abblasroboter, 1 Posten Flyerhülsen, Transportwagen
1 flyer, make Rieter, type F 35, built 2008, serial no. 40009033-01221, 108 reeling stations, division: 260, can height 1,200 mm, stroke 400 mm, autom. sleeve changer, blow-off robot, 1 lot flyer sleeves, trolley
- 98** 1 Flyer, Fabr. Rieter, Typ F 35, Bj. 2008, Ser.-Nr. 40009033-01222, 108 Spulstellen, Teilung 260, Kannenhöhe 1.200 mm, Hub 400 mm, autom. Hülsenwechselsystem, Abblasroboter, 1 Posten Flyerhülsen, Transportwagen
1 flyer, make Rieter, type F 35, built 2008, serial no. 40009033-01222, 108 reeling stations, division: 260, can height 1,200 mm, stroke 400 mm, autom. sleeve changer, blow-off robot, 1 lot flyer sleeves, trolley
- 98/1** 1 Posten Ersatzteile, o. Schränke
1 Posten spare parts, w/o cabinets
- 98/5** 1 Posten Ersatzteile, für Ringspinnmaschinen
1 Posten spare parts, for ring spinning machines
- 98/6** 1 Spulentransportsystem, Fabr. Beckhoff, ca. 200 lgm., m. Steuerung
1 bobbin transfer system, make Beckhoff, approx. 200 lin. m., w. control system
- 79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Spinnerei/ Labor**
- 99** 1 Garnprüfmaschine, Fabr. Uster, Typ Tester 3 Evennes Convester
1 yarn testing machine, make Uster, type Tester 3 Evennes Convester
- 100** 1 Garnweife, Digitalwaage, Fabr. Mettler, Typ PM 460, Digitalwaage, Fabr. Soehnle, Typ 7745
1 yarn reeling machine, digital scale, make Mettler, type PM 460, digital scale, make Soehnle, type 7745
- 100/1** 1 Posten Strecken-Kannen , ca. 360 St. Ø 47 cm, H 107 cm
1 Posten drawing frame cans , approx. 360 units, Ø 47 cm, H 107 cm
- 100/2** 1 Posten Strecken-Kannen, ca. 360 St., Ø 47 cm, H 107 cm
1 Posten drawing frame cans, approx. 360 units, Ø 47 cm, H 107 cm
- 100/3** 1 Posten Strecken-Rechteck-Kannen, ca. 120 St., 106 x 92 x 22 cm

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- 1 Posten rectangular drawing frame cans, approx. 120 units, 106 x 92 x 22 cm*
- 100/4** 1 Posten Strecken-Rechteck-Kannen, ca. 120 St., 106 x 92 x 22 cm
1 Posten rectangular drawing frame cans, approx. 120 units, 106 x 92 x 22 cm
- 100/5** 1 Posten Strecken-Rechteck-Kannen, ca. 120 St., 106 x 92 x 22 cm
1 Posten rectangular drawing frame cans, approx. 120 units, 106 x 92 x 22 cm
- 100/6** 1 Posten Strecken-Kannen, auf Rädern, ca. 90 St, Ø 52 cm, H 119 cm
1 Posten drawing frame cans, on wheels, approx. 90 units, Ø 52 cm, H 119 cm
- 100/7** 1 Posten Strecken-Kannen, auf Rädern, ca. 216 St, Ø 52 cm, H 119 cm
1 Posten drawing frame cans, on wheels, approx. 216 units, Ø 52 cm, H 119 cm
- 100/8** 1 Posten Strecken-Kannen, auf Rädern, ca. 250 St, Ø 52 cm, H 119 cm
1 Posten drawing frame cans, on wheels, approx. 250 units, Ø 52 cm, H 119 cm
- 100/9** 1 Posten Strecken-Kannen, auf Rädern, ca. 130 St, Ø 52 cm, H 119 cm
1 Posten drawing frame cans, on wheels, approx. 130 units, Ø 52 cm, H 119 cm
- 100/10** 1 Posten Strecken-Rechteck-Kannen, ca. 28 Stck., 106 x 92 x 22 cm
1 Posten rectangular drawing frame cans, approx. 28 units, 106 x 92 x 22 cm
- 100/11** 1 Posten Strecken-Kannen, ca. 80 St, Ø 47 cm, H 107 cm
1 Posten drawing frame cans, approx. 80 units, Ø 47 cm, H 107 cm
- 100/12** 1 Posten Karden-Kannen, auf Rädern, Ø 100 cm, H 120 cm, ca. 130 St.
1 Posten card cans, on wheels, Ø 100 cm, H 120 cm, approx. 130 units
- 100/13** 1 Posten Karden-Kannen, auf Rädern, Ø 100 cm, H 120 cm, ca. 120 St.
1 Posten card cans, on wheels, Ø 100 cm, H 120 cm, approx. 120 units

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Produktion/ Büro
Betriebsleiter**

- 103** 1 Schreibtisch, Metall/Kunststoff, Rollcontainer, 2 Aktensideboards, Schiebetürenverschluss, unterschiedl. Ausführungen, 2 Drehstühle, 2 Trapezische, 6 Freischwinger, Polsterbezug, Schubladenschrank, 4 Auszüge, Flipchart, 3-Bein, 2 Magnetwandtafeln, 800 x 1.400 mm
1 office desk, metal/plastic, mobile office cabinet, 2

file sideboards, sliding door lock, diff. types, 2 swivel chairs, 2 trapezoidal-shaped tables, 6 cantilever chairs, w. cushioned cover, drawer cabinet, 4 drawers, flipchart, tripod, 2 magnetic wall boards, 800 x 1,400 mm

- 104** 1 Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ Ecosys P6021 CDn
1 laser printer, make Kyocera, type Ecosys P6021 CDn

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Produktion/ Weberei/
Meisterbüro**

- 106** 2 Schreibtische, Metall/Kunststoff, 3 Drehstühle, 5 Aktensideboards, Rolltürenverschluss, Aktenregisterschrank, 4 Auszüge, Schrank, 2-türig
2 desks, metal/plastic, 3 swivel chairs, 5 file sideboards, tambour doors, filing cabinet, 4 drawers, cabinet, 2 doors

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Produktion/ Büro**

- 114** 1 Multifunktionsdrucker, Fabr. Kyocera, Typ M2535
1 multi-purpose printer, make Kyocera, type M2535

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Produktionsplanung
Weberei**

- 115** 3 Schreibtisch-Winkelkombinationen, Metall/Kunststoff, 4 Drehstühle, 3 Rollcontainer, Ablagetisch, 2 Aktenregisterschränke, je 4 Auszüge, Sideboard, Holz
3 angular office desk combinations, metal/plastic, 4 swivel chairs, 3 mobile office cabinets, deposit table, 2 file cabinets, 4 drawers per unit, sideboard, wood

- 121** 1 Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS-3920 dn
1 laser printer, make Kyocera, type FS-3920 dn

- 122** 1 Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS-3920 dn
1 laser printer, make Kyocera, type FS-3920 dn

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Labor**

- 125** 3 Ablagetische, 3 Rollcontainer, 3 Drehstühle, Metallregal, 4.000 x 3.000 mm, Kühlschrank
3 deposit tables, 3 mobile office cabinets, 3 swivel chairs, metal shelf, 4,000 x 3,000 mm, refrigerator

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- | | |
|--|---|
| <p>129 1 Stereo-Mikroskop, Fabr. Projectina, separate Lichtquelle, Kamera
<i>1 stereo microscope, make Projectina, separate light source, camera</i></p> <p>130 1 Industriestaubsauger, Fabr. Kärcher, Typ T191
<i>1 industrial vacuum cleaner, make Kärcher, type T191</i></p> <p>131 1 Laborwaage, Fabr. Sartorius, Typ A120S Analytic
<i>1 laboratory scale, make Sartorius, type A120S Analytic</i></p> <p>132 1 Drehungsprüfgerät, Fabr. Zweigle, Typ D312, Bj. 1985
<i>1 twist testing apparatus, make Zweigle, type D312, built 1985</i></p> <p>133 1 Laborwaage, Fabr. Mettler, Typ AM 100
<i>1 laboratory scale, make Mettler, type AM 100</i></p> <p>134 1 Verknötungsprüfmaschine, Fabr. Zellweger Uster, Typ Uster Nep Tester 720
<i>1 knot testing machine, make Zellweger Uster, type Uster Nep Tester 720</i></p> <p>135 2 Handrundprobenschneider
<i>2 manual circular sample cutters</i></p> | <p><i>2 air moisture testing devices, make Lambrecht, type 252, serial no. 433710</i></p> <p>143 1 Gewebereißgerät, Fabr. Instron, Typ 4301, Ser.-Nr. H1700, Eingabetableau, Auswerteeinheit
<i>1 fabric tear strength testing device, make Instron, type 4301, serial no. H1700, input panel, evaluation unit</i></p> <p>144 1 Haarigkeitsprüfgerät, Fabr. Zweigle, Typ G565, Bj. 1997
<i>1 hairiness testing device, make Zweigle, type G565, built 1997</i></p> <p>145 1 Abriebtestgerät, Fabr. Zweigle, Typ G555, Bj. 1986
<i>1 abrasion testing device, make Zweigle, type G555, built 1986</i></p> <p>146 1 Paraffinmessgerät, Fabr. Zweigle, Typ G530 Meter, Bj. 1985
<i>1 paraffin measuring device, make Zweigle, type G530 Meter, built 1985</i></p> <p>147 1 Garndrehungsmessgerät, Fabr. Zweigle, Typ D301, Bj. 1979
<i>1 yarn twist measuring device, make Zweigle, type D301, built 1979</i></p> <p>148 1 Tafelwickler, Fabr. Zweigle
<i>1 plait winder, make Zweigle</i></p> |
|--|---|

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Labor/ Nebenraum

- | | |
|--|---|
| <p>136 2 Farb-Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ C5200DN / FS-C6021DN
<i>2 colour laser printers, make Kyocera, type C5200DN / FS-C6021DN</i></p> <p>137 1 Zeigerwaage, Fabr. Soehnle, Wägebereich max. 5 kg
<i>1 indicator balance, make Soehnle, max. weighing range 5 kg</i></p> <p>139 1 Garnweife, Bj. 2001, Ser.-Nr. 101, Laborwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ PR 503, max. 510 g, Teilung 0,001 g, Etikettendrucker, Fabr. Mettler Toledo, Typ LC-P43
<i>1 yarn reeling machine, built 2001, serial no. 101, laboratory scale, make Mettler Toledo, type PR 503, max. 510 g, division 0.001 g, label printer, make Mettler Toledo, type LC-P43</i></p> <p>140 1 Zugprüfgerät, Fabr. Uster, Typ Tensorapid 3, Prüfmaschine, Eingabetableau, Auswertedruker, Spulengatter
<i>1 tensile testing machine, make Uster, type Tensorapid 3, testing machine, input panel, evaluation printer, bobbin creel</i></p> <p>141 1 Schlauchtrommel, Fabr. Möllner, 10 m, wandmontiert
<i>1 hose reel, make Möllner, 10 m, wall-mounted</i></p> <p>142 2 Luftfeuchtigkeitsmessgeräte, Fabr. Lambrecht, Typ 252, Ser.-Nr. 433710</p> | <p>149 1 Garnfestigkeitsprüfgerät, Fabr. Zellweger Uster, Typ Uster Tensojet, Bj. 1998, Ser.-Nr. 4716/1029, PC, Fabr. Lenovo, Pentium, 17"-Monitor, Tastatur, Abfallbehälter f. Garnreste, Spulengatter
<i>1 yarn strength testing device, make Zellweger Uster, type Uster Tensojet, built 1998, serial no. 4716/1029, PC, make Lenovo, Pentium, 17" monitor, keyboard, yarn waste bin, bobbin creel</i></p> <p>150 1 Gleichmäßigkeitsprüfgerät, Fabr. Zellweger Uster, Typ Uster Tester 5, Ser.-Nr. UT506228005, zum Prüfen von Dick-/Dünnstellen im Garn, Rechner, Monitor, Garn-Abfallbehälter, integr. Waage, Spulengatter
<i>1 evenness testing device, make Zellweger Uster, type Uster Tester 5, serial no. UT506228005, f. testing thick/thin yarn sections, computer, monitor, yarn waste bin, integr. scale, bobbin creel</i></p> <p>151 1 Klimaanlage, Fabr. Stulz, Typ Minispace, Bj. 2011
<i>1 air conditioning system, make Stulz, type Minispace, built 2011</i></p> <p>152 1 Prüfnummervergabegerät, Fabr. Komatronic, m. Rechner, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ Deskjet 930 C
<i>1 test number assigning apparatus, make Komatronic, w. computer, ink-jet printer, make HP, type Deskjet 930 C</i></p> |
|--|---|

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Gang

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

155 1 Farbmusterungskabine, Fabr. Veri Vide, Typ CAC 150
1 colour proof booth, make Veri Vide, type CAC 150

Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Doppelabrollung, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02068, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 3 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, double unreeling unit, accessories, working width 2,200 mm

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 1

157 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5200 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA30370018, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5200 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA30370018, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

163 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02069, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 3 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Doppelabrollung, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02069, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 3 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, double unreeling unit, accessories, working width 2,200 mm

158 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5200 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA30370007, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5200 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA30370007, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

163/1 1 Kettenbaumwagen, Fabr. Hubtex, Bj. 1987, f. Oberbaum-Webmaschinen
1 warp beam trolley, make Hubtex, built 1987, f. top warp beam weaving machines

164 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5300 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA332140040, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5300 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA332140040, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

159 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5200 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA30370011, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5200 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA30370011, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

165 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5200 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA30370015, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5200 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA30370015, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

160 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02047, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02047, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

166 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5200 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA30370024, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5200 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA30370024, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

161 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02067, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Doppelabrollung, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02067, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, double unreeling unit, accessories, working width 2,200 mm

167 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Rüti, Typ L 5300 B 210 N 4 SPTE, Bj. 1999, Ser.-Nr. JA32140042, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Rüti, type L 5300 B 210 N 4 SPTE, built 1999, serial no. JA32140042, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm

162 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02068, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 3

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

168 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02050, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02050, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

169 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02046, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02046, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

170 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02064, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02064, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

171 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02062, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02062, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

172 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02061, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02061, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 3

173 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070453, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070453, reeling system, visual inspection unit, w. lighting,

make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 1

174 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070454, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070454, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm

175 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070455, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070455, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm

176 1 Greiferwebmaschine, Fabr. Sultex, Typ G 6500 B 220 N 8 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 02066, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. IRO, Typ Luna X 2, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 gripper weaving machine, make Sultex, type G 6500 B 220 N 8 SP, built 2007, serial no. 02066, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make IRO, type Luna X 2, accessories, working width 2,200 mm

179 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070461, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070461, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm

180 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070458, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070458, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm

181 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070457, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- 1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070457, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm*
- 182** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070456, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070456, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 183** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070459, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070459, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 187** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070468, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070468, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 188** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070469, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070469, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 189** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065548, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065548, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 190** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065547, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
- 1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065547, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm*
- 191** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070460, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070460, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 193** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070467, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070467, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 195** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 2200 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070470, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 2200 N 4 SP, built 2007, serial no. 070470, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 196** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006 (XP 07), Ser.-Nr. 065549, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, (2006; XP 07), serial no. 065549, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 197** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006 (XP 07), Ser.-Nr. 065531, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, (2006; XP 07), serial no. 065531, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 198** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006 (XP 07), Ser.-Nr. 065546, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen,

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, (2006; XP 07), serial no. 065544, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 199** 1 Flusenabsauganlage für Webmaschinen, 3 Bahnen, Sauger mit Gestell, bis zum Flantsch Hauptkanal
1 lint extraction system for weaving machines, 3 webs, extraction unit w. support frame, leading to flange of main duct
- 200** 4 Werkstattwagen, Fabr. Hazet/Gedore
4 workshop trolleys, make Hazet/Gedore
- 200/1** 4 Werkstattwagen
4 workshop trolleys
- 200/2** 4 Werkstattwagen
4 workshop trolleys
- 201** 1 mobiler Werkstattkran, Fabr. IHT, Typ MKS 1000 DW-S, Tragfähigkeit 1.000 kg
1 mobile workshop crane, make IHT, type MKS 1000 DW-S, load capacity 1,000 kg
- 204** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07)Ser.-Nr. 065541, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065541, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 205** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065543, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065543, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 206** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082284, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt f. 10-Schäfte, gesteuerter Streichbau, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082284, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, controlled back rest, batch winder
- 207** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065537, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065537, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 208** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065530, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065530, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 209** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 3

- 201/1** 1 Hubgerät, Fabr. Braucke, Bj. 2012, Tragkraft 45 kg
1 lifting device, make Braucke, built 2012, load capacity 45 kg

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 1/ kleine Werkstatt

- 202** 1 Werkstatteinrichtung, best. aus: 3 lfm. Werkbank, Schraubstock, 2 Blechschränke, Tischbohrmaschine, Fabr. Solid, Typ TB 6, Doppelschleifbock, Fabr. Güde, Typ GDS 2000
1 workshop equipment, incl.: 3 lin. m. workbench, vice, 2 sheet steel cabinets, bench drilling machine, make Solid, type TB 6, double-sided stand grinder, make Güde, type GDS 2000

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 3

- 203** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065544, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- Nr. 065526, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065526, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 210** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070466, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2007, serial no. 070466, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, working width 2,200 mm
- 211** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070463, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2007, serial no. 070463, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,200 mm
- 212** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, Ser.-Nr. 065538, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, serial no. 065538, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm
- 9787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 3**
- 213** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065545, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065545, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei 3**
- 214** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065542, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065542, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 215** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065540, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065540, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 216** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065539, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065539, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 217** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065535, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065535, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 218** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065529, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065529, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 219** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065527, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065527, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 220** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070464, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2007, serial no. 070464, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,200 mm
- 221** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. 070465, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2007, serial no. 070465, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm
- 223** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065556, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065556, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 224** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065553, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065553, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 225** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, Bj. 2006 beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (2006), w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 226** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-
- Nr. 065551, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065551, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 227** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065536, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065536, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 228** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065532, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065532, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 229** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2006, (XB 07), Ser.-Nr. 065528, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2006, (XB 07), serial no. 065528, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 230** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 6 SPT, Bj. 2006, Ser.-Nr. 065842, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 6 SPT, built 2006, serial no. 065842, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,200 mm
- 231** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, Bj. 2007, Ser.-Nr. JA332140041, Aufrollung, Sichtprüfeinrichtung, beleuchtet, Fabr. Grob, Vorspanneinrichtung, 4-fach, Zubehör, Arbeitsbreite 2.100 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, built 2007, serial no. JA332140041, reeling system, visual inspection

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- unit, w. lighting, make Grob, pre-tensioning unit, 4 stations, accessories, working width 2,100 mm*
- 232** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2015, Ser.-Nr. 082287, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2015, serial no. 082287, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 233** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ L5500N4EPB210, Bj. 2005, Ser.-Nr. 061885, Arbeitsbreite 2.100 mm, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type L5500N4EPB210, built 2005, serial no. 061885, working width 2,100 mm, batch winder
- 234** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 6 SP, Bj. 2006 (XB 07), Ser.-Nr. 065557, Aufrollung, Sichtprüfung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 6 SP, (2006; XB 07), serial no. 065557, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 235** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 6 SP, Bj. 2006 (XB 07), Ser.-Nr. 065552, Aufrollung, Sichtprüfung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 6 SP, (2006; XB 07), serial no. 065552, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 236** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 6 SP, Bj. 2006, Bj. 2006 (XB 07), Ser.-Nr. 065550, Aufrollung, Sichtprüfung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 6 SP, built 2006, (2006; XB 07), serial no. 065550, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 237** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ L5500N4SPB220, Bj. 2006, Ser.-Nr. 065533, Arbeitsbreite 2.200 mm, 4 Vorspannvorrichtungen, Fabr. LGL, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type L5500N4SPB220, built 2006, serial no. 065533, working width 2,200 mm, 4 pre-tensioning units, make LGL, batch winder
- 238** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 SP, (XB 07), Ser.-Nr. 065534, Aufrollung, Sichtprüfung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 SP, (XB 07), serial no. 065534, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 239** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer Sultex, Typ L 5500 B 220 N 4 EP, Bj. 2006 (XB 07), Ser.-Nr. 065554, Aufrollung, Sichtprüfung, beleuchtet, Fabr. Grob, 4 Vorspanneinrichtungen, Fabr. LGL, Typ Evolution, Zubehör, Arbeitsbreite 2.200 mm
1 air-jet weaving machine, make Sulzer Sultex, type L 5500 B 220 N 4 EP, (2006; XB 07), serial no. 065554, reeling system, visual inspection unit, w. lighting, make Grob, 4 pre-tensioning units, make LGL, type Evolution, accessories, working width 2,200 mm
- 240** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082288, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082288, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 241** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082286, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082286, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 242** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082285, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082285, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 243** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077002, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077002, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 244** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077004, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077004, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 245** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077000, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, negativ gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077000, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, negatively controlled back rail, batch winder

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077000, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, negatively controlled back rail, batch winder*
- 246** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077001, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, negativ gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077001, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, negatively controlled back rail, batch winder
- 247** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077003, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077003, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 248** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 076999, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 076999, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 249** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 077005, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, negativ gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 077005, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, negatively controlled back rail, batch winder
- 250** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP230, Bj. 2011, Ser.-Nr. 076998, Arbeitsbreite 2.300 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP230, built 2011, serial no. 076998, working width 2,300 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 251** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082290, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082290, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 252** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082289, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082289, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 253** 1 Luftdüsen-Webmaschine, Fabr. Sulzer, Typ A9500N4EP, Bj. 2014, Ser.-Nr. 082291, Arbeitsbreite 2.100 mm, ausgelegt für 10 Schäfte, positiv gesteuerter Streichbaum, Dockenwickler
1 air-jet weaving machine, make Sulzer, type A9500N4EP, built 2014, serial no. 082291, working width 2,100 mm, designed f. 10 shafts, positively controlled back rail, batch winder
- 254** 1 Flusenabsauganlage, Fabr. Sohler, 5-Bahnen, Sohler
1 lint extraction system, make Sohler, 5 webs, sole unit
- 256** 1 digitale Plattformbodenwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ IND 690, 1.400 x 2.000 mm, max. 3.000 kg
1 digital platform floor scale, make Mettler Toledo, type IND 690, 1,400 x 2,000 mm, max. 3,000 kg
- 257** 1 Palettenfolienwickelmaschine, Fabr. Stengele, Typ 1400, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1906200-285
1 pallet film wrapping machine, make Stengele, type 1400, built 2000, serial no. 1906200-285
- 258** 1 mobiler Sauger, Fabr. Wieland, Typ IS-36, Bj. 2011, Ser.-NR. 347, 3 kW
1 mobile vacuum cleaner, make Wieland, type IS-36, built 2011, serial no. 347, 3 kW
- 258/1** 1 Nass-Sauger, Fabr. Wieland, Typ IS-76, Bj. 2016, Ser.-Nr. 6705, 7,5 kW
1 wet vacuum cleaner, make Wieland, type IS-76, built 2016, serial no. 6705, 7.5 kW
- 79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Weberei**
- 259** 1 Kettbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/1** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/2** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/3** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/4** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/5** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/6** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/7** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley
- 259/8** 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

259/9 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

259/10 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

259/11 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

259/12 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

259/13 1 Kettenbaum-Transportwagen
1 warp beam transfer trolley

260 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Weberei**

260/1 1 Posten Kettenbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Weberei**

260/2 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

260/3 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

260/4 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

260/5 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

260/6 1 Posten Kettbäume, ca. 20 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 20 units

260/7 1 Posten Kettbäume, ca. 12 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 12 units

260/8 1 Posten Kettbäume, ca. 6 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 6 units

260/9 1 Posten Kettbäume, ca. 16 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 16 units

260/10 1 Posten Kettbäume, ca. 5 Stck.
1 Posten warp beams, approx. 5 units

260/11 1 Posten Zettelbäume, ca. 20 St.
1 Posten loom/yarn beams, approx. 20 units

260/12 1 Posten Zettelbäume, ca. 20 St.
1 Posten loom/yarn beams, approx. 20 units

260/13 1 Posten Zettelbäume, ca. 20 St.
1 Posten loom/yarn beams, approx. 20 units

260/14 1 Posten Zettelbäume, ca. 20 St.
1 Posten loom/yarn beams, approx. 20 units

260/15 1 Posten Zettelbäume, ca. 8 St.
1 Posten loom/yarn beams, approx. 8 units

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Schlichterei**

262 1 Umspulanlage, Fabr. Schlafhorst, Typ U-X, Ser.-
Nr. 13806866368, 30 Umspulstationen, autom.
Spleißeinheit
*1 re-reeling system, make Schlafhorst, type U-X,
serial no. 13806866368, 30 re-reeling stations,
autom. splicing unit*

263 1 Schlichtemaschine, Fabr. Benninger Zell, Typ
Procomat, Bj. 1986, Schlichtemaschine, Typ EKKK
Z4/4/4 RC GUP, Bäummaschine, Typ UB,
Arbeitsbreite 2.800 mm, 2 Schlichtetröge,
Walzentrog, 12 Zylinder-Trockner,
Zettelwalzengestell, Telecollsystem
*1 sizing machine, make Benninger Zell, type
Procomat, built 1986, sizing machine, type EKKK
Z4/4/4 RC GUP, beaming machine, type UB,
working width 2,800 mm, 2 sizing agent troughs,
roller trough, 12 cylinder dryer, warp roller frame,
telecoll system*

264 1 Schlichtemaschine, Fabr. Sucker & Müller,
Bäummaschine, Typ WN10, Bj. 1978, 2
Schlichtetröge, Typ EKL-ECO Press 10, Bj. 1985,
12 Zylinder-Trockner, Bj. 1979,
Wärmerückgewinnungsanlage, Typ RC 12-G,
Zettelwalzengestell, Typ RN 20, Bj. 2006
*1 sizing machine, make Sucker & Müller, beaming
machine, type WN10 (1978), 2 sizing agent
troughs, type EKL-ECO Press 10 (1985), 12
cylinder dryer (1979), heat recovery plant, type RC
12-G, warp roller frame, type RN 20 (2006)*

265 1 Zettelmaschine, Fabr. Benninger, Bj. 2003, Ser.-
Nr. 3008560010, Spulengatter, 720 Aufnahmen,
Kettbaumentnahmesystem, Arbeitsbreite 1.800
mm, Typ BEN-Direct
*1 warping machine, make Benninger, built 2003,
serial no. 3008560010, bobbin creel, 720 holding
fixtures, warp beam withdrawal system, working
width 1,800 mm, type BEN-Direct*

266 1 Schärmaschine, Fabr. Benninger, Typ Ergotronic,
Ser.-Nr. 103605/050, 2 Spulengatter, 1x 480
Spulenaufnahmen, 2x 860 Spulenaufnahmen,
Kettbaumwechselsystem, Aufnahmebreite max.
2.000 mm
*1 shearing machine, make Benninger, type
Ergotronic, serial no. 103605/050, 2 bobbin creels,
1x 480 bobbin carriers, 2x 860 bobbin carriers,
warp beam replacement system, max. mounting*

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

width 2,000 mm

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Schlichterküche**

- 267** 2 V2A-Schlichtebehälter, Fabr. Bamo, m. Rührwerk, beheizt, Inhalt: je 1.000 l, 3 Reserve-Vorratsbehälter, Edelstahl, auf Empore
2 V2A sizing agent tanks, make Bamo, w. stirrer, heated, capacity: each 1,000 l, 3 spare storage tanks, stainless steel, on gallery

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Schlichteküche**

- 269** 1 GFK-Tank, Fassungsvermögen 12.000 l
1 glass fibre reinforced plastic tank, capacity 12,000 l
- 269/1** 1 Plattform-Digitalwaage, Fabr. Mutter Toledo, max. 150 kg
1 digital platform scale, make Mutter Toledo, max. 150 kg

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Schlichterei**

- 270** 1 Kettbaumlager-Paternosteranlage, Fabr. Schmidt, Bj. 2008, je 2 x 30 Lagerplätze, 2 Steuerterminals, 2 Hubtische
1 warp beam store paternoster system, make Schmidt, built 2008, each 2 x 30 storage bins, 2 control terminals, 2 lifting platforms
- 271** 1 Kettbaum-Lagerpaternoster, Fabr. Scholze, Bj. 1991, ca. 30 Lagerplätze, Hubtisch
1 warp beam store paternoster, make Scholze, built 1991, approx. 30 storage bins, lifting platform

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Versuchsweberei**

- 272** 1 Versuchs-Schlichtemaschine, Fabr. CCI (Taiwan), Typ SS 565, Bj. 2008, Ser.-Nr.
1 test sizing machine, make CCI (Taiwan), type SS 565, built 2008, serial no. 21008118M2
- 273** 1 Versuchs-Schlichtemaschine, Fabr. CCI, Typ SW 550, Bj. 2008, Ser.-Nr. W1008124M2
1 test sizing machine, make CCI, type SW 550, built 2008, serial no. W1008124M2
- 274** 1 Versuchs-Greifer-Webmaschine, Fabr. CCI, Typ SL 8900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 51008124M2
1 test gripper weaving machine, make CCI, type SL 8900, built 2008, serial no. 51008124M2

- 275** 1 Kantenspulmaschine, m. Spulgatter
1 edge reeling machine, w. bobbin creel
- 276** 2 Dreher-Spulautomaten, Fabr. Telemecanica
2 automatic leno reeling machines, make Telemecanica
- 277** 1 Webblatt-Einziehmaschine
1 weaving reed draw-in machine
- 278** 1 Innengestell für Webschäfte, Ablagewagen, bestückt m. ca. 40 Webschäften
1 internal frame for heald shafts, storage trolley, equipped w. approx. 40 heald shafts
- 279** 1 Plattform-Hubwagen, Tragfähigkeit 400 kg
1 platform lifttruck, load capacity 400 kg

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ 1. OG/ Ersatzteillager
Webblätter**

- 280** 1 Posten Ersatz-Webblätter für Luftwebmaschine
1 Posten spare weaving reeds for air-jet weaving machine
- 281** 1 Posten Ersatz-Webblätter, f. Greifer-Webmaschinen
1 Posten spare weaving reeds, f. gripper weaving machines

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ 2. OG/ Webblattreparatur**

- 282** 1 Webblatt-Putzmaschine, Fabr. Spaleck, Typ M, Bj. ca. 1956
1 weaving reed cleaning machine, make Spaleck, type M, built ca. 1956
- 283** 1 Doppelschleifbock, Tischbohrmaschine, Fabr. Optimum, Typ B23 Pro, 2 Ablagetische, Teleskopschubladenschrank, 10 Auszüge, Werkbank, Ablagewagen
1 double-sided stand grinder, bench drilling machine, make Optimum, type B23 Pro, 2 deposit tables, telescopic drawer cabinet, 10 drawers, workbench, storage trolley

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ 3. OG/ Lager**

- 284** ca. 10 lfm. Metallregal, Inhalt: DIN-/Normteile
ca. 10 lfm. metal shelf, content: DIN/standard parts

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Zettlerei**

- 285** 1 Einziehmaschine, Fabr. Zellweger Uster, Typ Delta 200, Bj. 1992, Ser.-Nr. 05330.1013, 3 Kettaufspanngestelle, Fabr. Uster, Typ Usterdelta 200
1 draw-in machine, make Zellweger Uster, type Delta 200, built 1992, serial no. 05330.1013, 3 warp beaming frames, make Uster, type Usterdelta 200

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Warenschau**

- 286** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 287** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 288** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 289** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 290** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 291** 1 Warenschaumaschine, Warenschaubereich 1.800 mm
1 fabric inspection machine, fabric inspection section 1,800 mm
- 293** 1 Hochstößlegemaschine, Fabr. Maag, Bj. 1998, Ser.-Nr. 60680-1-2, Arbeitsbreite 2.000 mm
1 high pile plaiting machine, make Maag, built 1998, serial no. 60680-1-2, working width 2,000 mm
- 294** 1 Hochstößlegemaschine, Fabr. Menzel, Typ MLH 2/MV 1, Bj. 1991, Ser.-Nr. 83329
1 high pile plaiting machine, make Menzel, type MLH 2/MV 1, built 1991, serial no. 83329
- 294/1** 1 Flusenabsaugung, m. Verrohrung u. Absackfilter
1 lint extraction system, w. piping and sack-filling filter
- 295** 1 Plattformbodenwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ TSM 1050, Wägebereich max. 2.500 kg, aufgeständert, 6 Stützen
1 platform floor scale, make Mettler Toledo, type TSM 1050, max. weighing range 2,500 kg, elevated, 6 supports

- 296** 1 Krantraverse, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, Spannweite 3.000 mm, m. Elektrokettenzug
1 lifting beam, make Demag, load capacity 1,000 kg, span 3,000 mm, w. electr. chain hoist
- 297** 1 Posten Transportwagen, ca. 35 Stck.
1 Posten trolley, approx. 35 units
- 297/1** 1 Posten Dockentransportwagen, ca. 10 St.
1 Posten batch carriage, approx. 10 units
- 298** 1 Cordschneidmaschine, Fabr. Müller, Typ CR, Bj. 1978, Ser.-Nr. 167318022, Arbeitsbreite 2.000 mm, 2 Schneidwerke, Aufkaulvorrichtung
1 cord cutting machine, make Müller, type CR, built 1978, serial no. 167318022, working width 2,000 mm, 2 cutting units, batch up unit
- 299** 1 Cordschneidmaschine, Fabr. Müller, Typ CR, Bj. 1978, Ser.-Nr. 167318020, Arbeitsbreite 2.000 mm, 2 Schneidwerke, Aufkaulvorrichtung
1 cord cutting machine, make Müller, type CR, built 1978, serial no. 167318020, working width 2,000 mm, 2 cutting units, batch up unit

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Schlosserwerkstatt**

- 299/1** 1 Absauganlage, Verrohrung und Absaugfilter
1 extraction system, piping and extraction filter
- 299/2** 1 Rollenputz-Maschine
1 roller cleaning machine
- 299/3** 1 Nähmaschine
1 sewing machine
- 299/4** 1 Nähmaschine
1 sewing machine

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Warenschau/ Lager**

- 300** 1 Verschieberegalanlage-spätere Freigabe, Fabr. Schäfer, Bj. 1980, 27 x 20 m, best. aus: 4 Felder, verfahrbar, Regal, feststehend, H 5.000 mm, Tragfähigkeit je Feld max. 30 kN, 271 Lagerplätze
1 sliding shelf system - released at a later date, make Schäfer, built 1980, 27 x 20 m, incl.: 4 fields, mobile, shelf, fixed design, H 5,000 mm, max. load capacity per field 30 kN, 271 storage bins

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ 1. OG/ Zwischenlager**

- 301** 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

0205, height of centers/distance between centers 200 x 800 mm, quick-change tool holder, lamp

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Warenschau/ Lager

301/1 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm
1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

301/2 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm
1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

301/3 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm
1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

301/4 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm
1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

301/5 1 Posten Bügelpaletten/Rahmen, Abm. 1.170 x 1.200 mm, H ca. 740 mm
1 Posten ironing pallets/frames, dim. 1,170 x 1,200 mm, H approx. 740 mm

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Schlosserwerkstatt

303 1 Werkbank, Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 Schraubstöcke, BB 150 mm
1 workbench, metal/wood, L 3,000 mm, 2 vices, WW 150 mm

304 1 Anreißplatte, 400 x 450 mm, Höhenreißer, H 300 mm, 5 Prisma, L 100 mm
1 marking plate, 400 x 450 mm, scribing block, H 300 mm, 5 prisms, L 100 mm

305 1 Doppelschleifbock, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 150 mm, Ständer
1 double-sided stand grinder, make AEG, grinding wheel Ø 150 mm, posts

306 1 Werkbank, Metall, L 1.500 mm, Schraubstock
1 workbench, metal, L 1,500 mm, vice

307 1 Werkstattwagen, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
1 workshop trolley, content: manual tools

308 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Maschinen Wanner, Typ DC9160X900, Bj. 1982, Ser.-Nr. 0205, Spitzenhöhe/-weite 200 x 800 mm, Schnellwechselhalter, Lampe
1 sliding and screw cutting lathe, make Maschinen Wanner, type DC9160X900, built 1982, serial no.

309 1 Materialschrank, L/H 4.000 x 2.500 mm, 4 Schiebetüren, Inhalt: Werkzeuge
1 material storage cabinet, L/H 4,000 x 2,500 mm, 4 sliding doors, content: tools

310 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Flott, Typ M4ST-MV, Ser.-Nr. 49308007
1 pillar drilling machine, make Flott, type M4ST-MV, serial no. 49308007

311 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Maschinen Wagner, Typ Jabre-F2, 3 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 1.000 x 400 x 400 mm, Tischabm. 250 x 1.400 mm, 2 kleine Stahlblechschränke, Inhalt: Maschinenzubehör
1 universal milling machine, make Maschinen Wagner, type Jabre-F2, 3 axes, travel X/Y/Z 1,000 x 400 x 400 mm, bed dim. 250 x 1,400 mm, 2 small sheet steel cabinets, content: machine accessories

312 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Colchester, Typ Student 2500, Bj. 2008, Ser.-Nr. 307582, Spitzenhöhe/-weite 200 x 1.200 mm, Reitstock, Schnellwechselhalter, Arbeitslampe, 2-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Newall, Typ C80, Stahlblechschrank, 1-türig, Inhalt: Maschinenzubehör
1 sliding and screw cutting lathe, make Colchester, type Student 2500, built 2008, serial no. 307582, height of centers/distance between centers 200 x 1,200 mm, tailstock, quick-change tool holder, work lamp, 2-axes digital display, make Newall, type C80, sheet steel cabinet, 1 door, content: machine accessories

313 1 Werkstattwagen, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
1 workshop trolley, content: manual tools

315 1 Stahlblechspind, 3-türig
1 steel locker, 3 doors

317 1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Typ Adjutant 1580, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
1 workshop trolley, make Gedore, type Adjutant 1580, content: manual tools

318 1 Schwenkbiegemaschine, Fabr. HM, Typ 3-2HS, Ser.-Nr. 2003/268298, Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke max. 2,5 mm
1 folding machine, make HM, type 3-2HS, serial no. 2003/268298, working width 1,000 mm, max. sheet thickness 2.5 mm

319 1 Horizontal-Stoßmaschine, Fabr. Heinemann
1 horizontal slotting machine, make Heinemann

321 1 Handhebelpresse, Fabr. Wolters
1 lever press, make Wolters

322 3 Stahlblechschränke, Fabr. Stumpf, je 2 Schiebetüren
3 sheet steel cabinets, make Stumpf, each w. 2 sliding doors

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 328 | 1 Handhebelblechschere, auf Tisch montiert, Schneidlänge 200 mm
<i>1 lever sheet metal shears, mounted on table, cutting length 200 mm</i> | 345 | 1 Werkstattwagen, Fabr. Stahlwille, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
<i>1 workshop trolley, make Stahlwille, content: manual tools</i> |
| 330 | 1 Drehmaschine, Spitzenhöhe/-weite 200 x 6.000 mm
<i>1 lathe, height of centers/distance between centers 200 x 6,000 mm</i> | 346 | 1 Handgabelhubwagen
<i>1 hand-guided pallet truck</i> |
| 331 | 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Maschinen Wagner, Typ DCE 230, Spitzenhöhe/-weite 200 x 1.500 mm, 3-Backenfutter, Schnellwechselhalter, Reitstock
<i>1 sliding and screw cutting lathe, make Maschinen Wagner, type DCE 230, height of centers/distance between centers 200 x 1,500 mm, three-jaw chuck, quick-change tool holder, tailstock</i> | 347 | 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Reform, Typ SB 35, Ser.-Nr. 12411, montierter Kreuztisch, 200 x 500 mm, Maschinenschraubstock
<i>1 pillar drilling machine, make Reform, type SB 35, serial no. 12411, attached crosstable, 200 x 500 mm, machine vice</i> |
| 332 | 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Schaerer, 3-Backenfutter, Spitzenhöhe/-weite 250 x 1.500 mm, Schnellwechselhalter, Reitstock
<i>1 sliding and screw cutting lathe, make Schaerer, three-jaw chuck, height of centers/distance between centers 250 x 1,500 mm, quick-change tool holder, tailstock</i> | 348 | 1 Metallkappsäge, Fabr. Epple, Typ KKS 315, Sägeblatt-Ø 315 mm, Leistung 1,3 kW
<i>1 metal mitre saw, make Epple, type KKS 315, saw blade Ø 315 mm, power 1.3 kW</i> |
| 333 | 1 Gewinde-Produktionsmaschine, Fabr. Hahn & Kolb
<i>1 thread cutting machine, make Hahn & Kolb</i> | 349 | 1 Handgabelhubwagen, Fabr. Wagner, Typ HP 32, Ser.-Nr. 3471
<i>1 hand-guided pallet truck, make Wagner, type HP 32, serial no. 3471</i> |
| 334 | 1 Ablageregal, Metall/Holz, L 2.000 mm, H 2.200 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Halbzeuge, u.a.: Rohre, Vollmaterial
<i>1 deposit shelf, metal/wood, L 2,000 mm, H 2,200 mm, 4 levels, content: semi-finished products, incl.: pipes, solid material</i> | 351 | 1 hydraulische Werkstattpresse, Fabr. Rodac, Typ RQPPA 50, Presskraft 50 t, Durchlass zw. Säulen 500 mm
<i>1 hydraulic workshop press, make Rodac, type RQPPA 50, press force 50 t, passage betw. pillars 500 mm</i> |
| 335 | 1 Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ 310 D, Ser.-Nr. 017207
<i>1 welding set, make Rehm, type 310 D, serial no. 017207</i> | 353 | 1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Typ Adjutant 1080, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
<i>1 workshop trolley, make Gedore, type Adjutant 1080, content: manual tools</i> |
| 336 | 1 kleine Drehbank, Eigenbau, 3-Backenfutter
<i>1 small lathe, self-constructed, three-jaw chuck</i> | 355 | 1 Kniehebelpresse
<i>1 knuckle joint press</i> |
| 338 | 1 Rohrgewinde-Schneidmaschine, Fabr. Rems, Typ Magnum, Transportgestell
<i>1 pipe threading machine, make Rems, type Magnum, transport frame</i> | 356 | 1 Universal-Spül-/Schnellreinigungstisch, Fabr. Schickert, Typ 1000 SR, m. Sprühlanze, Pumpe
<i>1 universal rinsing/quick-cleaning table, make Schickert, type 1000 SR, w. spray lance, pump</i> |
| 339 | 1 elektrische Bügelsäge, Fabr. Kasto, 2 Abrollböcke
<i>1 electr. hacksaw, make Kasto, 2 unwinder trestles</i> | 357 | 1 Arbeitstisch, Metall, 1.000 x 1.800 mm
<i>1 work table, metal, 1,000 x 1,800 mm</i> |
| 340 | 1 Doppelschleifbock, Schleifscheiben-Ø 200 mm, m. Ständer
<i>1 double-sided stand grinder, grinding wheel Ø 200 mm, w. stand</i> | 359 | 4 Stahlblechschrank, 2-türig, 1.000 x 2.000/1.000 mm, Inhalt: DIN-/Normteile, Maschinenersatzteile
<i>4 sheet steel cabinets, 2 doors, 1,000 x 2,000/1,000 mm, content: DIN/standard parts, machine spare parts</i> |
| 341 | 1 Horizontal-Bandschleifmaschine, Fabr. Primat, Typ BSM 75, Ser.-Nr. 44371160013, Schleifscheibenbreite 50 mm
<i>1 horizontal belt grinding machine, make Primat, type BSM 75, serial no. 44371160013, grinding wheel width 50 mm</i> | 360 | 1 Schweißflaschen-Transportwagen, Metall, Manometer, Schlauch, Brenner
<i>1 welding cylinder trolley, metal, manometer, hose, burner</i> |
| 342 | 1 Richtplatte, 1.200 x 1.800 mm, Unterbau, montierte Schwenkbiegemaschine | 361 | 1 Werkbank, L 3.000 mm, 2 Schraubstöcke, montierter Doppelschleifbock, Schleifscheiben-Ø 150 mm
<i>1 workbench, L 3,000 mm, 2 vices, attached double-sided grinder, grinding wheel Ø 150 mm</i> |

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

381 1 Plasmabrenner, Fabr. Platec, Typ Plasma 70
1 plasma cutting torch, make Platec, type Plasma 70

382 3 Stahlblechspinde, je 3-türig, 5
Stahlblechschränke, je 2-türig
3 steel lockers, 3 doors per unit, 5 sheet steel cabinets, 2 doors per unit

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Meisterbüro**

386 1 Posten Werkzeugschränke, best. aus: 7
Teleskopschränke, H 2.000 mm, 6
Stahlblechschränke, 1-/2-türig, Inhalt: Ersatzteile,
Elektro-Handarbeitswerkzeuge u.a.m.
1 Posten tool cabinets, incl.: 7 telescopic drawer cabinets, H 2,000 mm, 6 sheet steel cabinets, 1/2 doors, content: spare parts, electr. hand-held tools and other items

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Platz vor Schlosserei**

394 1 Posten Regalinhalte, best. aus: Halbzeuge, Flach-/
Rundstähle, Platten, 4 Regale, u.a.m.
1 Posten shelf content, incl.: semi-finished products, flat/round steel, plates, 4 shelves, a.m.o.

398 1 Posten Ablageböcke, Metall, ca. 10 Stck.
1 Posten deposit trestles, metal, approx. 10 units

400 2 fahrbare Bockgestelle, Spannweite 2.000 mm, H
2.000 mm
2 mobile trestle frames, span 2,000 mm, H 2,000 mm

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ ehem. Malerwerkstatt**

401 10 Alu-Klappleitern, unterschiedl. Ausführungen, 5
Anstelleitern, Alu
10 aluminium folding ladders, diff. types, 5 simple ladders, aluminium

402 1 Plattformtransportwagen, 500 x 1.000 mm
1 platform trolley, 500 x 1,000 mm

403 1 Plattform-Scherenhubwagen, Fabr. Kaiser +
Kraft, Tragfähigkeit 1.000 kg, Plattformabm. 500 x
1.000 mm
1 scissor lifting platform, make Kaiser + Kraft, load capacity 1,000 kg, platform dim. 500 x 1,000 mm

404 1 Plattform-Scherenhubwagen, 500 x 1.000 mm
1 scissor lifting platform, 500 x 1,000 mm

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Wareneingang/ Magazin**

409 1 Handgabelhubwagen, Fabr. Ecolift, Tragfähigkeit
2.000 kg
1 hand-guided pallet truck, make Ecolift, load capacity 2,000 kg

410 1 Plattform-Zeigerwaage, Fabr. Bonnenberg, max.
120 kg
1 platform scale w. pointer, make Bonnenberg, max. 120 kg

411 1 Zählwaage, Fabr. Bizerba
1 counting scale, make Bizerba

412 1 Alu-Klappleiter, Fabr. Hymer, 5-stufig
1 aluminium folding ladder, make Hymer, 5 steps

413 1 Sackkarre, gummibereift
1 hand truck, w. rubber wheels

414 1 elektrische Papierbohrmaschine, Fabr. Nagel,
Typ Citoborma 180
1 electr. paper drilling machine, make Nagel, type Citoborma 180

416 1 Papierrüttler, Fabr. Planax
1 paper jogger, make Planax

417 1 Papierschnidemaschine, Fabr. Ideal,
Arbeitsbreite 300 mm
1 paper cutting machine, make Ideal, working width 300 mm

422 1 Alu-Klappleiter, 5-stufig
1 aluminium folding ladder, 5 steps

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Wareneingang/ Empore**

425 1 Handgabelhubwagen, Fabr. Wagner,
Tragfähigkeit 2.000 kg
1 hand-guided pallet truck, make Wagner, load capacity 2,000 kg

427 1 Alu-Klappleiter, Fabr. Hymer, Typ SC 60, 5-stufig
1 aluminium folding ladder, make Hymer, type SC 60, 5 steps

**79787 Lauchringen, Kadelburger
Straße 11/ Elektrowerkstatt**

433 1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Inhalt:
Handarbeitswerkzeuge
1 workshop trolley, make Gedore, content: manual tools

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

- 436** 1 Kleinteile-Reinigungstisch, L 1.000 mm, Gitterauffangwanne, 1.200 x 1.400 mm
1 small parts cleaning table, L 1,000 mm, mesh collection pan, 1,200 x 1,400 mm
- 438** 1 Tischbohrmaschine, Unterbau, montierter Doppelschleifbock
1 bench drilling machine, base unit, attached double-sided grinder
- 441** 1 Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 500 kg, Flurbedienung
1 electr. chain hoist, make Demag, load capacity 500 kg, pedestrian control unit

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Keller

- 448** 1 Posten Umlaufvermögen, Elektromaterialien, u.a.: Kabeltrommeln, Elektroteile
1 Posten circulating assets, electric material, incl.: cable drums, electric parts

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Zylinderschleiferei

- 449** 1 Werkbank, Fabr. Hahn & Kolb, Unterbau, 4 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, 3
1 workbench, make Hahn & Kolb, base unit, 4 drawers, 1 door, vice, 3 knuckle joint presses
- 450** 1 mobiler Scherenhubtisch, Tragfähigkeit 100 kg, Plattformabm. 500 x 900 mm
1 mobile scissor lifting table, load capacity 100 kg, platform dim. 500 x 900 mm
- 451** 5 Stahlblechschrank, Inhalt: Maschinenersatzteile, 2 Stahlblechregale, 1.000/2.000 x 2.000 mm
5 sheet steel cabinets, content: machine spare parts, 2 sheet steel cabinets, 1,000/2,000 x 2,000 mm
- 452** 1 Alutritt, 3-stufig
1 aluminium stepladder, 3 steps
- 453** 1 Industriesauger, Typ Autopolente, Ser.-Nr. 9939454, 2x 1.200 W
1 industrial vacuum cleaner, type Autopolente, serial no. 9939454, 2x 1,200 W
- 454** 1 Zylinderschleifmaschine, Fabr. Berkol, Typ BGSM, Bj. 2007, Ser.-Nr. 032, Filter, Typ K20S, 1,1 kW, Ser.-Nr. 28347/9
1 cylinder grinding machine, make Berkol, type BGSM, built 2007, serial no. 032, filter, type K20S, 1.1 kW, serial no. 28347/9
- 455** 1 Beschichtungsmaschine, Fabr. Berkol, Typ Berkolizer 503, Bj. 1996
1 coating machine, make Berkol, type Berkolizer 503, built 1996

- 456** 2 Arbeitstische, Metall/Holz, L je 2.500 mm, Holzregal, L 3.000 mm, Stahlblechspind, 3-türig
2 work tables, metal/wood, L 2,500 mm each, wooden shelf, L 3,000 mm, steel locker, 3 doors
- 457** 1 Außenrundscheifmaschine, Fabr. Rieter, Absauganlage
1 external cylindrical grinding machine, make Rieter, extraction system
- 458** 1 Werkstattwagen, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge
1 workshop trolley, content: manual tools
- 459** 1 hydraulische Auspressanlage, bes. aus: Hydraulikzylinder, Hydraulikaggregat, Fabr. Bibus
1 hydraulic pressing unit, incl.: hydraulic cylinder, hydraulic unit, make Bibus

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Garnlager

- 459/1** 1 Paletten-Folienwickelmaschine, Fabr. Robopac
1 pallet film wrapping machine, make Robopac
- 459/2** 1 Garnbefeuchtungsanlage, Fabr. Welker, Typ 1745 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 1745, max. Temperatur 95°C, Lagergröße ca. 1.700 x 2.000 mm, Steuerstand
1 yarn wetting system, make Welker, type 1745 E, built 2006, serial no. 1745, max. temperature 95°C, storage dim. approx. 1,700 x 2,000 mm, control station
- 459/3** 1 Rollenbahn-Transportanlage-u. Belandeanlage, Fabr. FAB, Typ 136, Bj. 2003, Tragkraft 1.000 kg, Rollenbreite ca. 800 mm, Kettenförderer je 10 m, 2-strangig, Konturen-Kontrolle, integr. Waage
1 roller track transfer and loading system, make FAB, type 136, built 2003, load capacity 1,000 kg, roll width approx. 800 mm, chain conveyors, each 10 m, 2 lines, contour monitoring system, integr. scale

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Kesselhaus

- 461** 1 Dampfkessel, Fabr. SKG, Bj. 1992, Ser.-Nr. 19468, 13 bar, Temperaturzone 85°C, Dampfmenge 4.000 kg/Std., gasbetrieben, 2 Speisewasserpumpen, Fabr. Grundfos
1 steam boiler, make SKG, built 1992, steam boiler
- 463** 1 Kondensat-Rückspeiseanlage, Fabr. Spirax Sarco, Bj. 2017
1 condensate return feed system, make Spirax Sarco, built 2017

79787 Lauchringen, Kadelburger

Straße 11/ Kompressorraum 3

- 464** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ N160/2SDZ, Bj. 2011, Ser.-Nr. 6027012, Leistung 200 kW, Luftleistung 1.800 m³/h
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type N160/2SDZ, built 2011, serial no. 6027012, power 200 kW, air capacity 1,800 m³/h
- 465** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ R 160 IE, Bj. 2015, Leistung 160 kW, Luftleistung 1.800 m³/h
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type R 160 IE, built 2015, power 160 kW, air capacity 1,800 m³/h
- 466** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ecoair, Typ D 102-8, Bj. 1998, Ser.-Nr. 1090375, 75 kW, Luftleistung 720 m³/h, Betriebsstd. 51.000
1 screw compressor, make Ecoair, type D 102-8, built 1998, serial no. 1090375, 75 kW, air capacity 720 m³/h, meter reading: 51,000
- 467** 1 Kältetrockner, Fabr. Hiross, Typ PST 1200, Bj. 2015, Ser.-Nr. 39875335001
1 refrigeration dryer, make Hiross, type PST 1200, built 2015, serial no. 39875335001
- 468** 2 Kältetrockner, Fabr. Ultratroc, Typ SD 7000, Bj. ca. 1999
2 refrigeration dryer, make Ultratroc, type SD 7000, built ca. 1999
- 469** 1 Druckluftbehälter, Fabr. MIB, Bj. 1998, Fassungsverm. 16.000 l, liegende Ausführung
1 compressed air tank, make MIB, built 1998, filling capacity 16,000 l, horizontal design
- 470** 1 mobile Werkstattkran, Typ MKS 350, Tragfähigkeit max. 350 kg
1 mobile workshop crane, type MKS 350, max. load capacity 350 kg
- 470/1** 1 Schraubenkompressor (3.7), Fabr. Ingersoll, Typ MM300, Bj. 2006, Leistung 345 kW, Volumenstrom 3.000 l/Min
1 screw compressor (3.7), make Ingersoll, type MM300, built 2006, power 345 kW, volume flow 3.000 l/min.

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Kompressorraum 4

- 471** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ MH 160/2 S, Bj. 2002, Ser.-Nr. 2540299, Leistung 165 kW, Luftleistung 1.600 m³/h, Betriebsstd. 84.000
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type MH 160/2 S, built 2002, serial no. 2540299, power 165 kW, air capacity 1,600 m³/h, meter reading: 84,000
- 472** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ MH 160/2 S, Bj. 2002, Ser.-Nr. 2540298, Leistung 165 kW, Luftleistung 1.600 m³/h, Betriebsstd. 81.000

1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type MH 160/2 S, built 2002, serial no. 2540298, power 165 kW, air capacity 1,600 m³/h, meter reading: 81,000

- 473** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ MH 160/2S, Bj. 2005, Ser.-Nr. 2540405, Leistung 165 kW, Luftleistung 1.600 m³/h, Betriebsstd. 67.000
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type MH 160/2S, built 2005, serial no. 2540405, power 165 kW, air capacity 1,600 m³/h, meter reading: 67,000
- 474** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ MH 160/2S, Bj. 2005, Ser.-Nr. 254006, 165 kW, Luftleistung 1.600 m³/h, Betriebsstd. 66.000
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type MH 160/2S, built 2005, serial no. 254006, 165 kW, air capacity 1,600 m³/h, meter reading: 66,000
- 475** 3 Kältetrockner, Fabr. Hiros, 1x Typ PGN 900, Ser.-Nr. 2787840001, Bj. 2005, defekt, 1x Typ PST 900, Ser.-Nr. 398279470001, Bj. 2012, 1x Typ PST 900, Ser.-Nr. 7940001, Bj. 2016
3 refrigeration dryers, make Hiros, 1x type PGN 900, serial no. 2787840001 (2005), defective, 1x type PST 900, serial no. 398279470001 (2012), 1x type PST 900, serial no. 7940001 (2016)
- 476** 1 Druckluftbehälter, Fabr. OKS, Bj. 2002, Fassungsverm. 6.000 l
1 compressed air tank, make OKS, built 2002, filling capacity 6,000 l
- 477** 2 Auffangwannen, 1.000 x 1.600 mm
2 collecting pans, 1,000 x 1,600 mm
- 79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Kompressorraum 5**
- 479** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ R 160 iE, Bj. 2014, Ser.-Nr. UCV10046/0, Motorleistung 160 kW, Luftleistung 1.800 m³/h, Betriebsstd. 8.000
1 screw compressor, make Ingersoll Rand, type R 160 iE, built 2014, serial no. UCV10046/0, motor power 160 kW, air capacity 1,800 m³/h, meter reading: 8,00

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Gabelstapler

- 483** 1 Elektro-Gabelstapler (S23), Fabr. Linde, Typ E 12, Bj. 2002, Fahrzeug-Ident.-Nr. H2X324N00889/12, Tragfähigkeit 1.200 kg, m. hydraul. Ballenklammer
1 electr. forklift truck (S23), make Linde, type E 12, built 2002, veh. ident. no. H2X324N00889/12, load capacity 1,200 kg, w. hydraul. bale clamp
- 484** 1 Elektro-Hubwagen (H22), Fabr. Linde, Typ T 20, Bj. 2005, Fahrzeug-Ident.-Nr. W4X360S03034, Tragfähigkeit 2.000 kg

OP Lauffenmühle Lauchringen [11098]

1 electr. lift truck (H22), make Linde, type T 20, built 2005, veh. ident. no. W4X360S03034, load capacity 2,000 kg

485 1 Elektro-Hubwagen, Fabr. Linde, Typ T 20, Bj. 2002, Fahrzeug-Ident.-Nr. W4X360N03805/20, Tragfähigkeit 2.000 kg
1 electr. lift truck, make Linde, type T 20, built 2002, veh. ident. no. W4X360N03805/20, load capacity 2,000 kg

487 1 Elektro-Kettbaum-Hubwagen, Fabr. Genkinger, Typ EE-KHUM, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. GE2070200
1 electr. warp beam lift truck, make Genkinger, type EE-KHUM, built 2007, veh. ident. no. GE2070200

488 1 Kettbaum-Hubwagen, Fabr. Genkinger, Typ EE-KHUR, Bj. 1996, Ser.-Nr. GE961206, Tragfähigkeit 2.000 kg
1 warp beam lift truck, make Genkinger, type EE-KHUR, built 1996, serial no. GE961206, load capacity 2,000 kg

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Factory Outlet / Besucherzimmer

681/1 1 Nasssauger, Fabr. Wilms, Typ WS2700
1 wet vacuum cleaner, make Wilms, type WS2700

681/2 1 Posten Feuerwehrausstattung, best. aus: Schutzanzügen, ca. 20 St., Werkbank, Werkstattwagen, mob. Druckluftkompressor
1 Posten fire brigade equipment, incl.: protective suits, approx. 20 pcs., workbench, workshop trolley, mobile air compressor

79787 Lauchringen, Kadelburger Straße 11/ Fuhrpark

683 1 Pkw, Fabr. Opel, Typ Zafira, amtl. Kennz. WT-LP 44, EZ 11/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. 122699, Diesel, 92 kW, Hubraum 1.686 cm³
1 passenger car, make Opel, type Zafira, off. registration no. WT-LP 44, initial registration 11/12, veh. ident. no. 122699, Diesel, 92 kW, displacement 1,686 cm³

685 1 Pkw, Fabr. Opel, Typ Insignia Sports Tourer, amtl. Kennz. WT-LH 42, EZ 05/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. 99741, Diesel, 118 kW, Hubraum 1.956 cm³
1 passenger car, make Opel, type Insignia Sports Tourer, off. registration no. WT-LH 42, initial registration 05/12, veh. ident. no. 99741, Diesel, 118 kW, displacement 1,956 cm³

688 1 Feuerwehr-Mannschaftswagen, Fabr. VW, amtl. Kennz. WT-WF 63, EZ 10/91, Fahrzeug-Ident.-Nr. 096504, Benzin, 62 kW, Hubraum 1.968 cm³, zul. GG 2.700 kg
1 fire brigade personnel carrier vehicle, make VW,

off. registration no. WT-WF 63, initial registration 10/91, veh. ident. no. 096504, petrol engine, 62 kW, displacement 1,968 cm³, admiss. total weight 2,700 kg

689 1 Feuerwehr-Löschfahrzeug (LF 24), Fabr. Magirus Deutz, Typ FM 232D15F, Bj. 1999, amtl. Kennz. WT-WF 64, Fahrzeug-Ident.-Nr. 4900122489, Diesel, 171 kW, Hubraum 11.232 cm³, zul. GG 15.500 kg, eingebauter Schaumtank, eingebaute Pumpe, Seilwinde, Generator, eingebauter Lichtmast
1 fire-fighting truck (LF 24), make Magirus Deutz, type FM 232D15F, built 1999, off. registration no. WT-WF 64, veh. ident. no. 4900122489, Diesel, 171 kW, displacement 11,232 cm³, admiss. total weight 15,500 kg, installed foam tank, installed pump, winch, generator, installed lighting pole

690 1 Feuerwehrfahrzeug, Fabr. Ford, Typ 81E4-SA, amtl. Kennz. WT-L 701, EZ 02/70, Fahrzeug-Ident.-Nr. 24083, Benzin, 65 kW, Hubraum cm³ 1.688 cm³, ohne Funkgerät
1 fire brigade vehicle, make Ford, type 81E4-SA, off. registration no. WT-L 701, initial registration 02/70, veh. ident. no. 24083, petrol engine, 65 kW, displacement 1,688 cm³, w/o radio set

693 1 Sattelzugmaschine, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 1827 LS, amtl. Kennz. WT-LM 84, EZ 01/96, Fahrzeug-Ident.-Nr. 174581, Diesel, 200 kW, 10.964 cm³, km-Stand 327.467, m. Sattelaufliieger, Fabr. Sommer, GG 27.500 kg, 2 Achsen, Kofferaufbau
1 semitrailer tractor, make Mercedes-Benz, type 1827 LS, off. registration no. WT-LM 84, initial registration 01/96, veh. ident. no. 174581, Diesel, 200 kW, 10,964 cm³, km reading 327,467, w. semitrailer, make Sommer, total weight 27,500 kg, 2 axles, van body

Betriebsordnung für Fremdfirmen

Mit seiner Unterschrift erkennt der Auftragnehmer diese Betriebsordnung an.

.....
Firma mit Ort des Firmensitzes oder Firmenstempel

.....
Name und Funktion des Unterzeichners in Druckbuchstaben

.....
Ort, Datum Unterschrift

Die "Betriebsordnung für Fremdfirmen" von Lauffenmühle GmbH & Co KG dient dem Arbeits- und Gesundheitsschutz Ihrer und unserer Mitarbeiter sowie dem Umweltschutz. Die einzelnen Punkte sind im Interesse Ihrer und unserer Mitarbeiter unbedingt einzuhalten.

1. Grundsatz

Alle einschlägigen Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften, Berufsgenossenschaftliche Regelwerke und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln, einschließlich der für unser Unternehmen geltenden internen Regelungen, müssen von Ihnen und Ihren Mitarbeitern bei der Ausführung des Auftrages beachtet werden.

Die für die Durchführung der Arbeiten in unserem Unternehmen von Ihnen eingesetzten Führungskräfte (Aufsichtspersonen) sind für die gründliche Unterweisung Ihrer Mitarbeiter zuständig und verantwortlich.

2. Betreten des Werkes

- ◆ Eine Einfahrt kann nur nach Anmeldung und mit Genehmigung des Lauffenmühle-Koordinator erfolgen und ist nur erlaubt, sofern dies für die Durchführung der Arbeit unbedingt notwendig ist. Das Parken ist nur auf den gekennzeichneten Stellflächen bzw. auf den zugewiesenen Flächen erlaubt.
- ◆ den Mitarbeiter der Fremdfirma ist es nicht erlaubt sich selbständig außerhalb ihres Einsatzortes aufzuhalten
- ◆ Innerhalb des Werkes gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung sinngemäß. Höchstgeschwindigkeit 10 km/h. Betriebsverkehr hat Vorrang.
- ◆ Auf dem gesamten Werksgelände gilt striktes Feuer - Rauchverbot. Rauchen ist nur in der dafür ausgewiesenen Kantine gestattet.
- ◆ Den Regeln für Heißenarbeiten sind absolute Folge zu leisten.

3. Anmeldung / Auftragsbeginn / Einweisung

- ◆ Vor Arbeitsaufnahme des jeweiligen Auftrags ist bei der Anmeldung beim Lauffenmühle-Koordinator über den Arbeitsort, Arbeitsbeginn und Dauer erforderlich.
- ◆ Ihre Führungskraft (Aufsichtsperson) bekommt vom Koordinator vor Aufnahme der Tätigkeit eine umfassende Unterweisung über die Örtlichkeiten, die Anweisungen, Regelungen unseres Unternehmens, die Verhaltensweisen auf dem Firmengelände sowie die Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung.

- ◆ Für die gründliche Weitergabe dieser Unterweisungen an Ihre Mitarbeiter ist Ihre Aufsichtsperson verantwortlich. Sollten Sie für die Durchführung des Auftrags weitere Unternehmen beauftragen, sind Sie auch für die Unterweisung deren Mitarbeiter verantwortlich.

Kein Mitarbeiter darf seine Tätigkeit auf unserem Betriebsgelände aufnehmen, der nicht eindeutig und angemessen darin unterwiesen ist!


4. Allgemeine Verpflichtungen

- ◆ Weisen Sie uns auf eventuelle Störungen oder Änderungen des Betriebsablaufes hin. Melden Sie uns alle Störungen und Unregelmäßigkeiten, die während der Ausführung Ihres Auftrages auftreten.
- ◆ Koordinieren Sie die täglichen Arbeiten mit dem jeweiligen Lauffenmühle-Koordinator unter Berücksichtigung der betrieblichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten
- ◆ Die von Ihnen eingesetzten technischen Betriebsmittel, Werkzeuge und Geräte, insbesondere Leitern und Gerüste, müssen in arbeitssicherem Zustand sein.
- ◆ Diese sind beim Verlassen des Arbeitsplatzes unter Verschluss zu bringen oder anderweitig zu sichern, so dass keine Gefahren für Personen oder Sachgegenstände von ihnen ausgehen.
- ◆ Mitarbeiter, die Flurförderfahrzeuge, Krane und Hubarbeitsbühnen betätigen, müssen im Besitz einer entsprechenden schriftlichen Erlaubnis sein und diese während ihrer Tätigkeit jederzeit vorzeigen können.
- ◆ unbedingt die notwendige persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrillen, Schutzschuhe, Schutzhelm, Warnweste usw.) tragen.
- ◆ infolge Alkoholenusses oder anderer berauschender Mittel sich oder andere bei ihrer Arbeit gefährden. Mitarbeiter, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter Alkoholeinfluss stehen, werden vom Betriebsgelände verwiesen.
- ◆ Für die fachgerechte Abfall – Entsorgung der bei der Arbeit anfallenden Abfälle ist der Verursacher verantwortlich, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
- ◆ Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie unser Merkblatt akzeptieren und Ihre Mitarbeiter welche den Auftrag bei uns durchführen, vor Arbeitsbeginn über die genannten Punkte belehren.
Bitte dieses Merkblatt schnellstmöglich unterschrieben an uns zurückfaxen

Fax: 07741 602 381 oder per E-Mail: tek_lauchringen@lauffenmuehle.de

Lauffenmühle GmbH & Co. KG

Geschäftsführung
V. Steidel





Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com