

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Insolvenzverwalterin versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Produktionsanlagen, Maschinen sowie die Geschäftsausstattung aus dem Bereich der Fotochemie und organischen Chemie der Firma

Connect Chemicals Production & Services GmbH
Steinbeisstraße 49
71665 Vaihingen

Dienstag, 30. Juni 2015
Beginn: 9.30 Uhr



Besichtigung:

Freitag, 26. Juni von 9.00 – 16.00 Uhr

Montag, 29. Juni von 9.00 – 17.00 Uhr

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12/ Garage

- 1 **1 Werkbank**, aufgesetzter Schraubstock, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Fächerschrank, Ablagetisch, Metall, Fettpresse
- 2 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Kärcher, Typ HDS690
- 3 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 4 **1 Reinigungsstation**, Fabr. Mawo, Metall, Fassungsvermögen 200 l, Flüssigkeits-Aufnahmebehälter
- 5 **1 Spülbehälter**, Edelstahl, Schläuche, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12/ Werkstatt

- 6 **2 Werkbänke**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 7 **2 Werkbänke**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 8 **2 Werkbänke**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 9 **1 Werkzeugwagen**, Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 10 **3 Werkzeugschränke**, Metall, 2-türig, 4 lfm. Montageregal, Metall, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör, Kleinteile, Analogmessgeräte u.a.
- 11 **1 Aluminium-Klappleiter**, Fabr. Hailo
- 12 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Alzmetall, Typ AB4/SV, Bj. 1993, Ser.-Nr. 19965, Maschinenschraubstock
- 13 **1 Tischbohrmaschine**, Fabr. AEG, Typ TB13P, Ser.-Nr. 281070, Maschinenschraubstock
- 14 **1 Gehrungssäge**, Metall, Doppelschleifbock, Fabr. Greif, Schleifscheiben-Ø 120 mm
- 15 **5 Teleskopschubladenschränke**, Fabr. Lista, Metall, Inhalt: Bohrer, Fräser, Dübel, Graviermaterial, Elektroklemmen, Kabelschuhe u.a.
- 16 **1 Werkbank**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör, Elektro-Prüftafel, Fabr. Eltha, Netzteil, Fabr. Conrad, Typ PS405, Kleinteileregale
- 17 **3 Akkuschauber**, Fabr. Atlas Copco
- 18 **1 Lötstation**, Fabr. Weller
- 19 **2 Werkbänke**, Fabr. Anke, Holz, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Aktensideboard, Resopal, Drehstuhl, Inhalt: Kleinteile, Zubehör
- 20 **1 Kunststoffrohr-Schweißmaschine**, Fabr. Georg Fischer, Typ IR-63, Ser.-Nr. 1314450918, Transportbox
- 21 **1 Kunststoffrohr-Schweißmaschine**, auf Etagentransportwagen aufgebaut, Zubehör
- 22 **1 Wellenprüfeinheit**, Fabr. Hofmann, Typ AB-50, Ser.-Nr. 952113
- 23 **1 Gasflaschentransportwagen**, Metall, gummibereift, 2 Brennergarnituren, Manometer
- 24 **2 mobile Förderpumpen**, defekt
- 25 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Bruss, Wiegeeinrichtung, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 26 **1 Gabelhubwagen**, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 27 **3 Werkzeugschränke**, Metall, 2-türig, Inhalt: Kleinteile, Zubehör, Ablageregal, Metall
- 28 **1 Kleinteilemagazin**, Fabr. Würth, in 4 Kunststoffkoffern
- 29 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Staubsauger
- 30 **1 mobiles Kleinteileregale**, Inhalt: Sichtlagerkästen, Inhalt: Schrauben, Muttern u.a.
- 31 **1 Winkelschleifer**, Fabr. Bosch, Bohrmaschine, Fabr. Fein
- 32 **1 Verpackungstisch**, Resopal/Metall, Spind, Metall, 2-türig, Wandschrank, Resopal
- 33 **1 mobiler Einschichtendruckfilter**, beheizbar, Metall, älter
- 34 **2 Klappleitern**, 4-/5-stufig

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12/ Schlosserei

- 35 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. AA Schweißtechnik, Schweißstrom max. 200 A, Schweißhelm, Schweißschild
- 36 **1 Schweißtisch**, Metall, 2.200 x 1.200 mm, aufgesetzter Schraubstock
- 37 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. Thermal Arc, Typ PRK5XR, Ser.-Nr. 082191A180203P, Schweißstrom 200 A, Schweißhelm
- 38 **1 Werkzeugschrank**, Metall, 2-türig, Inhalt: Schweißdioden
- 39 **1 Handhebelblechschere**, Fabr. Mubea, Schneidlänge 150 mm
- 40 **1 Tafelblechschere**, Fabr. Edwards, Typ Truecut 600, Arbeitsbreite 1.250 mm, Blechstärke max. 3 mm, Leistung 5,5 kW, Fußbedienschalter

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 41 **1 Rundbiegegerät**, Fabr. Karnasch, Bj. 1992
- 42 **1 Kaltkreissäge**, Fabr. Eisele, Typ VMF350, Ser.-Nr. 5009, Sägeblatt-Ø 350 mm, Rollenbock
- 43 **1 Amboss**, Flach-/Spitzhorn
- 44 **1 Schwenkbiegemaschine**, Fabr. Stückmann & Hillen, Arbeitsbreite 2.050 mm
- 45 **1 Metallbandsäge**, Fabr. Jaespa, Typ MSU4, Ser.-Nr. 1173980, Sägebandlänge 3.640 mm
- 46 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. Greif, Typ D20
- 47 **1 Universalfräsmaschine**, Fabr. Deckel, Typ FP2, Ser.-Nr. R46510, Tischgr. 800 x 350 mm, Maschinenschraubstock
- 48 **1 Werkzeugschrank**, Metall, 2-türig, Inhalt: Spannhülsen, Zubehör
- 49 **1 Teleskopschubladenschrank**, Metall, 8 Auszüge, Inhalt: Kleinteile, Zubehör, Drehmeißel, Drehmeißelhalter, 2 3-Backenfutter
- 50 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabr. Graziano/Tortona, Typ SAG12, Spitzenhöhe-/weite 200 x 800 mm, autom. Vorschub, Reitstock, Drehlünette, Schubladenschrank, Metall, 5 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Drehmeißel, Handwerkszeug, Zubehör
- 51 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabr. Boehringervdf, Spitzenhöhe-/weite 200 x 1.200 mm, autom. Vorschub, Reitstock, 2-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Anilam, Typ Wizard, 4-Backenfutter, Schubladenschrank, Metall, 5 Auszüge, Inhalt: Drehmeißel, Drehmeißelhalter, Spiralbohrer u.a.
- 52 **1 Horizontal-Blechlagerregal**, Wandschrank, Holz
- 53 **1 Rauchabsaugvorrichtung**, Fabr. Esta

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12/ Maschinenlager

- 54 **6 lfm. Montageregal**, Metall, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Handwerkszeug, Kleinteilezubehör, Aluminium-Anlegeleiter, 7-stufig
- 55 **2 Kabeltrommeln**
- 56 **1 Elektro-Blechscherer**, Fabr. Fein, 2-Hand-Blechknabberer, Fabr. Fein, Polierschleifer, Fabr. Fein, Geradschleifer, Fabr. Fein
- 57 **2 Bohrmaschinen**, Fabr. Fein, Winkelschleifer, Fabr. Fein
- 58 **1 Winkelbohrmaschine**, Fabr. Makita, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ WS8
- 59 **1 Zweihand-Bohrmaschine**, Fabr. Bosch, Typ 0601120, Schwingschleifer, Fabr. AEG
- 60 **1 Kettensäge**, Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. Fein, Heißluftgerät
- 61 **1 Elektro-Schrauber**, Fabr. Fein, Typ DSKE
- 62 **1 Posten Analogmessmittel**
- 63 **1 Posten Bohrer, Fräser u.a.**
- 64 **1 Posten Kleinmessgeräte**
- 65 **1 Posten Anschlagmittel**, best. aus: Seile, Klupfen, Ketten
- 66 **1 Tigersäge**, Fabr. Flex, Typ SKD2902W
- 67 **1 Gewindeschneidkluppe**, Fabr. Rems, Typ Amigo, Bohrhammer, Fabr. Wacker, Akkuschauber, Fabr. Hilti, Bohrhammer, Fabr. Hilti, Typ TE10A

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Büro

- 68 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Resopal/Metall, 2 Rollcontainer, Aktenschrank, Aktenregal, Aktensideboard, 3 Drehstühle
- 69 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius, Typ TARE

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12/ 1. OG/ Lager

- 70 **1 Werkbank**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 71 **3 Aluminium-Klappleitern**, 9-/7-stufig
- 72 **55 lfm. Montageregal**, Metall, verzinkt
- 73 **1 Montagetisch**, Resopal/Metall, 2 Aktensideboards, Wandregal, 2 Drehstühle, 2 Unterstellböcke, Holz, Spind, Metall, 2-türig
- 74 **1 Gravurmaschine**, Fabr. Gravograph

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 18

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 75 **1 Bügelsäge**, Fabr. Kasto
- 76 **1 Rohrgewindeschneidmaschine**, Fabr. Collins, Typ 22A, Bj. 1971, Ser.-Nr. M78921
- 77 **12 lfm. Montageregal**, Metall, verzinkt
- 78 **1 Aluminium-Klappleiter**, Fabr. Zarges, 6-stufig
- 79 **2 Wandregale**, Metall, 10 Slots
- 80 **1 Notstromaggregat**, Fabr. Bosch
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 81 **1 Dreirad-Sackkarre**, Metall, gummibereift
- 82 **1 mobile Förderpumpe**, Fabr. Elro
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 83 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT601K
- 84 **1 Löschpumpe**, Fabr. Ziegler, Typ FP8/8, Bj. 1973, Ser.-Nr. 800689, Förderleistung 800 l/Min., Eigengewicht 190 kg, Drehzahl max. 4.000 U/Min., Schläuche, Zubehör
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 85 **7 Feuerlöscher**, Fabr. Total, div. Ausführungen
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 86 **1 Aluminium-Anlegeleiter**, 28-stufig
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 87 **1 mobiles Gebläse**, auf Etagentransportwagen
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 88 **1 Posten Feuerwehrbekleidung**, best. aus: Schuhe, Jacken, Hosen, Helme
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 89 **1 Posten Feuerweherschläuche**, Spritzen, Hahne
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 90 **1 Fasspumpe**, Fabr. Lux
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 91 **1 Tauchpumpe**, Fabr. KSB
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 92 **1 Fahrzeugdachständer**, Eigenbau, Metall
- 93 **1 Stahlblechspind**, 2-türig, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Ablageregal, Holz, Kleider-/Umkleideregal, Holz
spätere Freigabe, genauer Freigabetermin folgt!
- 94 **2 Schreibtische**, Resopal, Beistelltisch, Garderobenständer, Prospektregal, 8 Stühle
- 95 **1 Multifunktionsgerät**, Fabr. HP, Typ OfficeJet K80

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 12

- 96 **1 Laufkran**, Fabr. Abus, Laufschiene, L 8.000 mm, Kettenzug, Fabr. Abus, Tragfähigkeit max. 1.000 kg

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 13/ Schreinerei

- 97 **1 Bandsäge**, Fabr. Felder, Typ FB 540, Bj. 1997, Ser.-Nr. FB-15/11-97, Leistung 1,5 kW, Sägeblattlänge 4.190 mm
- 98 **1 Bandschleifer**, Fabr. Scheppach, Typ BSM 2010, Schleifbandbreite 100 mm
- 99 **1 mobile Späneabsaugung**, Fabr. Frommia
- 100 **1 Formatkreissäge**, Fabr. Felder, Typ K-7, Bj. 1997, Ser.-Nr. 79-12/199-97, Leistung 4 kW, Sägeblatt-Ø 350 mm
- 101 **1 Dickenhobel**, Fabr. Frommia, Arbeitsbreite 600 mm
- 102 **1 Heckenschere**, Fabr. Stihl, Typ HS 60 AV
- 103 **1 Elektro-Schrauber**, Fabr. Fein
- 104 **1 Hobelbank**, Holz
- 105 **1 Werkbank**, Holz/Metall, mobile Werkbank, Fabr. Anke bzw. Rau, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 106 **1 Oberfräse**, Fabr. Elu, Typ MOF-31
- 107 **1 Posten Schraubzwingen**, unterschiedl. Längen
- 108 **2 Schränke**, Resopal, Wandschrank, Holz, 2 Unterstellböcke, Holz, Montagewagen
- 109 **2 Alu-Klappleitern**, 4-/6-stufig

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

110 1 Posten Althölzer

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 13/ Hof

- 111 **7 Gitterboxen**, Metall, Inhalt: Kunststoff-Rohre u.a.m.
- 112 **1 Mobilgerüst**, Fabr. Layher, best. aus: 15 Rahmen, 4 Einlegeböden, 20 Quertraversen
- 113 **2 Etagentransportwagen**, Metall, gummibereift
- 114 **5 lfm. Montageregal**, Metall, 3 Regale, Holz
- 115 **1 Posten Altmaterialien**, Holz bzw. Kunststoff

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 10/ Kesselhaus

- 116 **1 Schlauchwagen**
- 117 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 118 **1 Werkzeugwagen**, Fabr. Hazet, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 119 **1 Schreibtisch**, Resopal/Metall, Drehstuhl
- 120 **1 Heizkesselanlage**, Fabr. Siller & Jamart, best. aus: Kessel 1, bestückt m. Öl, Gasbrenner, Fabr. Ray, Typ BGEC500, Bj. 1989 (öl-/gasbefeuert), Kessel 2, ölbefeuert, Brenner, Fabr. Ray, Typ PDE3-SL, Bj. 1989, Ser.-Nr. 167844, Öltank, Steuerschrank, Zubehör
- 121 **1 Werkbank**, Holz/Metall, aufsetzten Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 122 **1 Niedervolt-Bohrmaschine**, Fabr. AEG
- 123 **1 Industriesauger**, Fabr. Nilfisk
- 124 **1 Sackkarre**, Metall, gummibereift, 2 Unterstellböcke, Elektropumpe
- 125 **5 lfm. Montageregal**, Metall, Schrank, Holz, 2 Aktensideboards, Resopal, Inhalt: Dichtungen, Kleinteile, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 7/ Lagerhalle/ UG/ Ersatzteillager

- 126 **3 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 127 **1 Posten Büromobiliar**, Zubehör
- 128 **3 Ölauffangwannen**, Metall, Gitterrost, verzinkt, 8 lfm. Montageregal, Metall verzinkt, Fasstransportwagen, Metall, gummibereift
- 129 **1 Posten Schmiermittel**, Öle, Altöle, Lacke u.a.m.
- 130 **1 Filterpresse**, Fabr. Seitz, Typ Orion, Edelstahl
- 131 **88 lfm. Montageregal**, Metall verzinkt, H 2.300 mm
- 132 **4 mobile Förderpumpen**, Fabr. Kiesel
- 133 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Busch
- 134 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. HMM, Schweißstrom max. 250 A
- 135 **5 Batterieladegeräte**, Fabr. Jungheinrich/Hagen
- 136 **19 Werkzeugschränke**, Fabr. Hofmann, Metall, 2-türig, 2 Schränke, Resopal
- 137 **1 Posten Laborzubehör**, Laborbehälter

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 7/ Lagerhalle/ EG

- 138 **5 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, unterschiedl. Ausführungen
- 139 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 140 **1 Edelstahlbehälter**, Füllmenge 1.000 l
- 141 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ 2FG1.5, Bj. 1997, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, abgel. Betriebsstd. 10.490
- 142 **112 lfm. Palettenregal**, Fabr. Gemac, Bj. 1997, Ser.-Nr. 702142/13/2, Ständerhöhe 7.000 mm, Fachbreite 1.420 mm, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 4.000 kg, Gesamtlänge 112 m
- 143 **1 Fasslifter**, Metall, Gabelstapleraufnahme
- 144 **288 lfm. Palettenregal**, Fabr. Gemac, Bj. 1986, Auftragsnr. 41/0133, Metall, Ständerhöhe 7.000 mm, Regalhöhe 2.300 mm, 3 Ebenen, Fachlast 3.000 kg, Feldlast 6.260 kg
- 146 **5 mobile Förderpumpen**, unterschiedl. Ausführungen
- 147 **1 Kippvorrichtung**, Edelstahl, Palettenhebeeinrichtung, Fabr. Pfaff, Typ 4585003, Bj. 1996, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Folienschweißgerät, Fabr. Joisten & Kettenbaum, Typ F400, Bj. 1997

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 148 **2 Etikettierer**, Förderband
- 149 **1 mobiles Rührgerät**, Fabr. Ekado, Typ Standard Mix, Bj. 1975
- 151 **1 Durchlaufbandwaage**, Fabr. Mettler Toledo
- 152 **1 Etikettierer**, Fabr. Schäfer, Typ Kombina 500, Bj. 2001
- 153 **1 Vibrationsförderer**
- 154 **1 Krantraverse**, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, 2 Staplerzinken
- 155 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R60-16, Bj. 1990, Ser.-Nr. 60213498, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, abgel. Betriebsstd. 10.546, Ladegerät
- 156 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE, Bj. 1986, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, Ladegerät

- 158 **1 Regalbedienstapler**, Fabr. Wagner, Typ EFG-X125, Bj. 1986, Ser.-Nr. 33930521030, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Eigengewicht m. Batterie 5.270 kg, Hubhöhe max. 12.500 mm, abgel. Betriebsstd. 5.083

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 7/ Lagerhalle/ Büro

- 162 **2 Schreibtische**, Resopal/Metall, 2 Rollcontainer, 2 Drehstühle, 3 Aktenschränke, Metall, 2-türig
- 163 **1 Schneeräumschild**, Gabelstapleraufnahme, Fabr. Kaup, Arbeitsbreite 2.000 mm

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 14/ Lager

- 164 **1 Ballenpresse**, Fabr. HSM, Ballenpresse, Fabr. Orwak, Typ 5010-B1
- 165 **1 Posten Kunststoffbehälter/-fässer**
- 166 **1 Entsorgungscontainer**, Fabr. Weißhaar, Metall
- 167 **2 Edelstahlbehälter**
- 168 **1 Posten Holzpaletten**
- 169 **30 Gitterboxen**, Metall
- 170 **1 Posten Altgeräte**, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 8/ Säurelager

- 171 **9 lfm. Palettenregal**, Metall

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Bereich 17

- 173 **2 Flüssigkeitsbehälter**, Metall, Füllmenge 10.000/3.000 l

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 19/ Garagen

- 174 **1 Fassungspumpe**
- 175 **1 Rasentraktor**, Fabr. Hako, Typ Variotrac 1350D, Getriebeschaden
- 176 **1 Anbau-Mähwerk**, Fabr. Hako, Anbau-Salzstreuer, Fabr. Rauch, Typ SA71VT, Bj. 2000, Anbau-Kehrmaschine, Fabr. Dima, Anbau-Absauggebläse, Fabr. Hako, Schneeräumschild, Fabr. Hako, Arbeitsbreite 1.350 mm, Anhänger, Fabr. Hako
- 177 **2 Schubkarren**, Metall, gummibereift, 3 Benzinkanister, Metall
- 178 **1 Bodenkehrmaschine**, Fabr. Hako, Typ Jonas 950V
- 179 **1 Motor-Laubgebläse**, Fabr. Stihl, Typ BG75, 2-Achs-Anhänger, Handdeichsel
- 180 **1 Motor-Rasenmäher**, Fabr. Efco
- 181 **1 Posten Handwerkzeuge**, Gartenwerkzeuge, Zubehör
- 183 **3 Gitterboxen**, Metall, 1 Posten Feuerwehrausrüstung, best. aus: Spritzköpfen, Verrohrung

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 11/ Fixiersalzbau/ Heizraum

- 184 **1 Auffangwanne**, Fabr. Kaiser + Kraft, Metall, verzinkt
- 185 **1 Fassungspumpe**, handbetrieben
- 186 **1 Rotationsverdampfer**, Fabr. Büchi, Typ Rotavapor R-151, Bj. 1987, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 11/ Fixiersalzbau/ Produktion

- 187 **1 Vakuum-Mischtrocknungsanlage**, best. aus: Mischtrockner, Fabr. Inox Maurer, Typ IUT600, Bj. 1991, Materialausführung 1.4539, Betriebsüberdruck -1.0/.0,5, Füllmenge max. 630 l, zul. Betriebstemperatur 140°C, autom. Staubfiltereinheit, beheizbar, liegender Röhrenwärmetauscher, 2 Kondensat-Auffangbehälter, doppelwandig, m. Niveauüberwachung, Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Typ HO429D130, Bj. 1991, Ser.-Nr. 737, Saugvermögen 160 m³/Std., Ausgangsdruck 0,5 mbar, zul. Verdichtungsdruck, 0,5 bar, Ausführung exgeschützt, Drehzahl max. 1.440 U/Min., Hydraulikaggregat, Fabr. Hydrell, m. 2 Antriebe, Fabr. Lauer, Typ PCS, auf Basis Siemens S5
- 188 **1 Arbeitstisch**, Edelstahl, Schreibtisch, Resopal/Metall, Beistelltisch, 2-fach Spind, Drehstuhl, Werkzeugkasten
- 189 **1 Fassungspumpe**, Fabr. Flux, Typ F410EX, exgeschützt
- 190 **1 2-fach Spind**, Schrank
- 191 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 192 **1 Abluftgebläse**, Fördermenge 5.000 m³/Std.
- 193 **1 Hammermühle**, Fabr. Condux, Edelstahl, autom. Reinigungsfilter, Arbeitsbühne, Staubabsaugung
- 194 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius, Typ SX320, exgeschützt, Ablagetisch, Edelstahl
- 195 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Ravas, Tragfähigkeit max. 2.200 kg, Wiegeeinrichtung
- 196 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.200 kg
- 197 **1 Kunststoffmühle**, Fabr. ARP, Typ C93000, Bj. 1994, Ser.-Nr. 94300001552
- 198 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Kärcher, Typ HD1000
- 199 **1 mobile Kreiselpumpe**, Fabr. Vogelsang, Typ V100, Bj. 2001, Edelstahl, Förderleistung 40 m³/Std.
- 200 **1 mobile Kreiselpumpe**, Fabr. Johnson, Typ FRES 50-125, Edelstahl
- 201 **2 GFK-Tanks**, Fabr. Keller, Bj. 1975, Füllmenge je 12.000 l, Förderpumpe
- 202 **1 Fassungspumpe**, Fabr. Flux, Typ F410EX, Drehzahl max. 8.500 U/Min.
- 203 **1 Wasch-/Spüleinrichtung**, Edelstahl
- 204 **1 Elektrorührer**, m. Gestell

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 3/ Tanklager 1

- 205 **1 Tanklager (Tanklager 1)**, best. aus: 15 Flüssigkeitsbehälter, Füllmenge je 30.000 l, Materialausführung: 5 x 1.4301, 2 x 1.4571, 1 x 1.4539, 7 x Stahl, Betankungsstelle m. Steuerung, 5 Förderpumpen, 5 Sumpfpumpen, Fabr. KSB, Typ MK20, Zubehör
- 206 **1 Kreiselpumpe**, Fabr. Hilge
- 207 **2 Flüssigkeitsbehälter**, Stahl, Füllmenge 12.000 l
- 208 **9 Förderpumpen**, Fabr. Richter/Sihi, unterschiedl. Ausführungen

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15a/ Lagerhalle

- 209 **1 Rührwerk**, Fabr. Ekato
- 210 **1 Edelstahlbehälter**, Füllmenge 400 l, doppelwandig
- 211 **1 GFK-Behälter**, m. PP-Auskleidung, Füllmenge 1.000 l
- 212 **1 mobile Rührapparatur**, m. Glasbehälter, Füllmenge ca. 30 l, Rührantrieb
- 213 **1 GFK-Behälter**, Fabr. Formoplast, Innenauskleidung aus PP, Füllmenge 1.000 l
- 214 **1 Gabelhochhubwagen**, Fabr. Espresso, Bj. 1983, Tragfähigkeit max. 1.000 kg
- 215 **1 Stahlbehälter**, Fabr. Pfaudler, emailliert
- 216 **1 mobiler Rührbehälter**, ausgekleidet m. Emaille, Füllmenge ca. 800 l, Filterbehälter, Fabr. Pfaudler, Bj. 1978, Füllmenge im Unterbehälter 580 l/im Oberbehälter 200 l
- 217 **1 Edelstahl-Kippvorrichtung**, Eigenbau
- 218 **1 Edelstahl-Rührbehälter**, Füllmenge 200 l
- 219 **1 Mühle**, Fabr. Telschig, Typ KB-330-TD/S-1,53LB, Bj. 1999, Ser.-Nr. B04.324-98, Untergestell
- 220 **1 Abluftventilator**
- 221 **1 Ventilator**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15 b/ UG/ Büro Betriebsrat

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 222 **1 PC**, Fabr. Dell, Intel Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus
223 **1 Besprechungstisch**, Schreibtisch, Druckertisch, 2 Aktenschränke, Metall/Resopal, 6 Stühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15 b/ UG/ Kleiderlager

- 224 **8 lfm. Montageregal**, Metall verzinkt, Schreibtisch, Resopal, Stuhl

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15 b/ UG/ Umkleideräume

- 225 **1 Posten Umkleidespinde**, Sitzbänke, 3 Stühle, 3 Ablageregale, Resopal

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15 b/ UG/ Umkleideräume 2

- 226 **1 Posten Umkleidespinde**, m. vorgebauten Sitzbänken

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 15b/ EG/ Lager

- 227 **1 Mobilkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Betriebsdruck max. 8 bar
228 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, Fabr. Signode, m. elektr. Verschlusszange
229 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE R22, Bj. 1994, Ser.-Nr. 080051094, Tragfähigkeit max. 2.200 kg, Ladegerät
230 **2 Etikettiereinrichtungen**, Fabr. Metronic
231 **18 lfm. Palettenregal**, Metall, Ständerhöhe 5.000 mm, 2 Ebenen
232 **6 Auffangwannen**, Fabr. Bito, Metall verzinkt, Füllmenge 420 l
233 **1 Werkzeugschrank**, Metall, Aluminium-Klappleiter, 5-stufig

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 20/ Außengelände

- 234 **1 Gefahrstoffcontainer**, Fabr. Denios, Typ 2P714.0ST-ISO, Bj. 2004, Ser.-Nr. 110645-00200-001, exgeschützt, Aufnahmevolumen 12.000 l, Tragfähigkeit max. 1.000 kg/m², beheizt, belüftet

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ Dach

- 235 **1 Abluftventilator**, Fabr. KT, Typ HR88S/400-RS-SL, Ser.-Nr. 380912-117020, Durchlass 4.000 m³/Std., 1.400 U/Min., Leistung 3,3 kW, Temperatur max. 20°C
236 **1 Abluftventilator**, Fabr. KT, Typ OV63-400-RS, Durchlass 4.000 m³/Std., 1.500 U/Min., Leistung 3,3 kW, Temperatur max. 20°C
237 **1 Abluftventilator**, Fabr. KT, Typ HRS88/500RS, 1 Abluftventilator, Fabr. KT, Typ, Durchlass 12.000 m³/Std., 1.500 U/Min., Leistung 3,8 kW, Temperatur max. 20°C
238 **1 Abluftventilator** (Trockenraum)
239 **1 Abluftventilator** (Lager EG altes Labor)
240 **1 Abluftventilator**, Typ KEM51-0315, 1 Abluftventilator, Bj. 1998S, Durchlass 4.000 m³/Std
241 **1 Abluftventilator**, Typ RA 63-400, Durchlass 3.500 m³/Std., 1.500 U/Min
242 **1 Kühlturm**, Fabr. Sülzer-Escher Wyss, Typ EWK 144, Bj. 1984
243 **1 Abluftventilator**, Fabr. KT, Typ HD088-500-1 ex, Durchlass 5.000 m³/Std., 1.500 U/Min, Leistung 1,1 kW
244 **2 Abluftventilatoren**, Fabr. Peters & Domscheid, Typ TV 250-1800 Rex, Durchlass 1.800 m³/Std., Leistung 0,55 kW
245 **1 Abluftventilator**, Leistung 2.000 m³/Std.
246 **1 Abluftanlage**, Fabr. Babcock, Typ BSH, Bj. 1986, Ser.-Nr. 5328737901

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ OG/K27

- 247 **1 Fassungspumpe**, Fabr. Flux, Typ F410EX, Leistung 460 W, max. 8.500 U/Min.
248 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
249 **1 Hochhubwagen**, Bj. 1956, Tragfähigkeit max. 300 kg
251 **1 Edelstahlbecken**
252 **1 Förderpumpe**, Fabr. Crane, Typ DL40-PM-TTT, Bj. 2004, Ser.-Nr. 407237, Temperatur max. 60°C

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 253 **1 Laufkran**, Fabr. Demag, Laufschiene, L 12 m, Seilzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit max. 2.500 kg
- 254 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 255 **1 portables Trenngefäß**, best. aus: Glasbehälter, Fabr. Schott, Füllmenge 10 l, Gestell fahrbar
- 256 **1 mobiler Doppel-Kerzenfilter**, Edelstahl
- 257 **1 Prozessanlage Kessel 27**, best. aus: Emaillebehälter, Fabr. Pfaudler, Rührwerk, Fabr. Pfaudler, Glasapparatur, Fabr. Schott, Silizium-Carbidwärmetauscher, Steuerung, Fabr. Siemens/Termex, Typ S7, Vakuum-Filternutsche, Edelstahl, 1.4539, Wasserring-Vakkumpumpe, Glasvorlage, Flüssigkeitspumpe, Sprühwäscher, Fabr. Breuer, Zubehör
- 258 **1 Reaktionsapparatur Kessel 2**, Bj. 1976/1989, best. aus: Rührbehälter, Edelstahl, Füllmenge 460 l, Betriebsdruck max. 6 bar, Glasapparatur, Glaswärmetauscher, Glasauffanggefäße, konventionelle Steuerung m. Heizung u. Kühlung, Zubehör
- 259 **1 Rührbehälter Kessel 1**, Fabr. Bolz, Bj. 1970/1992, Ser.-Nr. 3537/353, Edelstahl, Füllmenge max. 500 l, zul. Betriebstemperatur 150°C, Betriebsdruck max. 0,5 bar
- 260 **1 Prozessanlage Kessel 4**, best. aus: Emaillebehälter, Fabr. Pfaudler, Typ E2000, Rührwerk, Glasapparatur m. Röhrenbündelwärmetauscher, Glas/Titan 6,3 m², Betriebsdruck max. 6 bar
- 261 **1 Prozessanlage Kessel 5**, best. aus: Emaillebehälter, Fabr. Pfaudler, Typ E2000, Rührwerk, Glasapparatur m. Röhrenbündelwärmetauscher, Glas/Titan, 6,3 m², Betriebsdruck max. 6 bar
- 262 **1 Prozessanlage Kessel 25**, best. aus: Emaillebehälter, Fabr. Pfaudler, Typ E2000, Rührwerk, Glasapparatur m. Röhrenbündelwärmetauscher, Typ ROB 50/200, 5 m², Trennsystem f. wasserfreie Kühlung, Plattenwärmetauscher, Edelstahl, Betriebsdruck max. 6 bar
- 263 **1 Prozessanlage Kessel 24**, best. aus: Emaillebehälter m. Glasaufbau, Füllmenge 100 l, Destillations-/Trennkolonne, Versuchsapparatur, manuelle Steuerung
- 264 **1 Prozessanlage Kessel 6**, best. aus: Edelstahlreaktor, Füllmenge 2.500 l, regelbarer Rührantrieb, Edelstahlkondensator, Material 1.4539, Glasapparatur, Schulzer Trennkolonne, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5, Betriebsdruck max. 6 bar, Zubehör
- 265 **1 Prozessanlage Kessel 22**, best. aus: Emaille-Druckbehälter, Fabr. Pfaudler, Typ DG800, Rührantrieb, Füllmenge 960 l, Glas-Destillationsapparatur, Glas-Trennkolonne, Glaskondensator, 6,3 m², Steuerung, Termex/Siemens, Typ S5, Betriebsdruck max. 6 bar
- 266 **1 Prozessanlage Kessel 20**, best. aus: Emaille-Druckbehälter, Fabr. Pfaudler, Typ DG800, Rührantrieb, Füllmenge 960 l, Glas-Destillationsapparatur, Glaskondensator, 6,3 m², Steuerung, Termex/Siemens, Typ S5, Betriebsdruck max. 6 bar
- 267 **1 Prozessanlage Kessel 26**, best. aus: Rührbehälter, Fabr. Pfaudler, Typ E1200, Glasapparatur, Siliziumcarbid-Wärmetauscher, Glasapparatur
- 268 **1 Prozessanlage Kessel 14**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter, Füllmenge 2.500 l, Betriebsdruck max. 6 bar, Glasapparatur, Edelstahl-Kondensator, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5
- 269 **1 Prozessanlage Kessel 3**, Fabr. Pfaudler, best. aus: Emaille-Rührbehälter, Typ L160, Betriebsdruck max. 20 bar, Füllmenge 100 l, Doppelmantelausführung, Zubehör
- 270 **1 Prozessanlage Kessel 15**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter m. Graphitauskleidung, Füllmenge 2.500 l, Glaskühler, manuelle Steuerung, Betriebsdruck max. 0,5 bar
- 271 **1 Prozessanlage Kessel 16**, Bj. 1970, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter, Füllmenge 3.000 l, Betriebsdruck max. 6 bar, Glasapparatur, Trennkolonne, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5, Behälterwiegeeinrichtung
- 272 **1 Prozessanlage Kessel 19**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter, Füllmenge 2.000 l, Betriebsdruck max. 0,9 bar, Glaskühler, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5
- 273 **1 Prozessanlage Kessel 17**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter m. Heizschlange, Leitstrahlmischer, Typ TDS, Leistung 16 kW, Begasungsmischer, Fabr. Ystral, Füllmenge 7.000 l, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5
- 274 **1 Prozessanlage Kessel 18**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter m. Heizschlange, Leitstrahlmischer, Typ TDS, Leistung 16 kW, Begasungsmischer, Fabr. Ystral, Füllmenge 7.000 l, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ S5, höhenverstellbare Rührwerke
- 71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG**
- 275 **1 Edelstahl-Auffangbehälter**, Füllmenge 2.000 l, Förderpumpe, Fabr. Sihi, Typ AOL
- 276 **1 Filterpresse**, Fabr. Schenk, Edelstahl, Rahmengr. 600 x 600 mm
- 277 **1 Prozessanlage Kessel 9**, best. aus: Edelstahl-Rührbehälter, 2 Rührwerke, Füllmenge 2.000 l, Flachboden
- 278 **1 Entnahme-/Förderstation**, Fabr. Groth, Typ VPR 180, Bj. 2014, best. aus: Bigbag-Aufnahmestation, Verrohrung, 2 Zwischenbehälter, Füllmenge je 100 l, 2 Zellradschleusen m. Dosierung, Zubehör

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 279 **1 Rührdruckfilter**, Fabr. VEB, Typ 1200CRN4, Bj. 1988, Edelstahl, Füllmenge 750 l, Betriebsdruck 3 bar, doppelwandig
- 280 **1 Edelstahl-Filternutsche**, Füllmenge 2.000 l, Vakuumpumpe
- 281 **1 Edelstahl-Filternutsche**, Füllmenge 2.000 l, Vakuumpumpe
- 282 **1 Edelstahl-Filternutsche**, Füllmenge 2.000 l, Vakuumpumpe
- 283 **1 Edelstahl-Filternutsche**, Fabr. Pfaudler, emailliert, Füllmenge 1.200 l, m. Podest
- 284 **1 Schälzentrifuge**, Fabr. Heine, Typ 408, Bj. 1991, Trommel-Ø 800 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4539, zul. Füllmenge 115 kg, zul. Drehzahl max. 1.900 U/Min, doppelwandig, Vibrationsunterbau, Steuerung, Spülwasserbehälter
- 285 **1 Einträger-Brückenkran**, Fabr. Stahl, Spannweite 10 m, Seilzug, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit max. 4.000 kg

- 286 **1 Analog-Kranwaage**
- 287 **1 Krantraverse**, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 288 **2 mobile Förderpumpen**, Fabr. Hilge, Typ HYGIA, Edelstahl
- 289 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. MIAG, Typ EGU20XE, Bj. 1992, Ser.-Nr. 151016, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Ladegerät
- 290 **1 mobiles Filtergebläse**, Fabr. KAT
- 291 **1 mobiler Edelstahl-Druckfilter**, Fabr. Schenk, Typ ESF 1000/960, Bj. 1992, Ser.-Nr. 285, Füllmenge max. 1.050 l, Betriebsdruck max. 6 bar
- 293 **1 mobiler Edelstahl-Druckfilter**, Fabr. Schenk, Typ ESF 1000/960, Bj. 1994, Ser.-Nr. 296, Füllmenge max. 1.050 l, Betriebsdruck max. 6 bar
- 294 **1 mobiler Edelstahl-Druckfilter**, Fabr. Schenk, Typ ESF 1000/960, Bj. 1996, Ser.-Nr. 311, Füllmenge max. 1.050 l, Betriebsdruck max. 6 bar, höhenverstellbares Rührwerk
- 295 **1 Gabel-Hochhubwagen**, Fabr. Kaiser + Kraft, m. Seilzug, Tragfähigkeit max. 600 kg
- 296 **1 Elektro-Hochhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EX-92Y1701 (HGW22LX), Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Wiegeeinrichtung, Fabr. Bruss, exgeschützt
- 297 **1 mobile Förderpumpe**, Edelstahl
- 298 **1 mobile Förderpumpe**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Trockenraum

- 299 **1 mobiler Edelstahl-Druckfilter**, Fabr. Merkur, Typ EF80/320CWF, Bj. 1984, Füllmenge max. 380 l, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur max. 150°C
- 300 **1 Vakuum-Trockenschrank**, Fabr. Babcock-BSH, Typ Vakuschrank-TR M/75/10073, Bj. 1986, Temperatur max. 100°C, Vakuumpumpe, Glasbirne
- 301 **1 Vakuum-Trockenschrank**, Fabr. Babcock-BSH, Typ Vakuschrank-TR M/75/10073, Bj. 1985, Temperatur max. 100°C, Vakuumpumpe, Glasbirne
- 302 **1 Vakuum-Trockenschrank**, Fabr. Stahl, Edelstahl, Temperatur max. 100°C, Vakuumpumpe, Ausgleichsbehälter
- 303 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.200 kg
- 304 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Bruss, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Wiegeeinrichtung
- 305 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R60-16, Bj. 1986, Ser.-Nr. 60111218, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, Ladegerät

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Außenbereich

- 306 **1 Abgaswäscher**, Fabr. QVF, best. aus: Glastrengkolonne, Ø 400 mm, L 8.000 mm, Vakuumpumpe, Zubehör
- 307 **1 Aktiv-Kohlefilter**, Fabr. Donau Carbon, Kunststoff (PE), Füllmenge 4,3 m³, Zubehör
- 309 **1 Gas-Tankstelle**, best. aus: Abfüllstation, Mess-/Prüfeinheit
- 310 **1 zentrale Kühlanlage**, best. aus: 2 Kälteaggregate, Fabr. Bluebox, Typ Sigma 7.2, Bj. 2002, Kältemittel R407C bzw. R22, Ser.-Nr. BB0X015140/141, 2 Kunststoff-Flüssigkeitsbehälter, Füllmenge je 5.000 l, 2 Kühltürme, Wasseraufbereitungsanlage, Wärmetauscher, Verrohrung, Zubehör
1 Kaltwasseranlage, best. aus: Flüssigkeitsbehälter, Pumpstation, Wasseraufbereitungsanlage, Steuerung, Zubehör
- 311 **1 mobile Förderpumpe**, Fabr. Hilge, Edelstahl

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Trocknung

- 312 **1 Edelstahl-Kerzenfilter**, Fabr. Niezgodá, Typ 10.2
- 313 **2 Förderpumpen**, Fabr. Sihi
- 314 **1 Aluminium-Klappleiter**, 5-stufig
- 315 **3 manuelle Fasspumpen**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Lager

- 316 **1 Chemie-Arbeitsbox**
- 317 **1 Feinwaage**, Fabr. Mettler, Typ PM100, Bondrucker, Fabr. Mettler-Toledo, Typ GA42
- 318 **1 Analysegerät**, Fabr. Testa, Typ FIG2010T
- 319 **1 Elektro-Hochhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ HC 10G, Bj. 1993, Ser.-Nr. 030320176, Tragfähigkeit max. 1.000 kg
- 321 **1 Bodenwaage**, Fabr. Toledo, Typ 8525, Digitalanzeige, Wägebereich max. 600 kg
- 322 **1 Fass-Transportwagen**, Metall, gummibereift

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Büro Produktionsmeister

- 323 **3 Schreibtische**, Resopal, 3 Drehstühle, 6 Aktenschränke, Metall, 4-türig
- 325 **1 PC**, Fabr. HP, Typ Compaq, Intel Core 2, 20"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Maus
- 326 **1 Posten Kleinmessgeräte**, Aluminium-Klappleiter, 5-stufig

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Flur

- 327 **1 Fächerschrank**, Metall

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ EG/ Büro Betriebsleitung

- 329 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Resopal/Metall, Rollcontainer, Aktenschrankwand, 3 Aktensideboards
- 332 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Aktenschrankwand
- 334 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Resopal/Metall, Rollcontainer, Drehstuhl, Aktensideboard, Aktenschrankwand

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ OG/ Labor

- 335 **3 Chemie-Arbeitsboxen**, m. Schiebeverschluss
- 336 **1 Injektor**, Fabr. Agilent, Typ 7683 Series
- 337 **1 Analysegerät**, Fabr. Agilent, Typ 6890 Series GC System
- 338 **1 Analysegerät**, Fabr. Agilent, Typ 5973 Mass Selective Detector
- 339 **1 Analysegerät**, Fabr. HP, Typ 7694E Headspace Sampler
- 340 **1 PC**, Fabr. HP
- 341 **1 PC**, Fabr. Lenovo, Typ ThinkCentre, Intel Core i5, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 4050
- 342 **1 Schmelzpunktbestimmungsgerät**, Fabr. Büchi, Typ Meltingpoint B-545, Bondrucker, Fabr. Citizen
- 343 **1 Densitometer**, Fabr. Desaga, Typ AS30, Ablufteinrichtung
- 344 **1 Densitometer**, Fabr. Desaga, Typ CD60PC, Tastatur, Maus
- 345 **1 Farbspektrometer**, Fabr. Perkin Elmar, Typ Lambda 40, PC, Fabr. Dell, Intel Pentium, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker
- 346 **1 optisches Analysegerät**, Fabr. Desaga, Typ CABUVIS, PC, Fabr. Mitsubishi, Monitor, Tastatur, Maus
- 347 **1 Ultraschallbad**, Fabr. Bandelin Sonorex, Typ RK52
- 348 **1 Feinwaage**, Fabr. Mettler Toledo, Typ AT261 Deltarange
- 349 **1 Posten Labor-Kleingeräte**, u. Zubehör
- 350 **1 Feinwaage**, Fabr. Sartorius, Typ LP4200S, Analysegerät, Fabr. Hart, Typ 2100AN Turbidimeter, Bondrucker

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

351 **1 Laborausstattung**, best. aus: Ober-/Unterschränke, Einbauspüle, 2 Ablageschränke, Resopal, Tisch, Holz

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ OG/ Büro

353 **2 Schreibtische**, Resopal, 2 Rollcontainer, 4 Aktensideboards, Aktenschrankwand, Resopal

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Flur

355 **1 Staubsauger**, 2-fach Spind

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Aufenthaltsraum/ Küche

356 **1 Pantry-Küche**, 2 Kühlschränke, 7 Tische, Resopal/Metall, 15 Stühle

357 **3 Fächerschränke**, Metall

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Umkleide

358 **1 Posten Umkleidespinde**, Metall, angebaute Sitzbank

359 **1 Eismaschine**, Fabr. Maja, Bj. 1983, Edelstahl

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Klimaraum

360 **1 Kälteaggregat**, Fabr. Liquifrigor

361 **1 Kälteanlage**, Fabr. Sulzer Escher Wyss, Typ LQA218H2080, Bj. 1993, Flüssigkeitsbehälter, Füllmenge 3.000 l

362 **1 Förderpumpe**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Lager

363 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT400

364 **1 Ablageregal**, Metall, Inhalt: 1 Posten Verpackungsmaterial

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Lager 2

365 **1 Textilwaschmaschine**, Fabr. Miele, Typ Professional, Edelstahl

366 **1 mobile Rührstation**, Fabr. Ekato, Ser.-Nr. 8712565, max. 1.400 U/Min.

367 **1 Glasdurchströmer**, auf Edelstahlgestell

368 **1 Ablageregal**, Metall, Gefriertruhe

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Labor 1

369 **1 PC**, Fabr. HP, Typ Compaq, Intel Core i2, 22"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus

370 **3 Chemie-Arbeitsboxen**, Abzug, versenkbare Front

371 **1 Posten Labortechnik**, Zubehör, Kleinteile u.a.m.

372 **1 Gefahrstoff-Lagerschrank**, Fabr. Düperthal, Metall

373 **1 Labor-Geschirrspülmaschine**, Fabr. Miele, Typ Mielabor G67783

374 **1 Laboreinrichtung**, best. aus: Unterschränke, Einbauspüle, Resopal, Schreibtisch, 3 Stühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Labor 2

376 **2 Vakuumtrockenschränke**, Fabr. Heraeus, Typ VT5050EK, Trockenschrank, Fabr. Heraeus

377 **1 Ultraschallbad**, Fabr. Bandelin Sonorex, Typ RK1028BH

378 **1 Labor-Spülmaschine**, Fabr. Miele, Typ Professional G7883

379 **1 Rotationsverdampfer**, Fabr. Büchi, Typ Rotavapor R-151, Bj. 1987, Zubehör

380 **1 Rotationsverdampfer**, Fabr. Büchi, Typ 461, Zubehör

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 381 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Vakubrand, Typ MV10C Vario, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2371740100, Förderleistung 8,2 m³/Std.
- 382 **1 Posten Labor-Kleingeräte**, Zubehör
- 383 **1 Laborausstattung**, best. aus: Ober-/Unterschranke, eingebaute Spülbecken, Kunststoff, 3 Chemie-Arbeitsplätze m. Absaugung, Laborkühlschrank, Chemikalien, Schrank, Fabr. Düperthal, 2 Ablageregale, 2 Schreibtische, Resopal, 3 Drehstühle, Aktenschrankwand, Resopal

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Labor/ Lager

- 384 **5 lfm. Aktenregal**, Metall, Labortisch, Stuhl
- 385 **1 Posten Laborzubehör**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 2/ OC/ UG/ Labor/ Lager 1

- 386 **8 lfm. Montageregal**, Metall
- 387 **1 Posten Laborgläser**, u.a.: Kolben, Reagenzgläser, Aufbewahrungsgefäße u.a.m.

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 9/ Lösemittelager

- 388 **1 Absaug-/Filteranlage**
- 389 **1 Flüssigkeitstank**, Fabr. EWK, Metall, Füllmenge 5.000 l
- 390 **1 CO2-Löschanlage**, Fabr. Total/Walter, Bj. 1991, m. Verzögerungseinrichtung, CO2-Flaschen-Aufnahmegestell, Verrohrung, Steuerung, Zubehör
spätere Freigabe! Genauer Termin folgt.
- 391 **9 Fassgestelle**, Metall

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 6

- 393 **1 Abfüllanlage**, Fabr. Späth/Logdos, Bj. 1998, best. aus: schwenkbarem Befüllarm, Fördereinheit, Dosiereinrichtung, Palettenwiegeeinheit, Fabr. Bizerba, Bondrucker, Steuerschrank, Abfüllmenge 5-1.000 L, Steuerung, Fabr. Siemens, Förderband, Edelstahl, Zubehör
- 394 **1 Etikettiereinrichtung**, Fabr. Bedo, Typ 380, Bj. 1975
- 395 **1 Vakuum-Hebestation**, Fabr. Fezer, Deckenkrananlage, Fabr. Demag, Tragfähigkeit max. 125 kg, Vakuumpumpe
- 396 **1 Edelstahlwaschbecken**, Werkzeugschrank, 2-türig
- 397 **1 Befüll-/Verpackungslinie**, Fabr. Logdos, best. aus: Palettenbahnhof, Fabr. Ridder, Etikettiereinheit, Fabr. Metronik, Befüllstation, Fabr. Logdos, Abfüllgr. 15 - 60 l, Abfüllgeschwindigkeit 150 Stck./Std., Doppeletikettierer, Fabr. Metronik, Rollenband, Arbeitsbreite 500 mm, Verklebestation, Wiegeeinrichtung, Fabr. Bizerba
- 398 **1 Montageregal**, Metall verzinkt, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 6/ Lagerhalle/ Giftlager

- 399 **1 Chemikalien-Lagerschrank**, Metall verzinkt, 2 Ebenen
- 400 **7 Auffangwannen**, Fabr. Bito, Metall verzinkt, Füllmenge 470 l

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 6/ Lagerhalle

- 401 **261 lfm. Palettenregal**, Fabr. Gemac, Typ Normapal GS, Metall, Ständerhöhe 3.300 mm, Fachlast 3.000 kg, Feldlast 6.260 kg, 2/3 Ebenen
- 402 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R60-16, Ser.-Nr. 60120433, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, Triplexmast, Seitenschieber, Ladegerät, abgel. Betriebsstd. 15.590
- 403 **1 Elektro-Regalbedienstapler**, Fabr. Wagner, Typ EFGX 12,5, Bj. 1986, Ser.-Nr. 88940521046, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe 12,5 m, Eigengewicht 4.250 kg, Ladegerät
- 404 **7 Auffangwannen**, Fabr. Denios, Typ TC-2F-VV, Bj. 2003, Füllmenge 1.000 l
- 405 **1 Förderpumpe**, Fabr. ELROS, Typ MK20, Edelstahl
- 406 **6 Auffangwannen**, Fabr. Bito, Metall verzinkt, Füllmenge 470 l

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 407 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. MIAG, Typ EFG 16, Bj. 1991, Ser.-Nr. 138647, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, Triplexmast, Hubhöhe 4.500 mm, Ladegerät
- 408 **1 Montagekorb**, m. Stapleraufnahme
- 409 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE R22, Bj. 1994, Ser.-Nr. 080151365, Tragfähigkeit max. 2.200 kg
- 410 **24 lfm. Palettenregal**, Metall, Ständerhöhe 3.000 mm, 4 Auffangwannen, Metall verzinkt
- 411 **1 Bodenkehrmaschine**, Fabr. Kärcher, Typ KN 700 S
- 412 **1 mobile Rauchabsaugung**, Fabr. Esta, Typ Dustomat-16, Bj. 2000, Ser.-Nr. 42965, Leistung 1,1 kW, Durchsatz 1.140 m³/Std.
- 413 **1 Analog-Plattformwaage**, Fabr. Bizerba, Wägebereich max. 300 kg
- 414 **1 Fächerschrank**, Metall, Alu-Klappleiter, 5-stufig
- 415 **1 Fasstransportwagen**, Metall, gummibereift
- 416 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich
- 417 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R60-20 I Compact, Bj. 2004, Ser.-Nr. 516055000836, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Triplexmast, Ladegerät
1 Batterie-Ladegerät, Fabr. Tepetron, Typ 80/40, Ladegerät, Fabr. Jungheinrich, Typ Timetronic 2, Metallbandumreifungsgerät, Fabr. Signode (ohne Verschlusszange)
- 419 **1 Alu-Klappleiter**, 13-stufig
- 420 **1 Auffangwanne**, Fabr. Kaiser + Kraft, Metall verzinkt, Füllmenge 300 l

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 6/ Kompressorraum

- 421 **2 Schraubenkompressoren**, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 55-10, 2 Kältetrockner, Fabr. Atlas Copco, Typ FD 120
- 422 **1 Schraubenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 30, Bj. 2004, Ser.-Nr. A11390497, Betriebsdruck max. 8 bar, Leistung 30 kW, Kältetrockner, Fabr. Atlas Copco, Typ FD 110
- 423 **1 Schraubenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 15, Bj. 2004, Ser.-Nr. A11284054, Betriebsdruck 8,5 bar, Leistung 15 kW, Kältetrockner, Fabr. Atlas Copco, Typ FD 65
- 424 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Aktenschrank, Metall, Drehstuhl

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 5/ Tanklager 3

- 425 **1 Tanklager (Tanklager 3)**, best. aus: 5 Flüssigkeitsbehälter, Fabr. Theodor, Bj. 1994, Füllmenge je 28.000 bzw. 30.000 l, Materialausführung: 4 x GFK/PP, 1 x 1.4571, 6 Betankungsstützen, Förderpumpen, Steuerung manuell, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG

- 426 **1 Feststoffmischer**, Fabr. Nauta, Bj. 1975, Ser.-Nr. M128816, Füllmenge 3.000 l, 2 Mischwerke, Dosierstation, Fabr. Brabender, Bj. 2007, Ser.-Nr. 060534.1.3891, Fußbedienschalter
- 427 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius, Edelstahl, Wägebereich max. 61 kg, 3 Arbeitstische
- 428 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Ravas, Typ RPW 4100, Bj. 1997, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Wiegeeinrichtung, Edelstahl
- 429 **2 Rollenförderstrecken**, Edelstahl
- 430 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT 700
- 431 **1 Kartonverklebemaschine**, Fabr. Bedo, Typ VA 300, Bj. 1992, Ser.-Nr. 300.2.5208
- 432 **1 Feststoffmischer**, Fabr. Nauta, Bj. 1975, Füllmenge 1.500 l, Edelstahl, Rührwerk, Zerkleinerer
- 433 **1 mobiler Alutritt**, 3-stufig, Ablageschrank, Resopal
- 434 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 435 **1 Montageregal**, Metall verzinkt, Alu-Klappleiter, Fabr. Zarges, 6-stufig
- 436 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R50-15, Bj. 1997, Ser.-Nr. 515041012024, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, abgel. Betriebsstd. 2.224, Wiegeeinrichtung, Fabr. Ravas, Tragfähigkeit max. 1.500 kg
- 437 **1 Behälter-Reinigungsstation**, m. Abluft
- 438 **1 mobile Filterpresse**, Fabr. Seitz, Typ Orion, Bj. 1971, Ser.-Nr. 2934, Edelstahl
- 439 **1 mobile Förderpumpe**, Fabr. Hilge, Edelstahl
- 440 **1 mobile Förderpumpe**, Fabr. Hilge, Edelstahl

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 441 **1 mobiles Kühlaggregat**, Fabr. Etscheid, Typ IK-V23, Bj. 1989, Kälteleistung 27.680 W, Temp. max. 32°, Druck max. 27 bar (Kühlmittel R22)
- 442 **4 mobile Förderpumpen**, Fabr. Hilge, Edelstahl, Doppelkerzenfilter
- 443 **1 mobile Filterpresse**, Fabr. Seitz, Typ 40/31, Bj. 1971, Ser.-Nr. 2937
- 444 **1 mobile Filterpresse**, Edelstahl
- 445 **1 mobile Förderpumpe**, Fabr. Hilge, Edelstahl
- 446 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 16G, Bj. 1986, Ser.-Nr. 722970406, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, Ladegerät
- 447 **1 Klimaaggregat**, Fabr. Etscheid, Typ IK-V40S, Bj. 1993, Ser.-Nr. 128.126750, Kälteleistung 14.550 kW (Kühlmittel R22)
- 448 **2 mobile Filterpressen**, Fabr. Seitz
- 449 **1 mobiler Alutitt**, 4-stufig
- 450 **2 Etagentransportwagen**, Metall, gummibereiftl
- 451 **1 Edelstahl-Behälter (1)**, Fabr. Bohstedt, Füllmenge 2.200 l, Werkstoff 1.4301
- 452 **1 Edelstahl-Behälter (2)**, Fabr. Jagri, Füllmenge 3.100 l, Werkstoff 1.4401
- 453 **1 Edelstahl-Behälter (3)**, Fabr. Jagri, Füllmenge 3.100 l, Werkstoff 1.4401
- 454 **1 Edelstahl-Rührbehälter (4)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 455 **1 Edelstahl-Rührbehälter (5)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 456 **1 Edelstahl-Rührbehälter (6)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 457 **1 Edelstahl-Rührbehälter (7)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 458 **1 Edelstahl-Rührbehälter (8)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 459 **1 Edelstahl-Rührbehälter (9)**, Fabr. Kelzenberg, Füllmenge 8.400 l, Werkstoff 1.4401
- 460 **1 Edelstahl-Behälter (10)**, Fabr. Bolz, Bj. 1982, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 461 **1 Edelstahl-Behälter (11)**, Fabr. Bolz, Bj. 1982, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 462 **1 Edelstahl-Behälter (12)**, Fabr. Bolz, Bj. 1983, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 463 **1 Edelstahl-Behälter (13)**, Fabr. Bolz, Bj. 1983, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 464 **1 Edelstahl-Behälter (14)**, Fabr. Bolz, Bj. 1984, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 465 **1 Edelstahl-Behälter (15)**, Fabr. Bolz, Bj. 1984, Füllmenge 8.440 l, Werkstoff 1.4571
- 466 **1 GFK-Behälter (16)**, Fabr. Vanck, Bj. 1985, Füllmenge 8.500 l
- 467 **1 GFK-Behälter (17)**, Fabr. Vanck, Bj. 1985, Füllmenge 8.500 l
- 468 **1 Edelstahl-Rührbehälter (18)**, Fabr. Ruland, Bj. 2001, Füllmenge 7.530 l, Werkstoff 1.4539, untenliegendes Hochgeschwindigkeits-Rührwerk
- 469 **1 Edelstahl-Rührbehälter (19)**, Fabr. Bolz, Bj. 2002, Herstellernr. B203478, Füllmenge 8.000 l, Werkstoff 1.4539, untenliegendes Hochgeschwindigkeits-Rührwerk
- 470 **1 Edelstahl-Rührbehälter (20)**, Fabr. Asca, Bj. 2004, Herstellernr. 2597, Füllmenge 8.000 l, Werkstoff 1.4539, untenliegendes Hochgeschwindigkeits-Rührwerk
- 471 **2 Montagetische**, Resopal/Metall, Drehstuhl, 2 Aktenschränke
- 472 **1 Posten Sperrventile**, Filter, Edelstahl
- 473 **1 Kerzenfilterstation**, best. aus: 4 Kerzenfiltern, Treppenpodest, Edelstahl
- 474 **1 Druckbehälter**
- 475 **1 Induktionssiegelmaschine**, Fabr. Hüttinger/Gollnau, Typ SIG 3/50 CAP, Bj. 2000, Ser.-Nr. 040/00
- 476 **1 Dosierstation**, Fabr. Flexikon, Typ BD 201
- 477 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius
- 478 **1 Feinwaage**, Fabr. Sartorius, Typ TARE
- 479 **2 Fasstransportgestelle**
- 480 **3 Arbeitstische**, Edelstahl
- 481 **2 Montagetische**, Edelstahl
- 482 **1 Befüllmaschine**, Edelstahl, 2 Rollenbänder, Edelstahl, Bj. 1997, Flüssig 5
- 483 **1 Druckbehälter**, Fabr. Binder, Bj. 2004, Ser.-Nr. 2997/1, Edelstahl, Füllmenge 96 l, Untergestell
- 484 **1 Posten Kartonverklebemaschinen**
- 485 **3 lfm. Montageregal**, Metall verzinkt, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig
- 486 **3 Etagentransportwagen**, Metall, gummibereift
- 487 **2 Filterpressen**, Fabr. Seitz
- 488 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius
- 489 **1 Waschbecken**, Edelstahl
- 490 **1 Waschbecken**, Edelstahl
- 491 **1 mobile Befüll-/Förderstation**, Eigenbau

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

492 **1 Posten Flüssigkeitsbehälter, Edelstahl, stapelbar**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Abstellraum

493 **1 Werkbank, Holz/Metall, 2 Montagetische, Werkzeugschrank, Metall, 2 Transportwagen, Metall, gummibereift**

494 **1 Posten Altmaschinen, 2 Förderbandstrecken**

495 **1 Gitterbox, Metall, Inhalt: Förderschläuche, Gummi, Edelstahlaufsatz**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Außenplattform

496 **1 zentrale Absaugfilter- und Wärmerückgewinnungsanlage, Fabr. Kiefer/Henber/Breuer, Bj. 2002/2004, best. aus: Automatikfilter, Durchsatz 35.000 m²/h, PE-Abluftwäscher, Durchsatz 30.000 m²/h, Dampfheizregister, Betriebsdruck 3 bar, Ventilatoren, Aggregate, Verdampfer, Verrohrung, Steuerung, Zubehör**

497 **1 Kälteanlage, Fabr. Sulzer Escher Wyss, GFK-Behälter, Zubehör (Kältemittel R22)**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG

498 **1 Posten IBC-Behälter, Füllmenge 1.000 l**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Server-/Feuerungsraum

502 **1 ISDN-Telefonanlage, Fabr. Siemens, Typ HiCom 300 E, Systemtelefone, Fabr. Siemens, Typ Euroset 815S, Schnurlostelefone, Zubehör**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Labor

503 **1 Laboreinrichtung, best. aus: Labortische, Oberschränke, Einbauspülen, 1 Posten Laborgeräte**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Labor/ Büro

504 **1 Schreibtisch, 6 Aktensideboards, 2 Aktenschränke, Drehstuhl**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Qualitätssteuerung

505 **1 Laboreinrichtung, best. aus: 3 Labor-Arbeitsplätzen m. Abzug, Labor-Unterschränke, Holz, Einbau-Spülbecken, Kunststoff, Beistelltische, Regale, Zubehör**

506 **1 Posten Laborglas, best. aus: Kolben, Reagenzgläser u.a.m.**

507 **1 Posten Laborgeräte**

508 **1 Dosierstation, Fabr. Metrohm, Typ 776 Dosimat**

509 **1 Dosierstation, Fabr. Mettler Toledo, Typ DL 55 Titrator, Magazin, Typ ST20, Digitalwaage, Fabr. Mettler, Typ AT460, Dosiergerät, Fabr. Mettler Toledo, Typ DL 70 ES Titrator**

510 **2 Dosierapparate, Fabr. Mettler Toledo, Typ DL 55 Titrator, Feinwaage, Fabr. Mettler, Typ AT 460**

511 **1 UV-Spectrometer, Typ Elmar 551S**

512 **3 Schreibtische, Holz, 8 Schränke, Metall, 2-türig, Kühlschränk, Fabr. Liebherr**

513 **1 Chromatographie-Analyse-System, Fabr. Agilent Technologies, Typ 1260 Infinity, Bj. 2013, Zusatzkomponenten, PC, Fabr. HP, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur**

514 **1 Schreibtisch, Metall, Schreibtisch, Resopal/Metall, Rollcontainer, 2 Aktenschränke, Holz**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Abstellraum

515 **1 Posten Altmaschinen, Altgeräte**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Abstellraum 2

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

516 **1 Posten Laboraltgeräte, Laboreinrichtungen**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Abstellraum 3

517 **1 Posten Laboraltgeräte, Laboreinrichtungen**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Abstellraum 4

518 **1 Posten Laboraltgeräte, Laboreinrichtungen**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 1. OG/ Büro

519 **1 Thin Client**, Fabr. Igel, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

520 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, angebautes Besucherteil, 3 Aktenschränke, Resopal, Aktensideboard, Drehstuhl, 2 Stühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 2. OG/ Produktion

521 **1 Elektro-Seitenstapler**, Fabr. Jungheinrich, Typ ETH 12,39, Bj. 1982, Ser.-Nr. 7.7748.50.01, Tragfähigkeit max. 1.250 kg

522 **1 Analog-Bodenwaage**, Fabr. Bizerba

523 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg

524 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Kärcher

525 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R50-15, Bj. 1999, Ser.-Nr. 515044017226, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, abgel. Betriebsstd. 2.174, Wiegeeinrichtung, Fabr. Ravas, Tragfähigkeit max. 1.500 kg

526 **1 Rührbehälter (AK1)**, Fabr. Rieger, Bj. 1997, Füllmenge 6.900 l, Betriebstemp. max. 120°C, Werkstoff 1.4539, doppelwandig, Betriebsdruck max. 0,3 bar

527 **1 Rührbehälter (AK2)**, Fabr. Bolz, Bj. 1984, Apparatenr. 109345, Füllmenge 8.500 l, Rührwerk, Fabr. Ekato, Betriebstemp. max. 80°C, Werkstoff 1.4401, doppelwandig, Betriebsdruck max. 0,3 bar

528 **1 Rührbehälter (AK3)**, Fabr. Jadri, Bj. 1984, Füllmenge 8.500 l, Werkstoff 1.4401, doppelwandig, Betriebsdruck max. 0,3 bar

529 **1 GFK-Rührbehälter (AK4)**, Fabr. Vanck, Füllmenge 8.500 l, Rührwerk, Fabr. Spiess, PP-Inliner

530 **1 Rührbehälter (AK5)**, Fabr. Bolz, Bj. 1982, Apparatenr. 108930, Füllmenge 8.500 l, Temp. max. 80°C, Rührwerk, Werkstoff 1.4571, doppelwandig, Betriebsdruck max. 0,3 bar

531 **1 GFK-Rührbehälter (AK6)**, Fabr. Vanck, Bj. 1984, Füllmenge 8.500 l, Rührwerk, Fabr. Ekato, PP-Inliner

532 **1 Rührbehälter (AK7)**, Fabr. Rieger, Füllmenge 1.500 l, 2 Rührwerke, Werkstoff 1.4539, doppelwandig

533 **1 Rührbehälter (AK8)**, Fabr. Rieger, Füllmenge 800 l, Rührwerk, Werkstoff 1.4539, doppelwandig

534 **1 Podest, Edelstahl**

536 **12 lfm. Palettenregal**, Metall

537 **1 mobile Fülleinrichtung**, Analoganzeige

538 **1 Förderpumpe**, Fabr. Hilge, Edelstahl

539 **1 Alu-Klappleiter**, 5-stufig, Alu-Tritt, 3-stufig

540 **2 Spülbecken**, Edelstahl

541 **1 Förderpumpe**, Fabr. Kiesel, Edelstahl

542 **2 Fasspumpen**, Fabr. Flux, Typ T 430 EX

543 **1 GFK-Behälter**, Fabr. Staffelstein, Bj. 1988, Ser.-Nr. 53111, Füllmenge 5.000 l, Förderpumpe

544 **1 Wasseraufbereitungsanlage**, Fabr. Christ, 4 Tauscher, Behältnisse, Pumpen, Zubehör

545 **1 Digital-Tischwaage**, Fabr. Bizerba, Wägebereich max. 15 kg

546 **2 Ablagetische**, Metall, Edelstahlregal

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 2. OG/ Lüftungsraum

547 **1 Kompressor**, Fabr. CompAir, Typ Modell 5, Betriebsdruck max. 7 bar, Leistung 1,1 kW

548 **1 mobiler Rührbehälter**, Edelstahl

549 **1 Ablageregal**, Arbeitstisch, Alu-Klappleiter, 7-stufig, 1 Posten Kleinteile, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ FF/ 2. OG/ Büro Produktion

552 **2 Schreibtische**, Resopal, 3 Rollcontainer, Fächerschränke, Aktensideboard, 3 Drehstühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ EG/ Warenausgang

- 553 **1 Palettenumreifungsmaschine**, Fabr. Signode, Typ MCDP, Bj. 1986, Ser.-Nr. WA8076D1134, Rollenförderband
- 554 **2 Alu-Klappleitern**
- 555 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 16G, Bj. 1994, Ser.-Nr. 723560505, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, abgel. Betriebsstd. 3.224, Ladegerät
- 556 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJC 12G, Bj. 1993, Ser.-Nr. 733126215, Tragfähigkeit max. 1.200 kg, Ladegerät
- 557 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJC 10G, Bj. 1991, Ser.-Nr. 733106902, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, abgel. Betriebsstd. 744, Ladegerät
- 558 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, Fabr. Signode, Pneumatik-Verschlusszange
- 559 **1 Paletten-Umreifungsmaschine**, Fabr. Signode
- 560 **1 Analog-Paketwaage**, Fabr. Eittle, Wägebereich max. 50 kg
- 561 **1 Elektro-Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 16G, Bj. 1990, Ser.-Nr. 723433201, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, abgel. Betriebsstd. 6.846, Ladegerät
- 562 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Dryvac, Typ Champion 5000 RS, Bj. 2011, Ser.-Nr. 3100522613, 7.200 U/Min., Pumpleistung 3.800 cm³/Std.

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ EG/ Versandbüro

- 563 **3 Schreibtische**, Resopal, 2 Spinde, 4-/2-türig, Metall, 2 Aktenschränke, 2 Verpackungstische, Analog-Paketwaage, 3 Drehstühle
- 564 **1 Werkzeugwagen**, Fabr. Garant, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ EG/ ehem. Verpackung

- 565 **1 Edelstahl-Kerzenfilter**, Fabr. Klinger
- 566 **1 mobile Förderpumpe**, Edelstahl
- 567 **1 Digital-Plattformwaage**, Fabr. Sartorius
- 568 **1 Bodenreinigungsmaschine**, Fabr. Gansow, Typ 120BF80
- 569 **1 Industrieroboter**, Fabr. Kuka, Typ KR125L100/2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 778317, Eigengewicht 1.120 kg, Steuerpanel, Fabr. Kuka, Typ KRC1
- 570 **1 Thermoverschweißgerät**, Fabr. MPABS, Bj. 2000, Ser.-Nr. 55129, Rollengang
- 571 **1 Kartonverschleißer**, Fabr. Opitz, Typ GO-755, Bj. 2002, Ser.-Nr. MB01254, Leistung 2,0 kW, Steuerung, Fabr. Siemens
- 572 **1 Entnahme- und Palettierstation**, Fabr. OLI, Typ IN6A, Bj. 1993, Ser.-Nr. 009112, Betriebsdruck max. 6 bar, Steuerung, Fabr. Wöhrle, Palettenbahnhof
- 573 **1 Verpackungslinie**, best. aus: Durchlaufwaage, Kartonaufrichter, Fabr. ETT, Typ A862-HL, Bj. 2001, Verklebeaggregat, Fabr. Nordson, Typ Series 3100V, Industrieroboter, Fabr. Kuka, Typ KR15/2, Bj. 1999, Werksnr. 741548, Steuerschrank, Bedienpanel, Zubehör
- 574 **1 Werkbank**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, 2 Werkzeugschränke, Metall, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör, Kleinteile
- 575 **1 Aktenvernichter**, Fabr. EBA, Typ Tarnator 3040EC, Fotokopierer, Fabr. OCE, Typ 3023

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ KG

- 576 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 577 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT700
- 578 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT601K
- 579 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT351ECO
- 580 **1 Kompressoranlage**

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 581 **1 Werkbank**, Holz/Metall, aufgesetzter Schraubstock, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Handwerkszeug, Zubehör
- 582 **1 Aluminium-Podestleiter**, 4-stufig
- 583 **1 mobile Spänekipmulde**, Fabr. Kaiser + Kraft, Typ 255076, Bj. 2002, Füllmenge 0,5 m³
- 584 **1 Palettenrollenband**, ca. 12 lfm.
- 585 **1 Industrieroboter**, Fabr. Kuka, Typ KR125L100/2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 778316, Eigengewicht 1.120 kg
- 586 **1 Etikettiermaschine**, Fabr. Schäfer, Typ Combina 500, Bj. 2001, Etikettenbreite 165 mm max.
- 587 **1 Kartonaufrichter**, Fabr. ETT, Typ A862-HL, Bj. 2002, Ser.-Nr. 31126201, Leistung 6,5 kW, Setzpacker, Fabr. ETT, Typ P888, Bj. 2002, Vertikalaufzug, Fabr. Langhammer, Bj. 2002, Typ SPF15
- 588 **1 Werkbank**, Holz/Metall
- 589 **1 Verpackungslinie**, best. aus: Industrieroboter, Fabr. Kuka, Typ KR30/2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 731147, Eigengewicht 867 kg, Steuerung, Kartonaufrichter, Fabr. ETT, Typ A 862-HL, Bj. 2000, Verklebeeinheit, Fabr. Nordson, Typ Series 3100V, Förderbandeinheit, Kartonverschließer, Fabr. Opitz, Typ GO-755/30565, Bj. 2000, Ser.-Nr. MB99171, Doppeletikettierer, Fabr. Schäfer, Typ Combina 500, Steuerung, Fabr. Siemens, Vertikalaufzug, Fabr. ETT
- 590 **10 lfm. Montageregal**, Metall verzinkt
- 591 **1 Bodenreinigungsmaschine**, Fabr. Gansow, Typ ABBF55
- 592 **1 Verschiebe-Regalanlage**, Fabr. Mauser, Bj. 1991, m. 5 Verschiebeelemente

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ KG/ Büro Produktion

- 593 **3 Schreibtische**, Resopal, 6 Aktensideboards, Resopal, 3 Drehstühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ KG/ Produktion

- 596 **1 Werkbank**, Holz/Metall, 2 Schubladenschränke, 2 Digital-Plattformwaagen, Fabr. Sartorius

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ EG/ Besprechungsraum

- 600 **1 Besprechungstisch**, 6 Stühle, Magnetwandtafel

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ EG/ Großraumbüro

- 601 **1 PC**, Fabr. Compaq, Pentium IV, 17"-Monitor, Fabr. Samtron, Tastatur, Maus, Labeldrucker, Fabr. Valentin, Typ Spektra
- 605 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Resopal/Metall, 2 Schreibtische, 6 Rollcontainer, 14 Aktensideboards, 6 Drehstühle, 6 Besucherstühle, Kühlschrank

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ EG/ Rechnungswesen

- 607 **1 19"-TFT-Monitor**, Fabr. Samsung, Tastatur, Maus
- 609 **4 Schreibtische**, Resopal/Metall, 4 Rollcontainer, 11 Hängeregistraturschränke, Metall, Fabr. Schäfer, Aktensideboard, 4 Drehstühle

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ EG/ Büro/ Abstellraum

- 610 **2 Schreibtische**, Resopal, 2 Aktenschränke, Fabr. Bisley, Metall

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ EG/ Flur

- 611 **3 Aktenschränke**, Fabr. Bisley, Metall, 3-fach Spind, Resopal
- 612 **1 Zeichnungs-Schneidegerät**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ Büro Ingenieurtechnik

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

617 **2 Schreibtisch-Winkelkombinationen**, Resopal/Metall, Fabr. Ceka, Schreibtisch, Besprechungstisch, rund, 6 Rollcontainer, 2 Aktenregale, 5 Aktenschränke, Metall, 2-türig, 4 Drehstühle, 2 Besucherstühle

621 **1 Laserfaxgerät**, Fabr. Siemens, Typ Fax 960S

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ Büro Ingenieurtechnik 1

622 **1 Notebook**, Fabr. Toshiba, Dockingstation, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

623 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Resopal/Metall, Fabr. Ceka, 2 Rollcontainer, 2 Drehstühle, 2 Besucherstühle, 4 Aktensideboards, Flipchart

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ 2. OG/ Flur

624 **1 Sitzgruppe**, Beistelltisch

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ 2. OG/ Besprechungsraum/ Bibliothek

625 **1 Besprechungstisch**, Holz, Beistelltisch, 15 Stühle, Aktenschrankwand, Aktensideboard

626 **1 Notebook**, Fabr. HP, Intel Centrino

627 **1 Beamer**, Fabr. HP, Typ Digital Projektor SB21

628 **1 Video-Konferenztelefon**, Fabr. Polycom

629 **1 Magnetwand**, Beamerwand, Flipchart

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ 2. OG/ Kantine

631 **1 Posten Esstische**, Resopal/Metall, 1 Posten Stühle, Fächerschrank

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ 2. OG/ Küche

633 **1 Edelstahl-Gastronomieküche**, Fabr. Haas & Sohn, best. aus: Kochblock, bestückt m. Doppelfriteuse, Kochkessel, Kipp-Bratpfanne, 6-fach Plattengrill, Dunstabzugshaube, Arbeitstische, Einbauspüle, Hängeschränke, Fabr. Haas & Sohn, Theke, Edelstahl, aufgesetzte Glasvitrine, Unterschränke

634 **1 Kaffeemaschine**, Fabr. Melitta

635 **1 Registrierkasse**, Fabr. Casio, Typ 120CR

636 **1 Geschirrspülmaschine**, Fabr. Winterhalter, Typ GS502 Gastronom

637 **1 Aufschnittmaschine**, Fabr. Rewebo, Fleischwolf, Fabr. Rewebo, Plattformwaage, Fabr. Bizerba, Mikrowelle, Fabr. Panasonic, Convectomat, Fabr. Helios

638 **1 Einbauspüle**, Kühlschrank

639 **1 Posten Kochgeschirr**

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 1/ Verwaltung/ 2. OG/ Büroräume

640 **1 Posten Büromöbel**, best. aus: Schreibtische, Aktensideboards, Aktenschränke, Rollcontainer, Drehstühle, Beistelltische u.a.m.

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Außengelände

641 **1 Granulatsilo**, Fabr. Zeppelin, Bj. 1990, Aluminium, Füllmenge 61 m³, Schüttgewicht 0,6 kg/dm³, Reibungswinkel 45°, max./min. 25°, Betriebstemperatur 50°C, Silohöhe 15 m, Silo-Ø 2.400 mm

642 **1 Treppenpodest**, Fabr. Haka, 7-stufig

647 **1 Posten Stahlschrott**, best. aus: defekte Behälter u.a.m.

648 **6 Kippmulden**, Füllmenge ca. 0,6 m³, 1x Edelstahl

650 **6 Containerhäuschen**, Metall, verzinkt

651 **1 Kippmulde**, Fabr. Kaiser + Kraft, Bj. 2001, Füllmenge 0,8 m³

653 **3 Fass-Transportwagen**, Metall, gummibereift

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 4/ Tanklager 2

- 654 **1 Tanklager (Tanklager 2)**, best. aus: 4 Flüssigkeitsbehälter, Fabr. Theodor, Bj. 1994, Füllmengen 12.000/19.500/20.000 l, Materialausführung: 3 x GFK/PP, 1 x 1.4571, Förderpumpen, 4 Zapfstellen, Zubehör

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Außengelände

- 655 **3 Entsorgungscontainer**, Fabr. Bauer, Metall, Typ SAP800, Füllmenge 800 l
656 **5 Aluminium-Klappleitern**, 11-/8-/5-/13-stufig, 2 Aluminium-Anlageleitern, 9-stufig, Aluminium-Auszugsleiter, 26-stufig
657 **2 Kippmulden**, Metall, Füllmenge 1 m³

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 18

- 659 **1 Posten Umlaufvermögen**, best. aus: Ersatzteile, Kleinteile, Kleinaggregate, Installationsmaterialien, Zubehör
660 **1 Posten Umlaufvermögen**, best. aus: Stahlprofile, Rohre, Vierkantprofile u.a.

71665 Vaihingen, Steinbeisstr. 49/ Gebäude 7/ Lagerhalle/ UG/ Ersatzteillager

- 661 **1 Posten Umlaufvermögen**, best. aus: Maschinenzubehör, Maschinenersatzteile, Komponenten, Aggregate, Pumpen, Motoren, Schieber, Anschlusskabel, Schläuche u.a.m.

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 17.06.2015
All information without guarantee! Any changes in the positions reserved. Please read our Terms and Conditions. Status: 17th June 2015*

Weitere Informationen:

Angermann & Lüders GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 190

F (49) 040 35 50 59 - 169

info@netbid.com

www.netbid.com

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

