

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Holzbearbeitungsmaschinen einer ungarischen Firma.

**Datum: Mittwoch, 11. Januar 2017**

**Beginn: 11:00 Uhr**

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

[www.netbid.com](http://www.netbid.com)

# Online-Auktion Faserplattenverarbeitung

| Pos.N r. | Bezeichnung                           | Fabrikat    | Typ              | Bj.  | Beschreibung   | Startpreis  | Mindestpreis |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|------|--|-------------|--------------|
| 1        | Zentralabsaugung                      | Hackemack   | ME 560 L 71      | 1985 | Drehzahl: 1.500 min-1, Luftleistung: 24.000 m3/h, Pressung: 350 mmWS, Betriebsspannung: 380 V, Frequenz: 50 Hz   | € 7 650,00  | € 10 200,00  |
| 2        | Schlittensäge                         | Teutoburger | TM150.1          | 1974 | Maschinennr.: 210, Spannung: 380 V 60 Hz, Anschlusswert: 25 kW, Luftdruck 6-8 atü  | € 3 200,00  | € 4 250,00   |
| 3        | High Speed Plattenzuführung           | Meinert     | HSD-V            | 1987 | Maschinennr.: 813  | € 2 200,00  | € 3 000,00   |
| 4        | Plattenform- und Kantenanleimmaschine | IMA         | Combima 1175     | 1987 | Kom. nr.: 266/428.   | € 9 500,00  | € 12 750,00  |
| 5        | Plattenform- und Kantenanleimmaschine | IMA         | Combima 1220     | 1987 | Kom. nr.: 269/429.   | € 11 200,00 | € 14 900,00  |
| 6        | Drehstation                           | Meinert     | DK 25-10         | 1987 | Maschinennr.: 814  | € 1 500,00  | € 2 200,00   |
| 7        | Durchlaufbohrmaschine                 | Nottmeyer   | Komet Super SP/N | 1987 | Maschinennr.: 17208 ESPF, Netz: 380 V, Steuerung 220 V, Frequenz: 50 Hz Schutzart IP 54 Gesamtkächenbedarf ca. 12 m <sup>2</sup> , Gesamtgewicht ca. 6500 kg., max. Arbeitslänge 3000mm, min. Arbeitslänge 250 mm, max. Konstruktion 704 mm, min. Lochreihe 160 mm, max. Lochreihe 544 mm, max. Werkstückstärke 45 mm, min. Werkstückstärke 12 mm; 2 horizontale Supporte mit je 2 pneumat. Bohreinheiten 2,0 PS, 6 vertikale Supporte von unten 2 vertikale Supporte von oben mit je: Vorschub Antriebsmotor 3,2 kW, hydr. Bremse für Bohrhubgeschwindigkeit, pneumat. Regulierung der Bohrhubgeschwindigkeit, pneumat. Supportverriegelung, Handbetätigung für Bohrschub, Supportlängsverstellung durch Handverschiebung und Handkurbel, LED - Anzeige für Supportlängsverstellung, ZW für Tiefenverstellung / Bohrgetriebe, | € 3 200,00  | € 4 250,00   |

| Pos.N r. | Bezeichnung              | Fabrikat  | Typ              | Bj.  | Beschreibung   | Startpreis  | Mindestpreis |
|----------|--------------------------|-----------|------------------|------|--|-------------|--------------|
| 8        | Durchlaufbohrmaschine    | Nottmeyer | Komet Super SP/N | 1987 | Maschinennr.: 17209 ESPF, Netz: 380 V, Steuerung 220 V, Frequenz: 50 Hz Schutzart IP 54 Gesamtkächenbedarf ca. 12 m <sup>2</sup> Gesamtgewicht ca. 5500 kg.<br>max. Arbeitslänge 3000mm min. Arbeitslänge 250 mm max. Konstruktion 704 mm min. Lochreihe 160 mm max. Lochreihe 544 mm max. Werkstückstärke 45 mm min. Werkstückstärke 12 mm<br>2 horizontale Supporte mit je ohne pneumatische Bohreinheiten 1,1 kW 6 vertikale Supporte von unten mit je: Vorschub Antriebsmotor 2,2 kW hydr. Bremse für Bohrhubgeschwindigkeit pneumat. Regulierung der Bohrhubgeschwindigkeit pneumat. Supportverriegelung Handbetätigung für Bohrschub Supportlängsverstellung durch Handverschiebung und Handkurbel LED - Anzeige für Supportlängsverstellung ZW für Tiefenverstellung / Bohrgetriebe | € 3 200,00  | € 4 300,00   |
| 9        | Hochleistungsabstapelung | Meinert   | Am 35            | 1987 | Maschinennr.: 815  | € 2 200,00  | € 3 000,00   |
| 500      | Blockposition            |           |                  |      | best. aus: High Speed Plattenzuführung (X13954-3), 2 Plattenform- und Kantenanleimmaschinen (X13954-4 u. X13954-5), Drehstation (X13954-6), Durchlaufbohrmaschinen (X13954-7 u. X13954-8), Hochleistungsabstapelung (X13954-9).<br>Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das erzielte Höchstgebot auf diese Position höher ist als die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Einzelpositionen, welche in dieser Position en bloc enthalten sind.  | € 33 150,00 | € 44 200,00  |

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Preise exkl. MwSt. und Aufgeld!  
Den aktuellen Mindestpreis finden Sie auf unserer Website unter der Auktion "Holzbearbeitungsmaschinen zur Faserplattenverarbeitung".