

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen frei werdenden Baumaschinen, Baugeräte, Nutzfahrzeuge und Pkw der Firma

Willi Herrmann GmbH & Co. KG
Heringer Straße 14
36269 PHILIPPSTHAL

Datum: Donnerstag, 28. September 2017
Beginn: 10.00 Uhr



Besichtigung:
26. September 2017 von 10.00 – 17.00 Uhr

Abholung:
Mittwoch, 4. Oktober - Freitag, 13. Oktober 2017
Mo-Do von 9.00 - 17.00 Uhr
Fr von 9.00 - 13.00 Uhr

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

**Heringer Straße 14
36269 Philippsthal (Werra)**

- Ident.-Nr. 028002, Diesel, 75 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 232.189, Doppelkabine, Pritsche, offener Kasten
*1 transportation van, make VW, type T5
Transporter TDi*
- 13** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 Transporter TDi, aml. Kennz. HEF-HH 107, EZ 06/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. 013728, Diesel, 75 kW, 1.968 cm³, abgel. km-Stand 113.483, Doppelkabine, Pritsche, Spriegel, Plane, 5-Gang-Schaltgetriebe
*1 transportation van, make VW, type T5
Transporter TDi*
- 39** 1 Nivelliergerät, Fabr. Swisstar, Typ Level 32, Transportbox, Aluminium-Dreibeinstantiv
1 level, make Swisstar, type Level 32
- 52** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T4 Transporter TDi, aml. Kennz. HEF-FP 62, EZ 03/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 102327, Diesel, 75 kW, 2.461 cm³, abgel. km-Stand 617.691, Rundumverglasung
*1 transportation van, make VW, type T4
Transporter TDi*
- 53** 1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS 75
1 ditch rammer, make Wacker, type BS 75
- 57** 1 Dieselfass, Fassungsvermögen 400 l
1 diesel barrel
- 65** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Atlas, Typ 1505 M, Bj. 2004, Fahrzeug-Ident.-Nr. 155M301311, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, zul. Achslast vorne 1.000 kg, hinten 1.150 kg, Motorleistung 80 kW, Verstellausleger, Räumschild, leckölfreie Rücklaufleitung, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, abgel. Betriebsstd. 12.860, Tieföffel, B 1.000 mm
1 hydraulic mobile excavator, make Atlas, type 1505 M, built 2004
- 67** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker Neuson, Typ DPU 6055 H Version 105, Bj. 2009, Ser.-Nr. 2123690, Maschinengewicht 456 kg, Verdacht auf Getriebeschaden
1 vibrating plate, make Wacker Neuson, type DPU 6055 H Version 105, built 2009
- 69** 1 Minibagger, Fabr. Terex, Typ TC 16, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. TC00160466, Standard-Betriebsgewicht 1.650 kg, Motorleistung 13 kW, Schnellwechseinrichtung, Räumschild, Hammerhydraulik, Vollkabine, abgel. Betriebsstd. 4.075, Tieföffel, B 300 mm, Tieföffel, B 600 mm
1 minidigger, make Terex, type TC 16, built 2007
- 74** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR 65, Bj. 2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2021210E101087, Motortyp 4L2001, Leistung 35 kW, zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, zul. Achslast vorne 3.000 kg, hinten 3.500 kg, hydr. Schnellwechseinrichtung, hydr. Klappschaufel, Schnittbreite 2.000 mm, abgel. Betriebsstd. 9.231
1 articulated wheeled loader, make Atlas, type AR 65, built 2003
- 80** 1 hydraulische Graben-Schwenkschaufel, B 2.000 mm, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Atlas, Typ 1505
1 hydraulic ditch tilting bucket
- 96** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 Transporter TDi, aml. Kennz. HEF-HH 262, EZ 06/07, Fahrzeug-
- 112** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 150, Bj. 2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. 150W301555, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, zul. Achslast vorne 10.000 kg, hinten 11.500 kg, Räumschild, Verstellausleger, leckölfreie Rücklaufleitung, Hammerhydraulik, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Nado, abgel. Betriebsstd. 7.920, Tieföffel (SW), B 1.000 mm
1 hydraulic mobile excavator, make Terex, type TW 150, built 2008
- 113** 1 Tieföffel, B 550 mm, passend f. Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 150
1 backhoe
- 114** 1 Tieföffel, B 550 mm, passend f. Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 150
1 backhoe
- 119** 1 mobile Dieseltankstelle, Fabr. Mauser, Bj. 1971, Gerätenr. 157580, Fassungsvermögen 995 l, Handzappistole
1 mobile diesel petrol station, make Mauser, built 1971
- 122** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR 65 Eco, Bj. 2002, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2011210E100543, zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, Dienstgewicht 4.700 kg, zul. Achslast vorne 3.000 kg, hinten 3.500 kg, Motorleistung 43,5 kW, Motortyp F4L2011, hydr. Schnellwechseinrichtung, hydr. Klappschaufel, Schnittbreite 2.000 mm, Palettengabel, Vollkabine, abgel. Betriebsstd. 10.633
1 articulated wheeled loader, make Atlas, type AR 65 Eco, built 2002
- 128** 1 mobile Dieseltankstelle, Fabr. Rietberg, Bj. 1967, Ser.-Nr. 5909, Fassungsvermögen 950 l, auf Einachs-Fahrgestell
1 mobile diesel petrol station, make Rietberg, built 1967
- 130** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 160, Bj. 2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. 160W301499, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, zul. Achslast vorne 10.000 kg, hinten 11.500 kg, Motortyp TCD 2012 L 062V, Leistung 105 kW, hydr. Räumschild, Verstellausleger, leckölfreie Rücklaufleitung, Hammerhydraulik, Hydraulikrohrbruchsicherung, abgel. Betriebsstd. 7.051, Tieföffel, Fabr. Terex, B 1.000 mm
1 hydraulic mobile excavator, make Terex, type TW 160, built 2008
- 137** 1 Tieföffel, B 300 mm, passend f. Minibagger, Neuson, 5002 RDV, (Pos. 319)
1 backhoe
- 138** 1 hydraulische Grabenschwenkschaufel, B 2.000 mm, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 160
1 hydraulic ditch tilting bucket
- 139** 1 Einachs-Bauwagen
1 single-axle construction trailer
- 159** 1 Motorfugenschneider, Fabr. Stihl, Typ TS 67

1 engine floor cutter, make Stihl, type TS 67

- 176** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR 65 Eco, Bj. 2001, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2011210E100061, Dienstgewicht 4.700 kg, Motortyp F4L2011, Leistung 43,5 kW, zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, zul. Achslast vorne 3.000 kg, hinten 3.500 kg, hydr. Schnellwechseinrichtung, hydr. Klappschaufel, Palettengabel, B 2.000 mm, abgel. Betriebsstd. 12.524
1 articulated wheeled loader, make Atlas, type AR 65 Eco, built 2001
- 184** 1 mobile Dieseltankstelle, Fabr. Rietberg, Bj. 1973, Ser.-Nr. 52/23985, Fassungsvermögen 950 l, Handzapfstation
1 mobile diesel petrol station, make Rietberg, built 1973
- 203** 1 mobile Dieseltankstelle, Fabr. Rietberg, Typ Kraftstoffcontainer, Bj. 1993, Ser.-Nr. 81876, Fassungsvermögen 950 l, Handzapfpistole
1 mobile diesel petrol station, make Rietberg, type Kraftstoffcontainer, built 1993
- 205** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Atlas, Typ 160 W, Bj. 2011, Fahrzeug-Ident.-Nr. 160W301722, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, zul. Achslast vorne 10.000 kg, hinten 11.500 kg, Motortyp TCD 2012 L06 2V, Leistung 105 kW, hydr. Räumschild, Verstellausleger, leckölfreie Rücklaufleitung, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Nado, abgel. Betriebsstd. 5.084, Tieflöffel (SW), B 1.000 mm
1 hydraulic mobile excavator, make Atlas, type 160 W, built 2011, Fahrzeug-Ident.-Nr. 160W301722, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, zul. Achslast vorne 10.000 kg, hinten 11.500 kg, Motortyp TCD 2012 L06 2V, Leistung 105 kW, hydr. Räumschild, Verstellausleger, leckölfreie Rücklaufleitung, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Nado, abgel. Betriebsstd. 5.084, Tieflöffel (SW), B 1.000 mm
- 206** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR 65 Super, Bj. 2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2031420E107383, zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, zul. Achslast vorne 3.000 kg, hinten 3.500 kg, hydr. Schnellwechseinrichtung, hydr. Klappschaufel, B 2.000 mm, Palettengabel, abgel. Betriebsstd. 5.844
1 articulated wheeled loader, make Atlas, type AR 65 Super, built 2008
- 225** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 TDi, amtl. Kennz. HEF-HH 23, EZ 01/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. 202063, Diesel, 75 kW, 1.968 cm³, abgel. km-Stand 133.264, Doppelkabine, Pritsche, Anhängerkupplung
1 transportation van, make VW, type T5 TDi
- 227** 1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR 62, Bj. 1990, Fahrzeug-Ident.-Nr. 6200196300, zul. GG 6.300 kg, zul. Achslast vorn 3.000 kg, zul. Achslast hinten 4.100 kg, Schnellwechseinrichtung, hydr., Palettengabel, hydr. Klappschaufel, B 2.000 mm, Ser.-Nr. 13594404, abgel. Betriebsstd. 20.769
1 wheeled loader, make Atlas, type AR 62, built 1990
- 229** 1 Radlader - Achtung: Verkauf unter Vorbehalt, Fabr. Fiat-Hitachi, Typ FR130, Bj. 1993, Ser. Nr. R12C2T-540772, zul. Gesamtgewicht 13.500 kg, zul. Achslast vorn 7.000 kg, zul. Achslast hinten 7.500 kg, abgel. Betriebsstd. 0370
1 wheeled loader - Attention: sale under reserve, make Fiat-Hitachi, type FR130, built 1993
- 242** 1 Transporter, Fabr. VW, amtl. Kennz. HEF-HH 270, EZ 01/09, Fahrzeug-Ident.-Nr. 006481, Diesel, 75 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 166.341, Doppelkabine, Pritsche, Spriegel, Plane
1 transportation van, make VW
- 261** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 208 CDI, amtl. Kennz. HEF-FB 153, EZ 09/05, Fahrzeug-Ident.-Nr. 851521, 60 kW, 2.148 cm³, abgel. km-Stand 291.771, Doppelkabine, Pritsche
1 transportation van, make Mercedes-Benz, type 208 CDI
- 271** 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Atlas, Typ 52E2, Bj. 1996, Fahrzeug-Ident.-Nr. 05622506900, Motortyp BF4L1011FT, Leistung 43,5 kW, Zugkraft 35,5 kN, Dienstgewicht 4.450 kg, zul. GG 5.000 kg, zul. Achslast vorn 2.000 kg, zul. Achslast hinten 3.500 kg, Schnellwechseinrichtung, hydr., hydr. Klappschaufel, Arbeitsbreite 2.000 mm, Palettengabel, abgel. Betriebsstd. 11.541
1 articulated wheeled loader, make Atlas, type 52E2, built 1996
- 295** 1 Hydraulik-Raupenbagger, Fabr. Terex, Typ TC240LC, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. 240C301392, zul. GG 25.100 kg, Motorleistung 125 kW, Monoblockausleger, Hammerhydraulik, Scherenhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, 2 Schnellwechseinrichtungen, Tieflöffel, Schnittbreite 900/1.300 mm, abgel. Betriebsstd. 9.169
1 hydraulic track excavator, make Terex, type TC240LC, built 2007
- 296** 1 Hydraulik-Raupenbagger, Fabr. O+K, Typ RH8, Bj. 1999, Fahrzeug-Ident.-Nr. 116611, Kommissionsnr. 2083711, Motorleistung 139 kW, Verstellausleger, Hammerhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Tieflöffel, Schnittbreite 1.300 mm, Drehgetriebe defekt, Betriebsstd. nicht ersichtlich, Anzeige defekt
1 hydraulic crawler excavator, make O+K, type RH8, built 1999
- 303** 1 mobile Diesel-Tankstelle, Fabr. Riedberg, Fassungsvermögen 450 l, Handzapfpistole
1 mobile diesel petrol station, make Riedberg
- 314** 1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS65
1 ditch rammer, make Wacker, type BS65
- 317** 1 Tieflöffel (SW), Fabr. Lehnhoff, B 900 mm, passend f. Terex, TC240, (Pos. 295)
1 backhoe, make Lehnhoff
- 319** 1 Minibagger, Fabr. Neuson, Typ 5002 RDV, Bj. 2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. AB02245, Dienstgewicht 4.960 kg, Motorleistung 28,4 kW, hydr. Stützschild, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, Vollkabine, abgel. Betriebsstd. 9.083, Tieflöffel, Schnittbreite 600 mm
1 minidigger, make Neuson, type 5002 RDV, built 2003
- 320** 1 Motorfugenschneider, Fabr. Stihl, Typ TS760
1 engine floor cutter, make Stihl, type TS760

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand: 22.09.2017
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 22.09.2017*

- 321** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker Neusson, Typ DPU 6055, Bj. 2012, Masch-Nr. 1774446
1 vibrating plate, make Wacker Neusson, type DPU 6055, built 2012
- 327** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 209 CDI, amtl. Kennz. HEF-HH 101, EZ 04/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 332066, Diesel, 65 kW, 2.148 cm³, abgel. km-Stand 121.967, Pritsche, Anhängerkupplung, offener Kasten
1 transportation van, make Mercedes-Benz, type Sprinter 209 CDI
- 330** 1 Asphaltstraßenfertiger, Fabr. Vögele, Typ Super 1800-2 Baureihe 11.82, Bj. 2009, Fahrzeug-Ident.-Nr. 11821542, Leistung 125,3 kW, Betriebsgewicht 19.500/max. 22.300 kg, Bohle, Typ AB500-2TP1, Baureihe 15.AB, Bj. 2009, Bohlen-Ident.-Nr. 15.AB-0309, Gewicht 3.450 kg, Zubehör: 2 Anbauteile f. Bohle, L je 750 mm, 2 Anbauteile f. Bohle, L je 250 mm, passende Förderschnecken f. 750er/250er Anbau-Bohlenteile, Verstrebungen, Bleche, abgel. Betriebsstd. 4.164
1 asphalt road finisher, make Vögele, type Super 1800-2 Baureihe 11.82, built 2009
- 331** 1 Asphalt Straßenfertiger, Fabr. Bomag, Typ BF 223 C, Bj. 2010, Fahrzeug-ID 821837371064, Einbaubreite 1.400 -2.600 mm, Bohlenverbreiterungen bis 4.000 mm, Nivillieranlage, Motor, Fabr.Perkins, Betriebsstd. 2.958
1 asphalt road finisher, make Bomag, type BF 223 C, built 2010, Fahrzeug-ID 821837371064, Einbaubreite 1.400 -2.600 mm, Bohlenverbreiterungen bis 4.000 mm, Nivillieranlage, Motor, Fabr.Perkins, Betriebsstd. 2.958
- 332** 1 Hydraulik-Kompaktbagger, Fabr. Terex, Typ TC 50, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. TC00500206, Standardbetriebsgewicht 5.000 kg, Motorleistung 29,5 kW, hydr. Räumschild, Monoblockausleger, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Lehnhoff, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, Vollkabine, Tieflöffel (SW), B 750 mm, Tieflöffel (SW), B 500 mm, Tieflöffel (SW) B 300 mm, abgel. Betriebsstd. 4.959
1 hydraulic compact excavator, make Terex, type TC 50, built 2007
- 334** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Liebherr, Typ A 309 Litronic, Bj. 2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. WLH41035EZK061855, zul. GG 12.000 kg, zul. Achslast vorn/hinten 7.000/6.500 kg, Motor-Nennleistung 65 kW, Geschwindigkeit max. 20 km/h, Vollkabine, hydr. Räumschild, Verstellausleger, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Liebherr, Typ SW 33, abgel. Betriebsstd. 3.635, Grabenräumschaufel (SW), B 2.000 mm
1 hydraulic mobile excavator, make Liebherr, type A 309 Litronic, built 2012
- 336** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX 160 W-3, Bj. 2013, Fahrzeug-Ident.-Nr. DWBCEWA0CD0050064, zul. Gesamtgewicht 17.200 kg, zul. Achslast vorne 6.600 kg, hinten 11.300 kg, Leistung 102 kW, Vollkabine, hydr. Räumschild, Verstellausleger, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, abgel. Betriebsstd. 2.930
1 hydraulic mobile excavator, make Doosan, type DX 160 W-3, built 2013
- 336u33** 1 Blockposition best. aus: Pos. Nr. X14014-336 + -337, Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das erzielte Höchstgebot auf diese Position höher ist als die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X14014-336 + -337, welche in dieser Position en bloc enthalten sind.
1 block position consisting of: pos. no. X14014-336 + -337, Warning, the sale is awarded under the condition that the highest bid attained for this position is higher than the sum of the highest bids attained for positions no. X14014-336 + -337, which are contained in this position en bloc.
- 337** 1 Tilt-Rotator-Kombination, Fabr. HKS, Typ TR-K200 110 DX 16W-S NE 1218 H S6626, Bj. 2015,
1 Tilt-Rotator-Kombination, make HKS, type TR-K200 110 DX 16W-S NE 1218 H S6626, built 2015
- 338** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX 190 W, Bj. 2010, Fahrzeug-Ident.-Nr. DHKCEWADV90005412, zul. Gesamtgewicht 20.000 kg, zul. Achslast vorne 9.000 kg, hinten 12.000 kg, Motorleistung 116 kW, Vollkabine, hydr. Räumschild, Verstellausleger, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Nado, Typ Exomat NE 1825 SW, abgel. Betriebsstd. 5.210
1 hydraulic mobile excavator, make Doosan, type DX 190 W, built 2010
- 340** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Terex, Typ TW 150, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. 150W301361, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, Vollkabine, hydr. Räumschild, Verstell-/Schwenkausleger, Greiferhydraulik, leckölfreie Rücklaufleitung, Hydraulik-Rohrbruchsicherung, Grabenräumschaufel, B 2.000 mm, abgel. Betriebsstd. 10.096
1 hydraulic mobile excavator, make Terex, type TW 150, built 2007
- 341** 1 Tandemwalze, Fabr. Hamm, Typ DV70 VO, Bj. 2005, Ser.-Nr. H1650027, 65 kW, zul. GG 11.100 kg, Betriebsstd. 3.335, Scheibe defekt
1 tandem roller, make Hamm, type DV70 VO, built 2005
- 345** 1 Lkw-Tiefhladeanhänger, Fabr. Goldhofer, Typ TU 3-24/80, amtl. Kennz. HEF-HH 210, EZ 08/94, zul. Gesamtgewicht 24.000 kg, Fahrzeug-Ident.-Nr. 21398, 3-achsig, Auffahrrampen, 2-teilig, hydr. betätigt (TÜV abgelaufen)
1 truck- flatbed trailer, make Goldhofer, type TU 3-24/80
- 353** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Funktionsfähigkeit ungewiss
1 vibration plate, make Wacker
- 355** 1 Tieflöffel, Fabr. O&K, B 700 mm, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. O&K, Typ MH5
1 backhoe, make O&K
- 358** 1 Tandem-Grabenwalze, Fabr. Rammax, Typ RW 1403, Gewicht 1.360 kg, Funktionsfähigkeit ungewiss
1 tandem trench roller, make Rammax, type RW 1403



Weitere Informationen:

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 190

F (49) 040 35 50 59 - 169

info@netbid.com

www.netbid.com

- 367** 1 Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Atlas-Terex, Typ 1304, Bj. 2002, Fahrzeug-Ident.-Nr. 135M302503, zul. Gesamtgewicht 16.000 kg, zul. Achslast vorne 10.000 kg, hinten 10.000 kg, Motortyp BF-4M 1012 E, Leistung 59,5 kW, Vollkabine, hydr. Räumschild, Verstellausleger, Hammerhydraulik, Greiferhydraulik, abgel. Betriebsstd. 10.903
1 articulated wheeled loader, make Atlas-Terex, type 1304, built 2002
- 370** 1 Tieföffel, B 1.000 mm
1 backhoe
- 371** 1 Grabenräumschaufel, B 2.000 mm, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX160
1 trench clearing buckets
- 372** 1 Bagger-Palettengabel (SW), Fabr. Schwarz, Typ KS-784204, Bj. 2015, Ser.-Nr. L060PG-Nado, Eigengewicht 425 kg, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX160
1 digger pallet fork, make Schwarz, type KS-784204, built 2015
- 373** 1 Tieföffel, B 1.100 mm, passend f. Hydraulik-Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX160
1 backhoe
- 386** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T4 Transporter TDi, amtl. Kennz. HEF-PE 956, EZ 01/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 080909, Diesel, 65 kW, 2.461 cm³, abgel. km-Stand 326.504, Doka, Pritsche, Anhängerkupplung, offener Kasten, Unfallschaden
1 transportation van, make VW, type T4 Transporter TDi
- 387** 1 Nivelliergerät, Fabr. Sokkia, Typ C330, Ser.-Nr. 320050, Transportbox, 3-Beinstativ, Messlatte
1 level, make Sokkia, type C330
- 389** 1 Mobilbagger, Fabr. Atlas, Typ 160 W, Bj. 2012, Ser.-Nr. 301905, zul. GG 18.000 kg, Hammerverschönerung, Abstützschild, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Nado, Tieföffel, B 1.000 mm, abgel. Betriebsstd. 3.889
1 mobile excavator, make Atlas, type 160 W, built 2012
- 391** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 Transporter TDi, amtl. Kennz. HEF-GZ 125, EZ 11/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 011059, Diesel, 75 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 381.766 Doka, Pritsche, Anhängerkupplung, offener Kasten, Werkzeugkiste
1 transportation van, make VW, type T5 Transporter TDi
- 393** 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Stihl, Typ TS760AV
1 engine floor cutter, make Stihl, type TS760AV
- 399** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 Transporter TDi, amtl. Kennz. HEF-HH 33, EZ 04/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. 13381, Diesel, 75 kW, 1.968 cm³, abgel. km-Stand 103.215, Doka, Pritsche
1 transportation van, make VW, type T5 Transporter TDi
- 401** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 Transporter TDi, amtl. Kennz. HEF-HH 17, EZ 04/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 015369, Diesel, 62 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 199.593, Doka, Pritsche, Anhängerkupplung, Werkzeugkiste, Unfallschaden Kotflügel vorne rechts
1 transportation van, make VW, type T5 Transporter TDi
- 402** 1 Kanallaser, Fabr. Specta-Physics, Bj. 1991, Zielscheibe, Transportbox
1 canal laser, make Specta-Physics, built 1991
- 403** 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Stihl, Typ TS700
1 engine floor cutter, make Stihl, type TS700
- 416** 1 Pkw, Fabr. Opel, Typ Astra, amtl. Kennz. HEF-HH 103, EZ 07/09, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2123147, Benzin, 85 kW, 1.598 cm³, abgel. km-Stand 179.646, 5-Gang-Schaltgetriebe
1 car, make Opel, type Astra
- 425** 1 Pkw, Fabr. Opel, Typ Agila, amtl. Kennz. HEF-AN 782, EZ 04/01, Fahrzeug-Ident.-Nr. 063195, Benzin, 43 kW, 973 cm³, abgel. km-Stand 239.014, 5-türig, 5-Gang-Schaltgetriebe
1 car, make Opel, type Agila
- 427** 1 Lkw-Kipper, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Actros 1846 4x4 Bluetec 5, amtl. Kennz. HEF-HA 153, EZ 04/09, Fahrzeug-Ident.-Nr. 430121, Diesel, 335 kW, 11.946 cm³, abgel. km-Stand 275.059, Schaltgetriebe Halbautomatik, Retarder, 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, Hydraulikkladekran hinter Fahrerhaus, Fabr. Palfinger, Typ PK1101 A, Ausladung max. 8.000 mm, Tragfähigkeit 5.580 kg, Funkfernbedienung, Fahrerhaus, 2 Rundumkennleuchten orange
1 truck dumper, make Mercedes-Benz, type Actros 1846 4x4 Bluetec 5
- 428** 1 Straßenkehrmaschine, Fabr. MFH, Typ 2500, Bj. 2003, Fahrzeug-ID 1101093, abgel. Betriebsstd. 12986
1 street sweeper, make MFH, type 2500, built 2003
- 431** 1 Pkw-Tandemanhänger, Fabr. Pfaffenbach, Typ P2085, amtl. Kennz. HEF-P 694, Fahrzeug-Ident.-Nr. P2085, EZ 03/94, 1-achsig, offener Kasten, zul. Nutzlast 2.380 kg, Auffahrrampen
1 car tandem trailer, make Pfaffenbach, type P2085
- 433** 1 Pkw, Fabr. Opel, Typ Astra Station Wagon, amtl. Kennz. HEF-HH 102, Fahrzeug-Ident.-Nr. 92125265, EZ07/09, Diesel, 81 kW, 1.686 cm³, km-Stand ca. 167.021, Kombilimousine
1 car, make Opel, type Astra Station Wagon
- 443** 2 Seilgreifer, B 770 mm
2 rope grab
- 447** 1 hydraulische Grabenschwenkschaufel, 1.000 mm, Aufnahme passend f. Minibagger, Fabr. Neuson, Typ 5002 RDV (Pos. 319)
1 hydraulic ditch tilting bucket
- 448** 1 Grabenräumschaufel (SW), Arbeitsbreite 1.400 mm, hydraulisch schwenkbar, Schnellwechseinrichtung, Fabr. Verachtert
1 ditch-cleaning bucket
- 449** 2 Grabenschaufeln, L 1.900/2.000 mm
2 ditch shovel
- 451** 1 Hydraulik-Anbauhammer, für Hydraulik-Bagger bis Betriebsgewicht 20 t
1 Hydraulik-Anbauhammer
- 452** 1 Vermörtler, Fabr. Stehr, Typ Recycler SR 12, Bj. 2008, B 1.200 mm, passend f. Bagger Terex TC240
1 mortar machine, make Stehr, type Recycler SR

	<i>12, built 2008</i>		
455	1 Rohrgreifer, Fabr. SBH, Typ RK 2,5, Bj. 2015, Ser.-Nr. 028, Tragfähigkeit 2.500 kg, Greifarm 50, Rohr-Ø max. 650 mm <i>1 tube gripper, make SBH, type RK 2,5, built 2015</i>	481	1 Tieföffel, B 1.100 mm, passend f. Bagger, Fabr. Doosan, Typ DX 190 <i>1 backhoe</i>
456	1 Rohrverlegezange, Fabr. SBH, Typ RK 2,5, Bj. 2010, Tragfähigkeit 2.500 kg, Ser.-Nr. 019 <i>1 pipe tongs, make SBH, type RK 2,5, built 2010</i>	482	1 Tieföffel, B 500 mm, 3 Zähne, f. Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX 190 <i>1 backhoe</i>
458	1 Tieföffel, B 400 mm <i>1 backhoe</i>	483	1 Tieföffel, B 800 mm, f. Mobilbagger, Fabr. Doosan, Typ DX 190 <i>1 backhoe</i>
459	1 Tieföffel, B 850 mm, 4 Zähne, Aufnahme Liebherr A 309 <i>1 backhoe</i>	484	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, passend f. Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>
460	1 Tieföffel, B 300 mm, 2 Zähne <i>1 backhoe</i>	485	1 Asphalt-Anbaufräse, passend f. Atlas Radlader <i>1 asphalt- milling attachment</i>
461	1 Tieföffel, B 370 mm, 3 Zähne <i>1 backhoe</i>	488	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ WM80 <i>1 ditch rammer, make Wacker, type WM80</i>
462	1 Tieföffel, B 400 mm, 3 Zähne <i>1 backhoe</i>	498	1 Tandemwalze, Fabr. Hamm, Typ HD 8 VV, Bj. 2008, Fahrzeug-Ident.-Nr. H1701613, Gewicht 1.800 kg, Betriebsstd. 1.205 <i>1 tandem roller, make Hamm, type HD 8 VV, built 2008</i>
463	1 Tieföffel, B 600 mm, 4 Zähne, Aufnahme Atlas <i>1 backhoe</i>	522	1 Benzin-Kernbohrgerät, Fabr. Koller, Bj. 1979, Fahrgestellnr. 79200-3, zul. GG 800 kg, auf Einachs-Fahrgestell, aml. Kennz. HEF-CE 215 <i>1 petrol core drill, make Koller, built 1979</i>
464	1 hydraulische Grabenschwenschaufel, Fabr. Lehnhoff, B 2.000 mm <i>1 hydraulic ditch tilting bucket, make Lehnhoff</i>	524	1 Motorwasserpumpe, Fabr. Hatz, Einachs-Fahrgestell <i>1 water pump, make Hatz</i>
465	1 Tieföffel, B 700 mm, Aufnahme O&K RH8 <i>1 backhoe</i>	528	1 Verkehrssicherungsanhänger, Fabr. Franz Mersch, Typ AT-12R, Bj. 1988, Fahrgestellnr. 2254, aml. Kennz. HEF-AL 667 <i>1 traffic security trailer, make Franz Mersch, type AT-12R, built 1988</i>
466	1 Tieföffel, B 900 mm, Aufnahme O&K RH8 <i>1 backhoe</i>	530	1 Motorsteinschneidemaschine, Fabr. Christenser, Typ CK36, Bj. 1980, Ser.-Nr. 80-3633, Sägeblatt-Ø 800 mm <i>1 engine stone cutting machine, make Christenser, type CK36, built 1980</i>
468	1 Anbaufräse, auf Palette lagernd, defekt <i>1 milling attachment</i>	547	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 1999, Ser.-Nr. 185692 <i>1 vibrating plate, make Wacker, type DPU 6055, built 1999</i>
469	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, Fabr. Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>	548	1 Rüttelplatte, Fabr. Bomag, Typ BPR 65/70D, Bj. 2006, Ser.-Nr. 1016920912, Leistung 10 kW, B 600 mm, Arbeitsgewicht 575 kg <i>1 vibrating plate, make Bomag</i>
470	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, Fabr. Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>	550	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS 600 <i>1 ditch rammer, make Wacker, type BS 600</i>
471	1 Zweischaalen-Drehgreifer, Fabr. Atlas, B 600 mm <i>1 hydraulic clamshell gripper, make Atlas</i>	551	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ WM80 <i>1 Grabenstampfer, make Wacker, type WM80</i>
472	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, Fabr. Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>	552	1 Elektro-Seilzug, auf Palette lagernd <i>1 electric rope</i>
473	1 Tieföffel, B 300 mm, passend f. Liebherr, A310B <i>1 backhoe</i>	554	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Linde, Typ H30 D, Bj. 1983, Tragfähigkeit 3.000 kg, Fahrgestellnr. 331104002830, Hubhöhe ca. 3.000 mm, Fahrerkabine
474	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 300 mm, Fabr. Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>		
476	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, Aufnahme Atlas <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>		
477	1 Zweischaalen-Drehgreifer, B 600 mm, Aufnahme Atlas (Bio Öl) <i>1 hydraulic clamshell gripper</i>		

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand: 22.09.2017
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 22.09.2017*

	<i>1 diesel fork lift truck, make Linde, type H30 D, built 1983</i>		<i>1 dill set for water pipes</i>
556	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 2002, Ser.-Nr. 1247757, Arbeitsgewicht 472 kg <i>1 vibrating plate, make Wacker, type DPU 6055, built 2002</i>	684	1 Kanallaser, Fabr. Topcon, Typ TP-L4A, Bj. 2009, Zubehör, Koffer <i>1 canal laser, make Topcon, type TP-L4A, built 2009</i>
557	1 Rüttelplatte, Fabr. Bomag, Typ BPR 55/65 D, Bj. 2011, Ser.-Nr. 10169216, Arbeitsgewicht 456 kg <i>1 vibrating plate, make Bomag, type BPR 55/65 D, built 2011</i>	685	1 Kanallaser, Fabr. Spectra Physics, Typ Dialgrad, Koffer <i>1 canal laser, make Spectra Physics, type Dialgrad</i>
559	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6555, Bj. 2012, Ser.-Nr. 10162813 <i>1 vibrating plate, make Wacker, type DPU 6555, built 2012</i>	700	1 Regalinhalt, best. aus: Elektro-Schweißmuffen <i>1 shelf content</i>
561	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1910451, Arbeitsgewicht 456 kg <i>1 vibrating plate, make Wacker, type DPU 6055, built 2008</i>	703	1 Steinknacker, Arbeitslänge 300 mm <i>1 stone cracker</i>
562	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6555 H, Bj. 2010, Ser.-Nr. 2151909, Arbeitsgewicht 456 kg <i>1 vibrating plate, make Wacker, type DPU 6555 H, built 2010</i>	704	1 Steinknacker, Arbeitslänge 300 mm <i>1 stone cracker</i>
564	1 Rüttelplatte, B 400 mm <i>1 vibrating plate</i>	706	1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Clipper, Bj. 1995, Sägeblatt-Ø 350 mm, Motor, Fabr. Honda <i>1 engine floor cutter, make Clipper, built 1995</i>
568	1 Rüttelplatte, B 400 mm <i>1 vibrating plate</i>	708	1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Clipper, Typ C99, Bj. 1999, Sägeblatt-Ø 400 mm <i>1 engine floor cutter, make Clipper, type C99, built 1999</i>
569	1 Rüttelplatte, B 450 mm <i>1 vibrating plate</i>	711	1 Kernbohrgerät, Fabr. Gölz, Typ KB300, Bj. 1990, Motorbetrieb, Motor fabr. Stihl <i>1 core drill, make Gölz, type KB300, built 1990</i>
570	1 Rüttelplatte, B 400 mm, defekt <i>1 vibrating plate</i>	712	1 Elektro-Kernbohrgerät, Fabr. Cedima, Typ BS25, Bj. 1981 <i>1 electric core drill, make Cedima, type BS25, built 1981</i>
577	1 Grabenwalze, Fabr. Rammax, Typ RW 1404, Bj. 1994, Ser.-Nr. 316430, Gewicht 1.360 kg, defekt <i>1 trench roller, make Rammax, type RW 1404, built 1994</i>	713	1 Elektro-Kernbohrgerät, Fabr. Cedima <i>1 electric core drill, make Cedima</i>
580	1 Drahtbiegemaschine, Fabr. Peddinghaus, Typ Spezial 32S <i>1 wire bending machine, make Peddinghaus, type Spezial 32S</i>	718	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS600, Bj. 1999 <i>1 ditch rammer, make Wacker, type BS600, built 1999</i>
586	1 Anbau-Splitstreugerät, passend f. Walzenzug HAMM <i>1 grit spreading attachment device</i>	719	1 Motortrennschneider, Fabr. Stihl, Typ TS760, Bj. 2004 <i>1 concrete saw, make Stihl, type TS760, built 2004</i>
590	1 Spundbohlenramme, Fabr. International Construction Equipment, Typ 328B, Bj. 1992, Ser.-Nr. 32092065 <i>1 sheet pile driver, make International Construction Equipment, type 328B, built 1992</i>	720	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS60 <i>1 ditch rammer, make Wacker, type BS60</i>
639	1 Schweißflaschentransportwagen, gummibereift, Brenngasschlauch, Manometer <i>1 welding bottle transportation trolley</i>	721	1 Grabenstampfer, Fabr. Wacker, Typ BS60/2, Bj. 2005 <i>1 ditch rammer, make Wacker, type BS60/2, built 2005</i>
655	1 Motortrennschneider, Fabr. Stihl, Typ TS 760 <i>1 concrete saw, make Stihl, type TS 760</i>	728	5 Schachtgehänge, je 3-teilig, unterschiedl. Größen <i>5 shaft hangers</i>
659	1 Motortrennschneider, Fabr. Stihl, Typ TS 700, Bj. 2008, Ser.-Nr. 169701151 <i>1 concrete saw, make Stihl, type TS 700, built 2008</i>	734	1 Teerfugenvergusswagen, Typ Asphalt Risseboy, Vorwärmgerät, gasbetrieben <i>1 tar joint grouting unit, type Asphalt Risseboy</i>
673	1 Anbohrset für Wasserleitungen	735	1 Rohrgreifer, Ø max. 800 mm <i>1 pipe gripper</i>
		740	1 Rüttelflaschen, Ø 50 mm <i>1 electric vibrators</i>

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand: 22.09.2017
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 22.09.2017*

<p>742 1 Erdrakete, Ø 120 mm, sep. Öldruckbehälter, Schläuche, auf Palette lagernd <i>1 drilling rocket</i></p> <p>749 1 PE-Schweißgerät, Fabr. Plasson, Typ Monomatic, Ser.-Nr. 00437000 <i>1 PE-welding device, make Plasson, type Monomatic</i></p> <p>750 1 PE-Schweißgerät, Fabr. Hürner, Typ HST 300, Ser.-Nr. 00220271 <i>1 PE-welding device, make Hürner, type HST 300</i></p> <p>751 3 Kunststoff-Schälgeräte, Fabr. Friatec, Typ FWVG225, Ø 75 - 225 mm, 250 - 710 mm <i>3 synthetic peeling tools, make Friatec, type FWVG225</i></p> <p>752 1 Anbohrgerät, Fabr. Plasson <i>1 fixture equipment, make Plasson</i></p> <p>753 1 Aufspanngerät, Fabr. Friatec <i>1 fixture equipment, make Friatec</i></p> <p>754 1 PE-Stumpfschweißspiegel, Fabr. Omicron, Bj. 1997, Schweißspiegel, Ø max. 250 mm, Hobel, Aufspanngerät, Backen <i>1 PE mirror welding stub device, make Omicron, built 1997</i></p> <p>755 1 PE-Schweißgerät, Fabr. Geberit, f. PE-Muffen, max. Ø 160 mm <i>1 PE welding device, make Geberit</i></p> <p>756 1 Anbohrgerät, Fabr. Hawle-Armaturen, f. Gusswasserleitungen <i>1 drilling equipment, make Hawle-Armaturen</i></p> <p>757 1 Wasserleitungs Druckschreiber, max. 25 bar <i>1 water pipe pressure equipment</i></p> <p>758 1 Wasserleitungsbohrgerät <i>1 water pipe drilling device</i></p> <p>780 1 Anhängewalze, (ohne Motor) <i>1 attachable roller, (without engine)</i></p> <p>788 1 Turmdrehkran, Fabr. Liebherr, Typ 32K, Bj. 1994, Werknr. 15637399, Ser.-Nr. 413215/25, defekt, Ausleger beschädigt, 1 Posten Ballast, Beton <i>1 tower crane, make Liebherr, type 32K, built 1994</i></p> <p>794 1 Hydraulik-Raupenbagger, Fabr. Komatsu, Typ PC 228 USLC-3K, Bj. 2005, Ser.-Nr. 31610, zul. GG 23.100 kg, Leistung 107 kW, abgel. Betriebsstd. 9.913, Hammerverrohrung, Monoblockausleger, Tieflöffel, B 800 mm, 4 Zähne, Schnellwechselaufnahme <i>1 chain excavator, make Komatsu, type PC 228 USLC-3K, built 2005</i></p> <p>795 1 Hydraulische Grabenschwenschaufel, B 2.000 mm, Aufnahme passend f. Komatsu, PC228 <i>1 trench tilting buckets</i></p> <p>796 1 Tieflöffel, passend f. Komatsu Bagger, B 1.300 mm, 5 Zähne <i>1 backhoe</i></p> <p>797 1 Tieflöffel, B 560 mm, Schnellwechselaufnahme, passend f. Komatsu, PC228</p>	<p><i>1 backhoe</i></p> <p>798 1 Posten Grabenverbauplatten, ca. 23 Stck., 2.400 x 3.500 mm, Grabenverbaukasten <i>1 Posten ditch shoring panels</i></p> <p>799 7 Grabenverbaukästen, 2.400 x 2.900 mm, m. Spindeln <i>7 ditch shoring cases</i></p> <p>805 1 Posten Grabenverbauplatten, 9 Stck., 2.250 x 2.900 mm <i>1 Posten ditch shoring panels</i></p> <p>817 1 Dieseltank, Fabr. Rietberg, Bj. 1979, Fassungsvermögen 950 l, Ser.-Nr. 5231158, Zapfsäule <i>1 diesel tank, make Rietberg, built 1979</i></p> <p>818 1 Dieseltank, Fabr. Rietberg, Bj. 1973, Fassungsvermögen 950 l, Ser.-Nr. 5223977, Zapfsäule <i>1 diesel tank, make Rietberg, built 1973</i></p> <p>825 1 Posten Spundbohlen, 12 Stck., von 2.000 - 5.000 mm <i>1 Posten sheet piles</i></p> <p>828 1 1-Achs-Bauanhänger, L 5.000 mm <i>1 1-axis construction site trailer</i></p> <p>829 1 Bauanhänger, L 5.000 mm <i>1 construction site trailer</i></p> <p>836 2 Grabenverbaukästen, Fabr. Emunds + Staudinger, jew. 3.000 x 5.200 mm, m. Spindeln, 1 Posten Zubehör <i>2 ditch shoring cases, make Emunds + Staudinger</i></p> <p>848 1 Wasseranhänger, Ø 700 mm, L 2.500 mm, auf Einachs-Fahrgestell <i>1 water trailer</i></p> <p>854 1 Asphalt-Thermobehälteraufsatz, Fabr. Letto, Typ ACX.C14, Bj. 1996 <i>1 asphalt thermo container composition, make Letto, type ACX.C14, built 1996</i></p> <p>859 1 historische Strassenwalze, Fabr. Ruthemeyer, voll fahrbereit <i>1 historische Strassenwalze, make Ruthemeyer</i></p> <p>Z001 1 Mobilbagger , Fabr. Liebherr, Typ A918 Compact Litronic, Bj. 2012, Ser.-Nr. BLHZ1189AZK059536, zul. GG 18.000 kg, Leistung 110 kW, Geschwindigkeit 20 km/h, , Hydraulikverrohrung, Abstützplanierschild, Verstellausleger, Schnellwechseleinrichtung, Rohrbruchsicherung, Betriebsstd. ca. 7.000, Zubehör <i>1 Mobile excavator , make Liebherr, type A918 Compact Litronic, built 2012</i></p> <p>Z002 1 Mobilbagger , Fabr. Liebherr, Typ A914 Compact Litronic, Bj. 2012, Ser.-Nr. BLHZ1188TZK061267, zul. GG 16.500 kg, Leistung 95 kW, Geschwindigkeit max. 20 km/h, Hydraulikverrohrung, Abstützplanierschild, Verstellausleger, Schnellwechseleinrichtung, Rohrbruchsicherung, Betriebsstd. 6.828 <i>1 Mobile excavator, make Liebherr, type A914 Compact Litronic, built 2012</i></p>
---	---

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand: 22.09.2017
All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 22.09.2017*



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com