

ONLINEAUKTION
ONLINEAUCTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die im Zuge der Umstrukturierung frei werdenden Maschinen und Anlagen der Firma

Due to a reorganization we are auctioning online against highest bid on behalf of the entitled parties the well-maintained machinery of the company

Glaszentrum Schweikert GmbH
Salzstraße 191
74076 Heilbronn (Germany)

Dienstag, 24. Oktober 2017

Beginn: 10.00 Uhr

Tuesday, 24th of October 2017

Start: 10.00 a.m.



Besichtigung:

Montag, 23. Oktober 2017 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Viewing:

Monday, 23rd of October 2017 from 10.00 a.m. to 2.00 p.m.



Eine Gebotsabgabe ist ab sofort online möglich!

Online bidding is possible immediately!

www.netbid.com

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ 1. OG/ Küche**

49 1 Kühlschrank, Fabr. OK, Fassungsvermögen 80 l

51 1 Geschirrspülmaschine, Fabr. Bosch, für 12
Maßgedecke

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ 1. OG/ Umkleieraum
Damen**

53 1 Umkleidespind, Metall, 4-türig

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ 1. OG/ Umkleide Herren**

61 6 Umkleidespindel, Metall, jew. 4-türig, Sitzbank

62 3 Umkleidespindel, Metall, je 4-türig

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ 1. OG/ Waschküche**

68 1 Wäschetrockner, Fabr. Beko, Typ DCU 7330,
Fassungsvermögen 7 kg

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ 1. OG/ Besprechungsraum**

103 1 2-Sitzer Couch, Stoff/türkis

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Verwaltung/ EG/ Büro Wareneingang**

175 1 Dokumentenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 3802,
Auffangvorrichtung

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ TA-Lager

184 1 Kragarmregalkonstruktion, Eigenbau, 2x 6
Ebenen, Trennwand, Holz, Eigenbau, vorgesetztes
Kragarmregal, lackiert, 6 Ebenen, Höhe ca. 1.400
mm

186 1 Einschubregalsystem, 3-teilig, best. aus:
Grundgestell, Doppel-T-Träger, Konstruktion
verschweißt bzw. verschraubt, auch einzeln
verwendbar, Abm. pro Element ca. 2.800 x 3.000 x
2.300 mm hoch, mit 6 Auszügen, 3x 5 Auszüge,
Schräglage, f. Glasplatten, Deckenlast 2.000
kg/m²

187 1 Arbeitstisch, Holz, Unterbau, 2 Auszüge, L 2.200
mm

188 1 Kragarmregal, Metall lackiert, 6 Ebenen, L 3.000
mm, beidseitig bestückbar

189 1 Trennwand, m. einseitigen Kragarm, Metall
lackiert, 6 Ebenen, L 6.000 mm

190 1 Bearbeitungstisch, f. Langgut, L 5.000 mm

191 1 Stapelbox, halbhoch, Fahrgestell

192 1 Kunststofftonne, Fassungsvermögen 150 l

193 1 Anstellleiter, Fabr. Hilti, 7-stufig

194 2 Unterstellböcke, manuell höhenverstellbar

199 3 Einschubregale, Grundgestell, Doppel-T-Träger,
Konstruktion verschweißt, 6/8 Auszüge,
Schräglage, f. Glasplatten, 2x grün, Abm. pro
Element H ca. 2.800 x 3.000 x 2.300 mm, 1x weiß,
Abm. H ca. 2.800 x 4.300 x 2.300 mm

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Fertigungshalle 1 - 3**

262 3 Umkleidespindel, 2 - 4-türig, Stahlblechschrank, 2
Beistellschränke, Holz, Tisch, Holz, 3
Besucherstühle




Pos. 325



Pos. 330



Pos. 347



Pos. 360



Pos. 370



Pos. 374



Pos. 387



Pos. 406

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/
Maschinenpark Schleiferei**

Gewicht 5.520 kg, Ser.-Nr. 037054096, autom.
Plattenzuführung, Fläche 6.000 x 3.000 mm,
Überwachungsmonitor, inkl.
Lasersicherungsschranken SICK WSU 26/2-130

316 1 Alu-Klappleiter, 6-stufig

325 1 Glas-Waschmaschine, Fabr. Bovone, Typ 130-1C-
BR, Bj. 1995, Ser.-Nr. 49275613, Gewicht 700 kg, L
5.000 mm

330 1 Glas-Waschmaschine, Typ TOPCLEAR,
Führungsrollenbahn, L 5.000 mm, Prüfeinheit

332 1 Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS-1370

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 1/
Zuschnitt**

347 1 Glasplattentransportanlage, Fabr. Lisec, Typ SBL-
60/30K, Bj. 1993, Ser.-Nr. 1412510080993, best.
aus: Doppelträger-Portalkran, Spannweite ca. 15 m,
Arbeitsdruck 8 bar, Anschlussleistung 2,5 kW,
Gewicht 7.000 kg, Steuereinheit, Typ PROVIT,
autom. Glasabnahme durch Vakuumtraverse,
Gittereinhausung, unterschiedl. Elementgröße,
best. aus: ca. 80 lfm. mit einer Höhe von 1.800 mm
und 12 lfm. mit einer Höhe von ca. 4.000 mm

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 2

356 1 Glasplattenablage, Metall lackiert, 4.000 x 5.000
mm

357 1 Glasplattenablage, Metall lackiert, 4.000 x 5.000
mm

360 1 Plattenlager-/Tragegestell, Metall lackiert, 4.000 x
5.000 mm, Hebevorrichtung

361 1 Plattenlager-/Tragegestell, Metall lackiert, 4.000 x
5.000 mm

362 1 Plattenlager-/Tragegestell, Metall lackiert, 4.000 x
5.000 mm

370 1 vollautomatische VSG-Schneidanlage, Fabr.
Lisec, Typ VB-60, Bj. 2009, Ser.-Nr. 040054067,
Gewicht 3.430 kg, Leistung 26 kVA, Arbeitsbreite
6.000 mm, Tischlänge 6.000 mm, Steuerung, Fabr.
Areta, Abnahmetisch, Typ BTS-37/33, Bj. 2009,
Ser.-Nr. 054054068, Auflagetisch, Typ BSH-60/30,

**74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 2/
Isolierglasabteilung**

374 1 Isolierglaslinie (1), Fabr. Lisec & Lenhardt, best.
aus: Randentschichter, Fabr. Lisec, Typ AKL-25,
Bj. 1991, Ser.-Nr. 1111020, Leistung 5,5 kW,
Arbeitsdruck 6 bar, Einlaufvorpresse,
Gasfüllpressstation, Übergang Versiegler,
Versiegler, Fabr. Lenhardt, Typ VA1K2,70, Bj.
1998, Ser.-Nr. 2330336, Scheibendicke max. 15
mm, Scheibenabm. max. 2.700 x 5.000 mm, max.
1.000 kg, 2 Schaltschränke, 2 Fassungspumpen, Fabr.
Reinhardt, Steuereinheit, Auslaufstation, Kipptisch,
Misch- und Dosieranlage, Bj. 1994, autom.
Rahmenfüller, Fabr. Lisec, Typ A2RL-25/25R, Bj.
1994, Ser.-Nr. 127272003, Leistung 5,2 kW,
Gewicht 1.450 kg, Arbeitsdruck 8 bar, L 5.000 mm,
Extrudereinheit, Fabr. Lenhardt, Typ BA-200, Bj.
1994, Ser.-Nr. 232259, L 8.000 mm, Rahmenlift,
Fabr. Lenhardt, Typ RGF, Bj. 1994, Ser.-Nr.
209464, Handextruder, Fabr. Lisec, Bj. 1990 -
1995, L 3.000 mm, Deckenkrananlage, best. aus:
Längs-/Querverfahrerschienen, Vertikal-
/Horizontalträger, wand-/deckenmontiert, 2 Elektro-
Kettenzüge, 2 Flurbedienungen, Tragfähigkeit jew.
250 - 500 kg, Aufschrift "04052", Vakuumtraverse,
Fabr. Arma, Typ GRS, Bj. 1991, 2 automatische
Fassungspumpen, Edelstahl, automatische Fassungspumpe,
Fabr. Reinhardt, Ser.-Nr. 111840, Grundgestell,
sep. Hydraulikaggregat, Schalteinheit, Analogzähler

387 1 Isolierglaslinie (2), Fabr. Lenhardt, Typ SCH-VE-
2,7, Bj. 1994, Ser.-Nr. 253072, best. aus:
Randentschichter, Einlauf, Waschmaschine m.
Trockeneinheit, Fabr. Lenhardt, Typ GW-SU-2715,
Bj. 1994, Ser.-Nr. 251287, Auslauf
Waschmaschine, Rahmensetzstation, Typ V/R-
RLB2,3, Bj. 1994, Ser.-Nr. 226375, Auslauf,
Gasfüllpresse, Typ AZP10-GAS, Bj. 1994, Ser.-Nr.
234329, 2 Versiegelungseinheiten, m.
Steuereinheit, Typ MIPCQ, Bj. 2015/16, geeignet f.
Silicon-Schaltschrankeinheiten,
Wasseraufbereitung, Fabr. Eurowater, sep.
Absaugeinheit, Lagertanks, hydraulischer Kipptisch
mit Steuerung, Lichtschranke,
Handversiegelungsmaschine, Fabr. Reinhardt, Typ
Ecostar 250, Bj. 2011, Ser.-Nr. 5752,
Ampliziertisch, Fabr. Reinhardt, Typ VTZBM, Bj.
1994, Ser.-Nr. 220, Deckenkrananlage, best. aus:
Längs-/Querverfahrerschienen, Tragfähigkeit max.
100 kg, Elektro-Kettenzug, Flurbedienung, 6
separate Förderpumpen, Fabr. Pystronic,
unterschiedl. Ausführungen, f. Versiegeleinheit,
Ampliziertisch, Fabr. Lisec, Typ ER-70, Bj. 1991,
Leistung 0,72 kW, Gasfüllgerät, Fabr. DCL, Bj. 1990

401 1 Rahmenfüllstation, Fabr. Lisec, Typ A2RL-
25/25R, Bj. 1991, Ser.-Nr. 121102011, Gewicht
1.250 kg

402 1 Rahmenbiegeautomat, Fabr. Lisec, Typ BSV-45, Bj. 1994, Ser.-Nr. 154182019, modifiziert auf die Materialien TGI, Romatec+, Alu und Thermix, Arbeitsdruck 6 bar, Gewicht 1.500 kg, Zuführeinheit, Fabr. Lisec, Typ APS-45, L 6.000 mm, 4 Ebenen, Steuereinheit, Typ PC572

406 1 Rahmenbiegeautomat, Fabr. Lisec, Typ BSV-45, Bj. 1993, Ser.-Nr. 154.16.20.18. Gewicht 1.500 kg, Zuführeinheit, Fabr. Lisec, L 6.000 mm, 4 Ebenen, Steuerung, Typ BSV-45

407 9 Rahmentransportwagen, best. aus: Grundgestell, Vertikalsäule, Haltevorrichtung, höhenverstellbar

408 1 Beistelltisch, aufgesetzte Tischbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BT 13, Doppelschleifbock, Fabr. Westfalia, Typ MD150F

409 1 Rahmenfüller, Fabr. Lenhardt, Typ AB50, Bj. 1976, Ser.-Nr. 200190

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 2/ Podestsprossenabteilung

416 1 Unterflursäge, Fabr. Elumatic, Typ MGS 460, Bj. 1994, Zu-/Wegführrollenbahn, Gesamtlänge 8.000 mm

417 1 Sprossenbohrmaschine, Pneumatikantrieb, Alu-Zuführtisch mit Anschlag, L ca. 2.500 mm

418 3 lfm. Lagerregal, Metall verzinkt, Stahlblechschrank, 2-türig, Arbeitstisch, 2.000 x 3.000 mm, Regalablage, einseitiges Kragarmregal, 10 Ablagen, Säulenmontiert

419 1 Arbeitstisch, Metalluntergestell mit Holzaufgabe, ca. 900 x 2.000 mm, Tischbohrmaschine, Fabr. Ixion, Stuhl

420 1 Sprossentisch, Alu-Profilgestell mit Glasauflage, ca. 1.000 x 2.000 mm, unter der Glasplatte eine Schabloneinteilung, Meßscalen Längs und Quer, 2 Pneumatiktackergeräte Fab. BeA, Längs-/Quermontiert, jew. verschiebbar

421 1 Alu-Anstellleiter, 8-stufig

422 1 Umkleidespind, Holz

423 1 Sprossenfräse, Fabr. Elumatic, Typ AF 222, Bj. 1994, Ser.-Nr. 21348, inkl. 3-teiligem Späneschutz

424 4 Transportwagen, Grundgestell, Metall lackiert, verschweißt, jew. Kunststoffrollen (schwerlast)

425 1 Alu-Klappleiter, 5-stufig

427 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 1.500 kg

428 1 Regal, Ventilator, Kabeltrommel, Schaltschränke, Kabelregal, Seitenteile, allgem. Maschinenzubehör

429 1 Industriesauger, Fabr. Nilfisk

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 2/ Podest QS-Raum

430 1 PC (63), Fabr. Arlt, 19"-Monitor, Tastatur, Maus

431 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Kyocera

432 1 Büroausstattung, best. aus: Schreibtisch, div. Regalelemente, Sideboards, 2 Drehstühle, Bürocontainer

433 1 Raumklimagerät, Fabr. Delonghi, Typ CF170

434 3 lfm. Lagerregal, Metall lackiert, gesteckt, 2 Stahlblechschränke, jew. 2-türig, Materialschrank, 25 Auszüge, Erste-Hilfe-Schrank, Kleinteile-Lagerregal, 2 Unterstellböcke, Standventilator, 2 Stahlblechschränke, 6 Sideboards, 10 Regalelemente, H 1.000 mm, Inhalt: div. Ersatzteile f. Pneumatik/Hydraulik, Verlängerungskabel, Keilriemen u.a.m.

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Halle 2

529 1 Glasplattenablage, Metall lackiert, 4.000 x 5.000 mm

74076 Heilbronn, Salzstr. 191/ Bürofläche

530 50 Stapelstühle, Buche, geleimt, auf Metall-Untergestell, 2 Bistrotische, Bucheplatte, rund, ca. 600 mm, Metall-Untergestell



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com