

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen aus den Bereichen CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Sägen, Schleifen, Schweißen der Firma 5K Metallbearbeitung GmbH & Co. KG der Firma

*On behalf of the insolvency administrator we are auctioning online against highest bid the well-maintained CNC milling, CNC turning, swaing, grinding and welding machinery of the company*

**5K Metallbearbeitung GmbH & Co. KG**  
**Industriestraße 70**  
**72160 Horb am Neckar (Germany)**

**Donnerstag, 12. April 2018**  
**Beginn: 10.00 Uhr**  
**Thursday, 12<sup>th</sup> of April 2018**  
**Start: 10.00 a.m.**



**Besichtigung:**  
Mittwoch, 11. April 2018 von 10.00 bis 17.00 Uhr  
**Viewing:**  
*Wednesday, 11th of April 2018, from 10.00 a.m. - 5.00 p.m.*



**Abholung:**  
16. bis 20. April 2018  
**Collection:**  
16th - 24th of April 2018

Eine Gebotsabgabe ist ab sofort online möglich!  
*Online bidding is possible immediately!*

[www.netbid.com](http://www.netbid.com)

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ Produktionshalle**

<p><b>1</b> 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Orion, höhenverstellbar, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt: 1 Posten Handwerkszeug u.a.</p> <p><b>2</b> 6 Schwerlast-Palettentische, Eigenbau, 4 x 1.000 x 1.000 x 500 mm, 1 x 1.000 x 1.000 x 600 mm, 1 x 1.000 x 1.000 x 750 mm</p> <p><b>3</b> 1 Gabelhubwagen, Fabr. Hanselifter, Typ GF900-02, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1112-855285-110, Tragfähigkeit 2.500 kg</p> <p><b>4</b> 3 Papierabrollhaspeln, Eigenbau, 1x wandmontiert, 2 x freistehend</p> <p><b>5</b> 1 Palettenregal, Stahl, verzinkt/lackiert, L 2.500 mm, Ständerhöhe 2.000 mm, 4 Fächer, Inhalt</p> <p><b>6</b> 1 Palettenregal, Stahl, verzinkt/lackiert, L 2.500 mm, Ständerhöhe 2.000 mm, 4 Fächer, Inhalt</p> <p><b>8</b> 1 Brennschneidmaschine, Fabr. PCH, Typ PC12 Cutter, Ser.-Nr. 1292261</p> <p><b>9</b> 2 Klappleitern, 1x Aluminium, 4-stufig, 1x Stahl, lackiert, 5-stufig</p> <p><b>10</b> 1 Polierbock, Fabr. Christen, Typ LD21CML, Ser.-Nr. 458440, Untertisch, fahrbar</p> <p><b>11</b> 2 Etagen-Transportwagen, div. Ausführungen, 1/2 Ablagen</p> <p><b>12</b> 1 Metallschreiber, Fabr. Schäfer, Typ Arkograf</p> <p><b>13</b> 1 Metallschreiber, Fabr. SET, Typ Arkograf 70040</p> <p><b>14</b> 1 Paktisch, Eigenbau, Holz/Metall, L 2.500 mm</p> <p><b>15</b> 1 Schwerlast-Palettentisch, Eigenbau, Stahl, L 6.000 mm, Tiefe 1.200 mm, H 950 mm</p> <p><b>17</b> 1 Schmutzwasserpumpe, Fabr. Elektra Beckum, Typ P300-1300N, Funktionsfähigkeit unbekannt</p> <p><b>18</b> 1 Posten Anschlagmittel, best. aus: Gurtschlaufen, Kettengehänge, Stahlseile etc., auf 2 Europaletten lagernd</p> <p><b>20</b> 1 Autogenschweißgerät, best. aus: Flaschentransportkarre, gummibereit, 2 Slots, 2 Druckminderer, Brenngasschlauch, Handstück, Spitzensatz, (ohne Gasdruckbehälter)</p> <p><b>21</b> 1 Industriesauger, Fabr. Wilms, Typ WS2300, Ser.-Nr. 0010089</p> <p><b>22</b> 1 Werkbank, Fabr. Garant, Typ Kompakt, L 2.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt, Montagedrehstuhl</p> <p><b>23</b> 1 Hartgesteinemessplatte, 1.200 x 800 mm</p> <p><b>24</b> 1 Nuten-Spanntisch (blau), Stahl, 3.500 x 1.750 mm, Traggestell</p> <p><b>25</b> 1 Nuten-Spanntisch (grün), Stahl, 3.500 x 1.750 mm, Traggestell</p>	<p><b>26</b> 1 Werkbank, Fabr. Garant, Typ Kompakt, L 2.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt, Montagedrehstuhl</p> <p><b>27</b> 1 Lagerregal, Stahl, verzinkt, lackiert, L 2.500 mm, Ständerhöhe 2.200 mm, 6 Fächer, Inhalt: 1 Posten Schraubzwingen, div. Ausführungen, ca. 20 Stck.</p> <p><b>28</b> 1 Werkzeugschrank (grün), Metall, 2-türig, ca. 1.000 x 1.800 mm, Inhalt</p> <p><b>29</b> 2 Kabeltrommeln, jew. 230 V, ca. 30 m</p> <p><b>30</b> 1 MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ Powermag 461, Ser.-Nr. 1007138, Schweißstrom max. 420 A, (ohne Gasdruckbehälter)</p> <p><b>31</b> 1 MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ Powermag 461, Ser.-Nr. 0104206, Schweißstrom max. 420 A, (ohne Gasdruckbehälter)</p> <p><b>32</b> 1 mobile Schweißrauchabsauganlage, Fabr. Kemper, Typ 84100, Bj. 2011, Ser.-Nr. 238679, Nennvolumenstrom 1.200 m³/h</p> <p><b>33</b> 1 hydraulische Ausdrückpresse, Fabr. Enerpac, best. aus: Pressrahmen, Presszylinder, Handhydraulikpumpe, Grundgestell, fahrbar</p> <p><b>34</b> 1 Tuschier- und Anreißplatte, Stahl, 2.000 x 1.490 mm, Untergestell, Montagedrehstuhl, 2 Schweißtrennwände, Eigenbau, L 2.000 mm, H 2.000 mm, m. Kunststoff-Streifenvorhang</p> <p><b>35</b> 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ Squarearc 306, Ser.-Nr. 0598218, Schweißstrom max. 300 A, (ohne Gasdruckbehälter)</p> <p><b>36</b> 1 Werkzeugschrank, Fabr. SSI Schäfer, Metall, 2-türig, ca. 870 x 1.570 mm, Inhalt, Ablageregal, Metall, Eigenbau, ca. 1.000 x 700 x 1.000 mm, Abfallbehälter, Kunststoff</p> <p><b>37</b> 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, ca. 900 x 900 x 1.800 mm</p> <p><b>38</b> 1 Werkzeugschrank, Fabr. Garant, Metall, 2-türig, 1.000 x 1.850 mm, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen, Gewindebohreraufnahmen, Spannhülsen etc.</p> <p><b>39</b> 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 900 x 1.800 mm, Inhalt: Zerspanungswerkzeuge</p> <p><b>40</b> 1 Ausdrehsatz, Fabr. Komet, Typ MicroKom hi.flex, Transportkoffer, unvollständig</p> <p><b>42</b> 1 Gitterbox-Transportpalette, 1.000 x 1.000 mm, Inhalt: Zerspanungswerkzeuge</p> <p><b>43</b> 1 Gitterbox-Transportpalette, 1.000 x 1.000 mm, Inhalt: Zerspanungswerkzeuge</p> <p><b>44</b> 1 Werkzeugschrank, Fabr. SSI Schäfer, Metall, 2-türig, 670 x 1.600 mm</p> <p><b>45</b> 1 Werkzeugschrank, Fabr. SSI Schäfer, Metall, 2-türig, 670 x 1.600 mm</p> <p><b>46</b> 3 Etagen-Transportwagen, 1 - 3 Ebenen, div. Größen, ohne Inhalt</p> <p><b>47</b> 16 Schweißtrennwände, 2.000 x 2.000 mm, Streifen-/Schiebevorhang</p>
---	--

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand: 03.04.2018  
 All information without guarantee! Any changes in the positions reserved. Read our Terms and Conditions. Status: 03.04.2018

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>48</b> 1 Werkzeugvoreinstellgerät, Fabr. Zoller, Typ smile 800 (SMP 8/6-00060), Bj. 2008</p> <p><b>49</b> 1 Digital-Höhenreißer, Fabr. Mahr, Typ Digimar CX2 600/24", Ser.-Nr. 6004004, Messbereich max. 600 mm</p> <p><b>50</b> 1 Rauheitsmessgerät, reparaturbedürftig</p> <p><b>51</b> 2 Akkuschauber, Fabr. Milwaukee, 1 x Typ M18CDD, Ersatzakku, Ladegerät, 1 x Typ M1CDD, Ersatzakku</p> <p><b>52</b> 1 Hartgesteinsmessplatte, 1.130 x 800 mm, Untertisch, 1 Posten Mess-/Messhilfsmittel, best. aus: Rundlaufprüfeinrichtung, Analog-Höhenreißer, Höhentaster u.a.</p> <p><b>53</b> 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel-MAHO, Typ DMU 80 monoBLOCK, Bj. 2006, Ser.-Nr. 11590000823, Verfahrweg X/Y/Z 880 x 630 x 630 mm, B-Achse Ausführung als Spindelschwenkkopf, C-Achse Ausführung als NC-Rundtisch, Spindeldrehzahl 20 - 12.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, Werkzeugspannsystem, hydr./mechan., Vorschubgeschwindigkeit stufenlos programmierbar, 20 - 10.000 mm/min, Eilgang X-/Y-Achse 26 m/min, Z-Achse 20 m/min, NC-Rundtisch im starren Tisch eingebaut, Aufspannfläche 700 x 1.250 mm, Ø Rundtisch 800 mm, Werkzeugmagazin, 32-fach, IKZ, Bandfilteranlage, Späneförderer, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC530, elektron. Handrad, 3 D Messtaster, abgel. Betriebsstd. Maschine ein 45.760, Spindellauf 11.820</p> <p><b>54</b> 1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. BT, Typ HDG2, Backenbreite 160 mm</p> <p><b>55</b> 1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. BT, Typ HDG2, Backenbreite 160 mm</p> <p><b>56</b> 1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. BT, Typ HDG2, Backenbreite 160 mm</p> <p><b>57</b> 78 Werkzeugträger, Typ SK40, 1 Posten Werkzeugträgerboards, Fabr. Kelch, 26 Stck., 3 Slots</p> <p><b>58</b> 1 Posten Spannhilfsmittel, best. aus: Spannwüfel: 1 x 440 x 440 x 250 mm, 1x 440 x 440 x 180 mm, 1 x 400 x 240 x 370 mm, 2 Spannwinkel, 6 Spannhilfsmittel, div. Ausführungen</p> <p><b>59</b> 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen ca. 0,25 m³, Gabelstapleraufnahme, fahrbar</p> <p><b>60</b> 1 Etagen-Transportwagen, ca. 700 x 1.200 mm, 3 Ebenen</p> <p><b>61</b> 1 Teleskopschubladenschrank, Metall, 7 Auszüge, Inhalt: Gewindedorne, Grenzlehndorne, Einstellringe, Analogmessmittel etc.</p> <p><b>62</b> 1 Maschinenschraubstock, BB ca. 120 mm</p> <p><b>63</b> 1 Werkzeugträger-Rack, Metall, Eigenbau, ca. 1.300 x 2.100 mm, Inhalt: 65 Werkzeugaufnahmen, Typ SK40</p> <p><b>66</b> 1 Teleskopschubladenschrank, Metall, 7 Auszüge, Inhalt: Spannmittel</p> <p><b>67</b> 1 Etagen-Transportwagen, 2 Ebenen, Inhalt: Spannmittel, Gewindefräsklappen etc.</p> | <p><b>68</b> 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister, Typ CTX500 Serie 2, Bj. 2000, Ser.-Nr. 01780001181, Anschlussleistung 58 kVA, Planhub max. 320 mm, Längshub 1.097 mm, Dreh-Ø max. 680 mm, Spindeldrehzahl 18-3.600 U/min., hydr. Reitstock, Werkzeugrevolver, 12-fach, 6 angetriebene Werkzeuge, Hochdruckanlage, Späneförderer, Fabr. bmf, Typ SPE63/30-300 Z60, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ CNC Pilot, abgel. Betriebsstd. 70.469</p> <p><b>69</b> 3 Lagerregale, Eigenbau, Metall, div. Ausführungen, Inhalt: Spannbacken f. CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister, Typ CTX 500</p> <p><b>70</b> 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen ca. 0,25 m³, Gabelstapleraufnahme, fahrbar</p> <p><b>71</b> 1 Teleskopschubladenschrank, 4 Auszüge, Inhalt: 55 Werkzeugaufnahmen (nicht angetrieben), Typ VDI40, 6 angetriebene Werkzeuge, Typ VDI40, 1 Posten Wendeschneidplatten, Handwerkszeug etc.</p> <p><b>72</b> 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Garant, 5 Auszüge, Inhalt: 50 Werkzeugaufnahmen, Typ VDI40, 1 Posten Drehspitzen, Analogmessmittel, Wendeschneidplatten, Handwerkszeug, Schneidplattenträger etc.</p> <p><b>73</b> 1 Messtisch, Resopal/Metall, Eigenbau, L 2.000 mm, 3 Ebenen, Inhalt: 1 Posten Analogmessmittel, Spannhülsen, Kleinteileboxen, Inhalt: Wendeschneidplatten etc., Schemel</p> <p><b>74</b> 1 Werkbank, Fabr. Traub, Typ Kompakt, L 1.500 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Garant, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt</p> <p><b>75</b> 1 Säulenschwenkkran, Säulenhöhe ca. 2.600 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, Elektro-Seilzug, Fabr. Einhell, Typ BT-EH1000, Flurbedienung</p> <p><b>76</b> 1 Metallbandsäge, Fabr. Daiß + Partner, Typ HBA320S-CNC, Bj. 2005, Leistung 2,7 kW, hydr. Schnittdrucküberwachung, hydr. Vorschub, hydr. Werkstückspannvorrichtung, Späneförderer, Steuerung, Typ PS 50, Zuführrollenbahn, L 3.000 mm, Rollenbreite 500 mm</p> <p><b>77</b> 1 Metallbandsäge, Fabr. Klaeger &amp; Müller, Typ HBS 320 G, Bj. 1994, Ser.-Nr. 1542, Werkstückspannvorrichtung, mechanisch, Rollenzuführbahn, L 3.000 mm</p> <p><b>78</b> 1 Kantenentgratmaschine, Fabr. Rolei, Typ EF/165, Bj. 1989, Ser.-Nr. 3296-89, Untergestell</p> <p><b>79</b> 1 Palettenregalanlage, Stahl verzinkt/lackiert, L ges. 6.000 mm, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 5 Fächer, Inhalt</p> <p><b>80</b> 1 Plasmaschneidgerät, Fabr. Hypertherm, Typ Powermax 800</p> <p><b>81</b> 1 Magnetbohrmaschine, Fabr. Duss, Typ D32II, Ser.-Nr. 28511381, Leistung 1.700 W/230 V, Magnetständer, Fabr. Bux</p> <p><b>82</b> 1 Richt- u. Anreißplatte, Stahl, 3.000 x 2.000 mm, Untergestell</p> <p><b>83</b> 1 Systemschweißstisch, Fabr. Demmeler, Bj. 2007, 4.000 x 2.000 mm, Transportwagen, Inhalt: 1 Posten Zubehör f. Schweißstisch, Fabr. Demmeler</p> <p><b>84</b> 1 Spiralbohrer-Schleifmaschine, Fabr. Motom, Typ</p> |
|--|--|

- BSM13, Bj. 2005, Ser.-Nr. 06 4634
- 85** 1 Werkbank, Fabr. Traub, Typ Kompakt, Holz/Metall, L 1.500 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt
- 86** 1 Werkbank, Holz, L 1.500 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt
- 87** 1 Werkbank, Fabr. Garant, Hol/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt
- 88** 1 Richt- u. Anreißplatte, Stahl, 2.000 x 1.750 mm, Unterbau
- 89** 1 Autogenschweißgerät, best. aus: Flaschentransportkarre, gummibereift, 2 Slots, 2 Druckminderer, Brenngasschlauch, Handstück, Spritze, (ohne Gasdruckbehälter)
- 90** 1 MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ Power Mag 461, Ser.-Nr. 0108.0316, Schweißstrom max. 420 A
- 91** 1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte, best. aus: Winkelschleifer, untersch. Dimensionen u. Fabr., ca. 5 Stck.
- 93** 1 doppelseitiges Kragarmregal, Eigenbau, Stahl, L ges. 5.000 mm, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, mit Inhalt: Profilmaterialien, Stahl u.a.
- 94** 1 doppelseitiges Kragarmregal, Eigenbau, Stahl, L ges. 2.600 mm, 4 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, mit Inhalt: Profilmaterialien, Stahl u.a.
- 96** 1 MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ MIG-MAG 501 MW, Ser.-Nr. 0198035, Schweißstrom max. 500 A, Funktion ungewiss. (ohne Gasdruckbehälter)
- 97** 2 Fasslagerregale, Stahl lackiert, je 2 Slots, Gefahrgut-Auffangwanne
- 98** 1 Radialbohrmaschine, Fabr. MAS, Typ VO 50, Bj. 2006, Ser.-Nr. 4293, Maschinengewicht 4.550 kg, Ausladung ca. 1.000 mm, Kühlmittleinrichtung, Aufspannwürfel, Maschinenschraubstock
- 99** 1 Doppelschleifbock, Fabr. Rehm, Typ TS200 S, Bj. 1991, Ser.-Nr. 320014, Untergestell
- 100** 1 Teleskopschubladenschrank, Metall, 7 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Spiralbohreraufnahmen, Gewindebohrer u.a.m.
- 102** 1 Doppelschleifbock, Schleifscheiben-Ø max. 200 mm, Untergestell
- 103** 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AX3/SV-N, Bj. 1995, Ser.-Nr. 11632, Maschinenschraubstock
- 105** 1 Gasflaschentransportkarre, 1 Slot
- 106** 1 Brennschneidanlage, Fabr. Zinser, Typ 1211, Bj. 2001, Ser.-Nr. 1031, Verfahrensweg X/Y 1.000 x 2.000 mm, opt. elektron. Nachlaufsteuerung, Fabr. Zinser, Typ LK110, Gasübergabestation, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Montagetisch, Eigenbau, Metall, L 2.500 mm
- 108** 1 Lastmagnet (klein)
- 110** 1 Lastmagnet (groß), Fabr. Stark, Bj. 2007, Ser.-Nr. 6733, Eigengewicht 40 kg
- 111** 1 Lastmagnet, Fabr. SAN, Bj. 2009, Ser.-Nr. 24507
- 112** 1 kombinierte Teller-/Bandschleifmaschine, Fabr. Hema, Scheiben-Ø 300 mm, Schleifbandbreite max. 120 mm
- 113** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 2-türig, Ablagetisch, Metall, Eigenbau, Inhalt
- 114** 1 Schüttmulde, Fabr. Bartels, Metall, Fassungsvermögen ca. 0,8 m³, Fahrgestell
- 115** 1 Fasstransportwagen, ca. 800 x 1.200 mm
- 116** 1 Kühlschmiermittel-Befüllgerät, Antrieb pneum.
- 117** 1 doppelseitiges Kragarmregal, Stahl, Eigenbau, L ges. 5.000 mm, 4 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, mit Inhalt: Profilmaterialien, Stahl u.a.
- 119** 1 Alu-Klappleiter, 10-stufig, Sackkarre, gummibereift, Alu-Anstellleiter, 13-stufig
- 121** 1 Gabelhubwagen, Ser.-Nr. B678453, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 122** 1 Gabelhubwagen, Ser.-Nr. 07071088/005, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 126** 1 WLAN-Modem, Fabr. AVN, Typ Fritz!box
- 72160 Horb am Neckar, Industriestr. 70/ Heizraum**
- 127** 1 Posten Reinigungsgeräte, best. aus: Bodenstaubsauger, Fabr. Dirt Devil, Wischmop, Besen u.a.m.
- 72160 Horb am Neckar, Industriestr. 70/ Umkleideraum**
- 128** 2 Umkleidespinde, Metall, je 5-türig, Bank, Holz/Metall
- 72160 Horb am Neckar, Industriestr. 70/ Pausenraum Mitarbeiter**
- 132** 1 Raumausstattung Aufenthaltsraum, best. aus: Küchenunterschrankzeile, L 1.000 mm, Arbeitsplatte, L ca. 3.000 mm, 2 Ablagetische, Resopal, 1 Posten Dreh-/Stapelstühle
- 72160 Horb am Neckar, Industriestr. 70/ Empfangsbereich**
- 133** 1 Rauminhalt, best. aus: Tisch, Holz, 4 Polsterstühle, Deckenfluter, Garderobenständer, Schirmständer, Vitrinenschrank

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Büro Betriebsleitung**

- 135** 1 PC, Fabr. Arlt, 2 22"-Monitore, Fabr. BenQ/ Iiyama, Tastatur, Maus
- 136** 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ Color LaserJet 3600, Flachbettscanner, Fabr. Canon, Typ Lide 110
- 137** 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Samsung, Typ C9250ND, 2 Papierschächte, Originaleinzug
- 138** 1 Büroräumausstattung, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, Resopal, Besprechungstischanbau, Aktenschrankzeile, 4-teilig, L 3.500 mm, Drehstuhl, 3 Freischwinger

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Büro Konstruktion**

- 140** 1 PC, Fabr. Dell, Intel Core i5 Service Tag 8H4HF5J, 22"-Monitor, Tastatur, Maus, elektr. Schreibmaschine, Fabr. Gabriele, Typ 110 DS
- 141** 1 Tintenstrahlplotter, Fabr. HP, Typ DesignJet 510
- 142** 1 Räumausstattung, best. aus: Schreibtisch, Resopal/Metall, 2 Drehstühle, Sideboard, 2 Schiebetüren

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Großraumbüro**

- 143** 1 Faxgerät, Fabr. Canon, Typ L100
- 144** 1 Server, Fabr. Dell, Typ Poweredge T110II, Servicetag 1XMYMW1, Intel Xeon, USV, Fabr. APC, Typ Back-UPS ES700, 2 TFT-Monitore, 2 Tastaturen, 2x Maus, Switch, 8 Port
- 145** 2 Tischtelefone, Fabr. Siemens, Typ Open Stage 60 T, Telefon, Fabr. Siemens, schnurlos

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Vorraum Toilette**

- 149** 1 Wandgarderobe, 2-teilig, Standventilator, Typ Commander

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Teeküche**

- 151** 1 Kaffeemaschine, Fabr. Jura, Typ Impressa S55, Funktion unbekannt

**72160 Horb am Neckar, Industriestr.  
70/ 1. OG/ Freigelände**

- 153** 1 Posten Euro-Holzpaletten, ca. 6 Stck.
- 154** 1 Posten Palettenaufsätze, Gitter/Holz, ca. 10 Stck.
- 155** 2 Euro-Gitterbox-Paletten, mit Inhalt
- 156** 3 Kubitainer, Kunststoff, Fassungsvermögen je 1.000 l, teilw. befüllt m. Kühlschmiermitteln u.ä.
- 158** 1 Werkbank, Eigenbau, Holz/Metall, L 1.500 mm
- 159** 1 Posten Altreifen, Lkw u. Pkw, untersch. Ausführungen, ca. 10 Stck.
- 161** 1 Prüfgewicht, Stahl, GG 837 kg
- 162** 1 Lasttraverse, Stahl, Eigenbau, L 4.000 mm
- 163** 2 Gabelverlängerungen, f. Gabelstapler, L je 2.200 mm
- 164** 1 Gabelverlängerungen f. Gabelstapler, L je 1.500 mm

**72160 Horb am Neckar, Industriestr. 47**

- Z001** 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Säulenhöhe 3.500 mm, Ausladung 5.000 mm, Flurbedienung

**72160 Horb am Neckar, Industriestr. 47**

- Z002** 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Ser.-Nr. 14/666112, Tragfähigkeit 1.000 kg, Spannweite 9.000 mm, Flurbedienung
- Z003** 1 Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Ser.-Nr. 16199092-1, Tragfähigkeit 20.000 kg, Spannweite 18.000 mm, Flurbedienung
- Z004** 1 Druckluftversorgungsanlage, best. aus: Schraubenkompressor, Fabr. Blitz, Typ Monsun 15P, Bj. 2008, Ser.-Nr. 28659, Liefermenge 2,08 m<sup>3</sup>/min, Verdichterenddruck 10 bar, Schraubenkompressor, Fabr. Blitz, Typ BS3.1-7.5, Bj. 1995, Ser.-Nr. 3904, Liefermenge 860 l/min, Anschlussleistung 7,5 kW, Verdichterenddruck 10 bar, Druckluftkältetrockner, Fabr. Blitz, Typ HHD151, Bj. 2008, Ser.-Nr. HHD1512300608533, Druckluftkältetrockner, Fabr. Blitz, Typ HHD55, Bj. 1995, Ser.-Nr. 0353-8T0502-067, Drucklufttank, Fabr. Schneider, Bj. 1995, Kesselnr. 57967, Stahl, lackiert, liegend, Fassungsvermögen 1.000 l, zul. Betriebsdruck 11 bar, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Beko, Typ KT02 000 00, Ser.-Nr. 167534
- Z005** 1 Lagerregal, L ca. 2.000 mm, m. Fachböden

Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0  
F +49 (0)40 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)